


CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-1	0,170	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-20,55473988	-54,55601931
2	R-1	0,232	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-20,55518868	-54,55568776
3		0,353	Indicação	Sta Rita do Pardo 226km Bataguassu 294km Brasilândia 347km	X			0,80	1,40	1,12	-20,55604613	-54,55503522

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4	R-7	0,380	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,55627242	-54,55492703
5		0,459	Indicação	Ponte sobre Linha Férrea Extensão 10m	X			0,80	1,20	0,96	-20,55692264	-54,55462303
6	R-19	0,527	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,55748115	-54,55436638

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7		0,761	Educativa	ANTES DE CONSTRUIR ÀS MARGENS DA RODOVIA CONSULTE A AGESUL FONE: (67) 3318-5551	X			1,00	1,00	1,00	-20,55941977	-54,55345775
8	R-7	0,892	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,56049756	-54,55295123
9		1,099	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Caminhões a 500m	X			0,70	1,10	0,77	-20,56220179	-54,55214626


Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												

SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10	R-7	1,333	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,56420073	-54,55143986
11	R-7	1,903	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,56931155	-54,55177811
12		1,953	Indicação	Km 02	X			0,85	0,50	0,43	-20,56977474	-54,55181717



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-7	2,426	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,57285938	-54,54908697
14	A-2b	2,522	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-20,57333740	-54,54832255
15		2,570	Indicação	Ponte sobre o Cór. Três Barras Extensão 15m	X			0,90	1,20	1,08	-20,57357565	-54,54794240

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16	R-7	2,937	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,57583448	-54,54540155
17	R-7	3,437	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,57933171	-54,54239912
18	R-7	3,944	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,58365586	-54,54092824



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
19		3,998	Indicação	Km 04	X				0,85	0,50	0,43	-20,58414870	-54,54086632
20		4,251	Indicação	Ponte sobre o Córrego Extensão 15m	X				0,90	1,20	1,08	-20,58638706	-54,54043681
21	R-7	4,356	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,58727904	-54,54009744

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	R-7	5,056	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,59321240	-54,53778326
23	R-7	5,760	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,59917930	-54,53550560
24		5,986	Indicação	Km 06	X			0,85	0,50	0,43	-20,60109896	-54,53477844

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	R-7	6,284	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,60360424	-54,53378471
26		6,587	Educativa	Obedeça a Sinalização	X			0,60	0,60	0,36	-20,60615341	-54,53271189
27	R-7	7,123	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,61065162	-54,53084916

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28		7,701	Indicação	Ponte sobre o Córrego Extensão 10m	X				0,80	1,20	0,96	-20,61553608	-54,52888828
29		8,003	Indicação	Km 08	X				0,85	0,50	0,43	-20,61806507	-54,52785921
30	R-7	8,030	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,61829481	-54,52775754



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31	R-2	8,616	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,62331204	-54,52600508
32	R-2	8,649	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,62359949	-54,52593127
33	R-7	8,693	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,62398892	-54,52583272

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-7	9,031	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,62695230	-54,52508062
35	A-36	9,107	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,62760977	-54,52491393
36	R-19	9,157	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,62806517	-54,52479963

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-19	9,240	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,62878861	-54,52461697
38	A-36	9,289	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,62922004	-54,52450664
39	R-19	9,365	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,62989152	-54,52433952

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40	A-36	9,688	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,63264082	-54,52336690
41	R-19	9,740	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63303373	-54,52309977
42	R-19	9,818	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63358167	-54,52263211

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	A-36	9,874	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,63395435	-54,52228021
44	R-19	9,946	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h		X		0,50	Ø50	0,78	-20,63445165	-54,52180574
45	R-7	9,974	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63462656	-54,52164028

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
46		9,990	Indicação	Km 10	X				0,85	0,50	0,43	-20,63473712	-54,52153553
47	R-7	10,440	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,63803503	-54,51907778
48		10,520	Advertência	ATENÇÃO REDUZA A VELOCIDADE	X				0,80	1,20	0,96	-20,63870546	-54,51878963

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49		10,560	Advertência	REDUZA A VELOCIDADE	X			0,80	1,20	0,96	-20,39022831	-54,51865145
50	R-19	10,587	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63928568	-54,51854263
51	A-1a	10,651	Advertência	Curva acentuada à esquerda a 300m	X			1,00	0,80	0,80	-20,63982374	-54,51831366

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
52		10,673	Advertência	ATENÇÃO CURVA PERIGOSA À ESQUERDA 100m	X			0,80	1,20	0,96	-20,63999381	-54,51824065
53		10,726	Advertência	ATENÇÃO CURVA PERIGOSA À ESQUERDA 50m	X			0,80	1,20	0,96	-20,64043098	-54,51805337
54	R-19	10,802	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,64106195	-54,51778581



Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO													
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE													
SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5													
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
55	R-19	11,209	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,64391878	-54,51555839	
56		11,994	Indicação	Km 12	X			0,85	0,50	0,43	-20,64730152	-54,50891440	
57	R-7	12,011	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,64736553	-54,50878627	



Fotografia Georreferenciada

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

58	R-7	13,054	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,65044757	-54,49941074
59	R-7	13,792	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,65331661	-54,49311855
60		13,998	Indicação	Km 14	X				0,85	0,50	0,43	-20,65441646	-54,49154432



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61	R-7	14,241	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,65602807	-54,48997581
62	R-7	14,931	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,66111357	-54,48611598
63	R-7	14,985	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,66149396	-54,48582612

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

64	R-7	15,260	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,66351882	-54,48428647
65	R-7	15,747	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,66708544	-54,48156662
66		15,996	Indicação	Km 16	X				0,85	0,50	0,43	-20,66890918	-54,48017730

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

67		16,165	Indicação	Ponte sobre o Córrego Extensão 15m	X				0,90	1,20	1,08	-20,67014965	-54,47923313
68	A-12	16,241	Advertência	Interseção em círculo a 300m	X				1,00	0,80	0,80	-20,67069557	-54,47881745
69	R-19	16,279	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-20,67098924	-54,47859356



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
70	A-7b	16,368	Advertência	Via lateral à direita a 100m	X			1,00	0,80	0,80	-20,67163191	-54,47810376
71		16,384	Indicação	BR-163 Sta. Rita do Pardo	X			0,60	1,30	0,78	-20,67175255	-54,47801170
72	A-7b	16,428	Advertência	Via lateral à direita	X			0,50	0,50	0,13	-20,67209530	-54,47774974

Fotografia Georreferenciada



MS-040 - MATO GROSSO DO SUL


PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODoviÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE

SRE 040EMS0010 - KM 0 a KM 16,5


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
73	R-19	16,478	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X			0,50	Ø500	0,78	-20,67245404	-54,47747556



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-19	16,721	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,67429086	-54,47622350
2		16,821	Educativa	MS 040	X			0,40	0,50	0,13	-20,67515283	-54,47594416
3		16,958	Indicação	Sta Rita do Pardo 209km Brasilândia 330km Prudente 399km	X			0,80	1,80	1,44	-20,67633362	-54,47558033

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4		16,974	Indicação	Sta Rita do Pardo 214km Bataguassu 201km Divisa MS/SP 302km Brasilândia 330km	X			0,80	1,00	0,80	-20,67648544	-54,47553408
5	R-19	17,091	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,67750476	-54,47522779
6	R-7	17,842	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68400314	-54,47324254

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7		17,982	Indicação	Km 18	X			0,85	0,50	0,43	-20,68522863	-54,47287730
8	R-7	18,831	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69215466	-54,46944802
9	R-7	19,875	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69504289	-54,46095592

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
10		20,007	Indicação	Km 20	X				0,85	0,50	0,43	-20,69458495	-54,45976126
11	R-7	20,989	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,69127191	-54,45103755
12		21,577	Educativa	Luz Baixa ao Cruzar Veículos	X				0,90	0,90	0,81	-20,68934439	-54,44576498

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	A-36	21,900	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,68829024	-54,44288859
14	R-19	21,952	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68812169	-54,44242552
15		22,005	Indicação	Km 22	X			0,85	0,50	0,43	-20,68795439	-54,44196317

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-19	22,047	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68780996	-54,44156249
17	A-36	22,099	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,68764212	-54,44110479
18	R-7	22,284	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68703572	-54,43945677

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19	R-19	22,499	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68633780	-54,43752147
20	R-7	23,285	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68469709	-54,43021654
21		23,900	Educativa	Na dúvida não Ultrapasse	X			0,70	1,20	0,84	-20,68383026	-54,42438511

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22		24,005	Indicação	Km 24	X			0,85	0,50	0,43	-20,68368209	-54,42337637
23	R-7	24,127	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68351285	-54,42222400
24	R-7	25,168	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68204771	-54,41235971

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
25		26,002	Indicação	Km 26	X				0,85	0,50	0,43	-20,68087665	-54,40445988
26	R-7	26,259	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,68051214	-54,40201794
27	A-2b	26,543	Advertência	Curva à direita	X				0,50	0,50	0,13	20,68011062	54,39932876

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-7	27,450	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68198162	-54,39116811
29		27,998	Indicação	Km 28	X			0,85	0,50	0,43	-20,68453056	-54,38667948
30	R-7	28,528	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68700390	-54,38231012

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
31		29,997	Indicação	Km 30	X				0,85	0,50	0,43	-20,69382739	-54,37024491
32	R-7	30,389	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,69564330	-54,36702216
33	R-7	31,040	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X			0,50	Ø50	0,78	-20,69864676	-54,36166433

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	A-2a	31,161	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-20,69921367	-54,36065127
35		32,008	Indicação	Km 32	X			0,85	0,50	0,43	-20,70067410	-54,35290676
36	R-7	32,192	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,70053845	-54,35114905

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE

SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	A-36	33,230	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,69978149	-54,34120831
38	R-19	33,285	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69974409	-54,34069648
39	R-19	33,366	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69968501	-54,33991952



Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE

SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
40	A-36	33,414	Advertência	Animais selvagens	X				0,50	0,50	0,13	-20,69964946	-54,33947666
41	R-19	33,490	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-20,69959298	-54,33874687
42		34,005	Indicação	Km 34	X				0,85	0,50	0,43	-20,69919042	-54,33381390



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	R-7	34,190	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69904019	-54,33206071
44		36,001	Indicação	Km 36	X			0,85	0,50	0,43	-20,69757046	-54,31475498
45	A-36	36,117	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,69747628	-54,31364721

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
46	R-19	36,169	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69743259	-54,31314813
47	R-19	36,243	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69737265	-54,31243640
48	A-36	36,291	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,69733391	-54,31197793

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49	R-19	36,367	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69727442	-54,31127064
50	R-7	37,080	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69669556	-54,30444755
51		37,260	Educativa	Só Ultrapasse Com Segurança	X			0,60	1,00	0,60	-20,69654738	-54,30272434

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
52		37,704	Indicação	Acesso a BR 163 a 240m	X			0,90	1,10	0,99	-20,69618472	-54,29847837
53	R-7	37,840	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69607184	-54,29716768
54		37,998	Indicação	Km 38	X			0,85	0,50	0,43	-20,69594350	-54,29566515

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
55	R-2	38,029	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,69591933	-54,29536999
56	R-2	38,065	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,69589056	-54,29501161
57	R-7	38,514	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69552267	-54,29071929

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
58		38,673	Indicação	Km 39	X			0,85	0,50	0,43	-20,69539580	-54,28921704
59		40,002	Indicação	Km 40	X			0,85	0,50	0,43	-20,69160610	-54,27715329
60	R-7	40,063	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69141917	-54,27660817

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
61		40,682	Indicação	Km 41	X				0,85	0,50	0,43	-20,69095114	-54,27088673
62		41,998	Indicação	Km 42	X				0,85	0,50	0,43	-20,69651300	-54,25973886
63		43,048	Indicação	Km 43	X				0,85	0,50	0,43	-20,70096963	-54,25085189

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
64		43,999	Indicação	Km 44	X			0,85	0,50	0,43	-20,70499781	-54,24280630
65		45,279	Indicação	Km 45	X			0,85	0,50	0,43	-20,71136301	-54,23257750
66		45,985	Indicação	Km 46	X			0,85	0,50	0,43	-20,71516012	-54,22714758

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
67		47,333	Indicação	Km 47	X				0,85	0,50	0,43	-20,72242139	-54,21675310
68		47,974	Indicação	Km 48	X				0,85	0,50	0,43	-20,72586461	-54,21182242
69		49,969	Indicação	Km 50	X				0,85	0,50	0,43	-20,73660521	-54,19646532

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
70		51,579	Educativa	Obedeça a Sinalização	X			0,90	0,70	0,63	-20,74825768	-54,18723989
71	R-7	51,719	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,74927439	-54,18645274
72	A-2b	51,888	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-20,75050304	-54,18550127

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
73		51,992	Indicação	Km 52	X			0,85	0,50	0,43	-20,75127310	-54,18490888
74	R-7	53,430	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,76333372	-54,17983040
75		53,975	Indicação	Km 54	X			0,85	0,50	0,43	-20,76792456	-54,17797949

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
76	A-36	54,183	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,76969569	-54,17736776
77	R-7	54,216	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,76995824	-54,17716115
78	R-19	54,254	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,77029011	-54,17702628

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
79	R-19	54,336	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,77097788	-54,17674781
80	A-36	54,384	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,77138340	-54,17658467
81	R-19	54,463	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,77204891	-54,17631722

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
82	A-36	55,696	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,78244690	-54,17212813
83	R-7	55,718	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,78261586	-54,17206089
84	R-19	55,765	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,78303128	-54,17189279

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
85	R-19	55,847	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,78370534	-54,17161972
86	A-36	55,895	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,78413317	-54,17144907
87	R-19	55,933	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,78443720	-54,17132535

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
88		55,972	Indicação	Km 56	X				0,85	0,50	0,43	-20,78477750	-54,17119045
89	A-36	56,840	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X				1,20	0,80	0,96	-20,79210762	-54,16826739
90	R-19	56,888	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-20,79251307	-54,16810845

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
91	R-19	56,969	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,79320354	-54,16783940
92	A-36	57,016	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,79362062	-54,16769777
93	R-19	57,090	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,79424509	-54,16743918

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
94	R-7	57,680	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,79925458	-54,16555059
95		57,991	Indicação	Km 58	X			0,85	0,50	0,43	-20,80191020	-54,16455689
96	A-36	58,429	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,80561523	-54,16316998

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
97	R-19	58,484	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,80608467	-54,16299722
98	R-19	58,541	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,80659041	-54,16280733
99	R-7	58,568	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,80679672	-54,16273019

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
100	A-36	58,610	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,80717228	-54,16259060
101	R-19	58,875	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,80941713	-54,16175267
102	R-2	59,678	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,81626530	-54,15918398

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

103		60,006	Indicação	Km 60	X				0,85	0,50	0,43	-20,81904909	-54,15814742
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------

Fotografia Georreferenciada




104		61,990	Indicação	Km 62	X				0,85	0,50	0,43	-20,83594838	-54,15181495
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



105		63,983	Indicação	Km 64	X				0,85	0,50	0,43	-20,85322294	-54,14660668
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

106		66,004	Indicação	Km 66	X				0,85	0,50	0,43	-20,87101619	-54,14227795
107	R-7	66,026	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,87119883	-54,14223528
108		66,587	Educativa	Sob Neblina Reduza a Velocidade	X				0,80	1,00	0,80	-20,87614561	-54,14103350



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
109	R-7	66,815	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,87814997	-54,14054388
110	R-7	67,791	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,88671379	-54,13845852
111		67,981	Indicação	Km 68	X			0,85	0,50	0,43	-20,88839496	-54,13804902


Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE

SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
112	R-7	69,145	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,89864901	-54,13559075
113		69,995	Indicação	Km 70	X			0,85	0,50	0,43	-20,90612554	-54,13379451
114	R-7	71,496	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,91933570	-54,13063448



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
115		71,983	Indicação	Km 72	X				0,85	0,50	0,43	-20,92362062	-54,12960666
116	R-7	72,643	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,92944834	-54,12820793
117	A-2a	72,912	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-20,93182986	-54,12763542

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
118	R-7	73,180	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,93415646	-54,12699744
119	R-19	73,860	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,93910170	-54,12320023
120		73,987	Indicação	Km 74	X			0,85	0,50	0,43	-20,9399753	-54,12240307

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
121	R-7	74,704	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,94489148	-54,11792044
122		75,012	Indicação	Km 75	X			0,85	0,50	0,43	-20,94700496	-54,11599480
123	R-7	75,753	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,95208798	-54,11136576

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
124		76,006	Indicação	Km 76	X				0,85	0,50	0,43	-20,95381531	-54,10978955
125	A-2a	76,116	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-20,95457046	-54,10910381
126	R-7	76,215	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,95525539	-54,10847559

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
127	R-7	77,853	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,96235432	-54,09481508
128		77,996	Indicação	Km 78	X			0,85	0,50	0,43	-20,96291896	-54,09354254
129	R-7	78,803	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,96603140	-54,08654123

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
130	R-7	79,309	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,96800923	-54,08218084
131		80,013	Indicação	Km 80	X			0,85	0,50	0,43	-20,97138229	-54,07644198
132		81,579	Educativa	Obedeça a Sinalização		X		0,60	0,60	0,36	-20,97905276	-54,06377602

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
133		81,999	Indicação	Km 82	X				0,85	0,50	0,43	-20,98110437	-54,06038255
134	R-7	82,015	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,98119458	-54,06023283
135	R-7	82,522	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,98366853	-54,05615200

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
136	R-7	83,309	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,98751703	-54,04978933
137		84,000	Indicação	Km 84	X			0,90	0,80	0,72	-20,99089735	-54,04421042
138	R-7	85,470	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,99808338	-54,03233028

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
139		85,997	Indicação	Km 86	X				0,85	0,50	0,43	-21,00066177	-54,02807012
140	R-7	87,629	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,00863788	-54,01487841
141		87,976	Indicação	Km 88	X				0,85	0,50	0,43	-21,01033884	-54,01206726

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
142	R-7	88,122	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,01105880	-54,01087640
143	R-19	88,669	Advertência	Pista com Defeito Velocidade de Segurança 40km/h	X			0,80	1,40	1,12	-21,01372399	-54,00647036
144	R-7	89,408	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,01733085	-54,00050974

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
145		90,000	Indicação	Km 90	X				0,85	0,50	0,43	-21,02023036	-53,99572209
146	R-19	90,329	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,02183929	-53,99305660
147	R-7	90,700	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,02364645	-53,99006714

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
148		91,554	Advertência	ATENÇÃO Entrada de Veículos Longos a 500m	X			0,80	0,80	0,64	-21,02782037	-53,98316859
149		91,901	Advertência	CUIDADO Entrada e Saída de Veículos	X			0,30	0,30	0,09	-21,02952245	-53,98034933
150	R-7	91,973	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,02986800	-53,97978512

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
151		91,996	Indicação	Km 92	X				0,85	0,50	0,43	-21,02998179	-53,97959687
152	R-7	92,657	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,03321469	-53,97425265
153	R-7	93,608	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,03785960	-53,96656190

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
154		93,989	Indicação	Km 94	X			0,85	0,50	0,43	-21,03971970	-53,96347727
155	R-7	94,932	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,04431345	-53,95587638
156	R-7	95,718	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,04816574	-53,94949303

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
157		96,001	Indicação	Km 96	X			0,85	0,50	0,43	-21,04955142	-53,94720540
158		96,580	Educativa	Só Ultrapasse Com Segurança	X			0,80	1,20	0,96	-21,05236000	-53,94254157
159	R-19	97,217	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,05547100	-53,93738312

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
160	R-7	97,253	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,05565522	-53,93707663
161	R-7	97,772	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,05818965	-53,93288441
162		97,999	Indicação	Km 98	X			0,85	0,50	0,43	-21,05928497	-53,93106673

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

163	R-7	99,072	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,06451975	-53,92239453
-----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




164		99,565	Advertência	CUIDADO Trecho com Imperfeições nos próximos 80km	X				0,80	1,20	0,96	-21,06693096	-53,91839384
-----	--	--------	-------------	---	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



165		99,993	Indicação	Km 100	X				0,85	0,50	0,43	-21,06901406	-53,91493634
-----	--	--------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
166	R-7	100,234	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,07018833	-53,91298983
167	R-7	101,073	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,07427615	-53,90621342
168		101,991	Indicação	Km 102	X			0,85	0,50	0,43	-21,07876339	-53,89878853

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
169	R-7	102,412	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,08080983	-53,89539089
170		103,886	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 120km	X			0,90	1,30	1,17	-21,08801002	-53,88344908
171		103,986	Indicação	Km 104	X			0,85	0,50	0,43	-21,08850350	-53,88263675

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
172	R-7	104,041	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,08877310	-53,88218436
173	R-7	104,839	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09266321	-53,87573887
174		104,936	Educativa	Luz Baixa ao Cruzar Veículos	X			0,70	0,70	0,49	-21,09313580	-53,87495458

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
175	R-7	105,203	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09442457	-53,87280876
176		105,993	Indicação	Km 106	X			0,85	0,50	0,43	-21,09827390	-53,86643532
177	R-7	107,233	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10444807	-53,85619862

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
178	A-2a	107,568	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,10608309	-53,85348530
179	R-7	107,766	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10698609	-53,85184207
180		107,957	Indicação	Km 108	X			0,85	0,50	0,43	-21,10757650	-53,85011164

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
181	R-7	109,008	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10797604	-53,84005795
182	R-7	109,402	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10803098	-53,83626201
183	R-7	109,970	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10810979	-53,83081181

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
184		109,976	Indicação	Km 110	X				0,85	0,50	0,43	-21,10811057	-53,83076581
185	R-7	110,579	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10819441	-53,82495522
186	R-7	111,080	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10826296	-53,82013671

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
187		111,577	Educativa	Sob Neblina Reduza a Velocidade	X			0,70	0,70	0,49	-21,10833470	-53,81535677
188	A-36	111,912	Advertência	Animais selvagens		X		0,50	0,50	0,13	-21,10838049	-53,81212371
189		111,991	Indicação	Km 112	X			0,85	0,50	0,43	-21,10839166	-53,81138688

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
190	R-7	112,304	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10843700	-53,80836589
191	R-7	113,063	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10854154	-53,80104768
192	R-7	113,719	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10863098	-53,79474451

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
193		113,984	Indicação	Km 114	X				0,85	0,50	0,43	-21,10866891	-53,79219810
194	R-7	114,463	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10873467	-53,78759414
195		115,961	Indicação	Km 116	X				0,85	0,50	0,43	-21,10894057	-53,77317968

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
196	R-7	116,834	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10906265	-53,76477258
197	R-7	117,285	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10912051	-53,76044022
198		117,442	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 100km	X			0,80	0,90	0,72	-21,10914517	-53,75893911

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
199		117,605	Indicação	Sta R. do Prado 97km Brasilândia 194km Três Lagoas 24km	X			1,00	1,20	1,20	-21,10916887	-5375735398
200	R-7	117,818	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10919668	-53,75530261
201		117,960	Indicação	Km 118	X			0,85	0,50	0,43	-21,10921659	-53,75393397

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
202	R-7	118,297	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10926517	-5375070585
203	A-2a	118,359	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,10927049	-53,75010409
204	R-7	119,310	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10718785	-53,74137545

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE

SRE 040EMS0166 - KM 16,5 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
205		119,547	Indicação	LIMITE DE MUNICÍPIOS Sta. Rita do Pardo Campo Grande	X			0,90	1,50	1,35	-21,10634162	-53,73929080
206		119,658	Indicação	Ponte Sobre o Ribeirão da Lontra Extensão 30m	X			0,90	1,50	1,35	-21,10594165	-53,73830725

PLANTA CHAVE



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		119,975	Indicação	Km 120	X			0,85	0,50	0,43	-21,10480641	-53,73550199
2	R-7	120,007	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10469848	-53,73523599
3		120,442	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 500m	X			0,80	1,30	1,04	-21,10314362	-53,73139916

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
4		120,470	Indicação	KM121	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10303989	-53,73114389
5		120,691	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 300m	X				0,80	1,30	1,04	-21,10225543	-53,72920030
6		120,889	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 100m	X				0,80	1,30	1,04	-21,10154291	-53,72744724

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	R-7	121,090	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10082576	-53,72567645
8	R-7	121,554	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09916418	-53,72157205
9	A-2b	121,759	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,09843752	-53,71976938

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10		121,983	Indicação	Km 122	X			0,85	0,50	0,43	-21,09769043	-53,71777382
11	R-7	122,781	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09809164	-53,71021834
12	A-36	123,828	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-21,10022571	-53,70042898

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-19	123,885	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10034289	-53,69989145
14		123,902	Indicação	Km 124	X			0,85	0,50	0,43	-21,10037329	-53,69975064
15	R-19	123,962	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10050195	-53,69916142

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16	A-36	124,014	Advertência	Animais selvagens	X				0,50	0,50	0,13	-21,10060047	-53,69869529
17	R-19	124,088	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10075774	-53,69798244
18	R-7	124,539	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10167436	-53,69377709



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19	A-36	124,577	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-21,10175493	-53,69341003
20	R-19	124,642	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10188777	-53,69279912
21	R-19	124,725	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10205416	-53,69202469

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	A-36	124,775	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,10215584	-53,69155948
23	R-19	124,851	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10231462	-53,69083363
24	R-7	124,959	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10253163	-53,68983405

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	A-36	125,619	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-21,10387875	-53,68364400
26	R-19	125,678	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10399868	-53,68308870
27	R-19	125,757	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10415814	-53,68235979

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	A-36	125,808	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,10426243	-53,68187929
29	R-19	125,886	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10442166	-53,68114149
30	R-7	125,915	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10447852	-53,68088182

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
31		125,983	Indicação	Km 126	X				0,85	0,50	0,43	-21,10461869	-53,68023798
32		126,573	Educativa	Só Ultrapasse Com Segurança	X				0,70	1,10	0,77	-21,10582324	-53,67469808
33	R-7	126,940	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10657057	-53,67125371

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34		127,956	Indicação	Km 128	X			0,85	0,50	0,43	-21,10863807	-53,66175414
35		129,640	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 93km	X			0,90	1,30	1,17	-21,11206742	-53,64596908
36	R-7	129,690	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11216569	-53,64551398

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
37		129,992	Indicação	Km 130	X				0,85	0,50	0,43	-21,11278364	-53,64268113
38	A-36	130,104	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X				1,20	0,80	0,96	-21,11300292	-53,64164355
39	R-19	130,157	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,11311420	-53,64114340

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40	R-19	130,240	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11328142	-53,64037193
41	A-36	130,285	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,11337568	-53,63993690
42	R-19	130,351	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11350398	-53,63933415

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	R-7	130,775	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11437084	-53,63535180
44	A-36	131,668	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-21,11618639	-53,62698422
45	R-19	131,725	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11629905	-53,62646528

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
46	R-19	131,814	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11647919	-53,62562964
47	A-36	131,862	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,11658040	-53,62516388
48	R-19	131,927	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11671138	-53,62455968

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
49		131,949	Indicação	Km 132	X				0,85	0,50	0,43	-21,11675862	-53,62434306
50	R-7	132,020	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,11690253	-53,62368626
51	R-7	132,693	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,11827184	-53,61737699

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

52	R-7	133,300	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,11950567	-53,61168891
53		133,976	Indicação	Km 134	X				0,85	0,50	0,43	-21,12087943	-53,60536821
54	R-7	134,447	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,12184031	-53,60094305



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

55	R-7	135,014	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,12299056	-53,59564415
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



56	R-7	135,933	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,12486213	-53,58703070
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



57		135,976	Indicação	Km 136	X				0,85	0,50	0,43	-21,12495209	-53,58661822
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
58		136,146	Advertência	Pista com Defeitos nos próximos 40km		X		0,80	1,00	0,80	-21,12529358	-53,58503617
59	R-7	137,741	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,12854011	-53,57006983
60		137,989	Indicação	Km 138	X			0,85	0,50	0,43	-21,12904325	-53,56775731

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 119,7 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61		138,622	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 83km	X			0,80	1,20	0,96	-21,13033060	-53,56181042
62		138,837	Indicação	BR267 (km 152) Ribas do Rio Pardo		X		0,50	1,20	0,60	-21,13076492	-53,55980887
63	R-7	138,972	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13105044	-53,55852566

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-2	139,016	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,13113933	-53,55813578
2	R-19	139,332	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	ø50	0,78	-21,13184934	-53,55519749
3		139,950	Indicação	Km 140	X			0,85	0,50	0,43	-21,13325740	-53,54944649

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4	R-19	141,235	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13618887	-53,53749541
5		141,574	Educativa	Obedeça a Sinalização	X			0,70	0,70	0,49	-21,13695897	-53,53433758
6		141,985	Indicação	Km 142	X			0,85	0,50	0,43	-21,13789503	-53,53051840

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	R-7	142,081	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13811659	-53,52961543
8	A-2a	142,318	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,13865016	-53,52742041
9	R-7	142,915	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13962045	-53,52177694

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
10		143,995	Indicação	Km 144	X				0,85	0,50	0,43	-21,13936970	-53,51142847
11	R-7	144,584	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13909794	-53,50577588
12	A-36	144,660	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais	X				1,20	0,80	0,96	-21,13906271	-53,50505976

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-19	144,716	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13903736	-53,50450839
14	R-19	144,795	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13899854	-53,50374249
15	A-36	144,840	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,13897794	-53,50330822

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-19	144,901	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13894792	-53,50274023
17		145,957	Indicação	Km 146	X			0,85	0,50	0,43	-21,13813459	-53,49261437
18	R-7	146,803	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13711792	-53,48454852

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19	R-19	147,248	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13646912	-53,48034563
20	R-7	147,528	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13601564	-53,47770980
21		147,992	Indicação	Km 148	X			0,85	0,50	0,43	-21,13517935	-53,47332204

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22		149,443	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 73km	X			0,90	1,20	1,08	-21,13200245	-53,45983048
23	R-7	149,660	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13145912	-53,45784479
24	A-2b	149,874	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,13091492	-53,45584565

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
25		149,988	Indicação	Km 150	X				0,85	0,50	0,43	-21,13062896	-53,45478867
26	R-7	150,136	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13031954	-53,45339812
27	R-7	150,696	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,12985146	-53,44803942

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28	R-7	151,641	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13161909	-53,43919478
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



29		151,985	Indicação	Km 152	X				0,85	0,50	0,43	-21,13301669	-53,43624054
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



30	R-7	152,931	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13802689	-53,42889471
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
31		153,983	Indicação	Km 154	X				0,85	0,50	0,43	-21,14374422	-53,42077933
32	R-7	154,319	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	ø50	0,78	-21,14556871	-53,41818973
33	R-19	155,252	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	ø50	0,78	-21,15070761	-53,41109168

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-7	155,701	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,78	-21,15324045	-53,40770884
35		155,982	Indicação	Km 156	X			0,85	0,50	0,43	-21,15481799	-53,40559644
36		156,586	Educativa	Sob Neblina Reduza a Velocidade	X			0,80	0,90	0,72	-21,15821727	-53,40105630

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
37		157,997	Indicação	Km 158	X				0,85	0,50	0,43	-21,16616649	-53,39042228
38	R-7	158,556	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	ø50	0,78	-21,16930990	-53,38621946
39	R-19	159,862	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	ø50	0,78	-21,17655444	-53,37631009

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40		160,008	Indicação	Km 160	X				0,85	0,50	0,43	-21,17735482	-53,37520270
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



41	R-7	161,785	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	ø50	0,78	-21,18712429	-53,36164184
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



42		162,005	Indicação	Km 162	X				0,85	0,50	0,43	-21,18833939	-53,35996154
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	R-19	162,053	Advertência	Pista com Defeito Velocidade de Segurança 40km/h	X			1,00	1,40	1,40	-21,18860370	-53,35959370
44	A-2a	162,248	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,18968069	-53,35809031
45	R-7	162,422	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,78	-21,19061530	-53,35674468

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
46		163,984	Indicação	Km 164	X				0,85	0,50	0,43	-21,19134619	-53,34191965
47	R-7	164,610	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	ø50	0,78	-21,19122176	-53,33588352
48	R-19	164,960	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	ø50	0,78	-21,19115088	-53,33256164

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
49		165,993	Indicação	Km 166	X				0,85	0,50	0,43	-21,19094553	-53,32258594
50	R-7	166,274	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	ø50	0,78	-21,19088578	-53,31988248
51	R-7	167,330	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	ø50	0,78	-21,19066984	-53,30970677

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--





CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
52	R-7	167,990	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,78	-21,19053278	-53,30336415
53		168,000	Indicação	Km 168	X			0,85	0,50	0,43	-21,19053091	-53,30325884
54		168,230	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 1000m	X			0,80	1,20	0,96	-21,19049877	-53,30115682


Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE

SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
55		168,660	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 500m	X			0,80	1,20	0,96	-21,19041215	-53,29700914
56		168,770	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Veículos Longos	X			0,80	1,20	0,96	-21,19038802	-53,29593786
57		168,836	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 300m	X			0,80	1,20	0,96	-21,19037650	-53,29529937



Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
58		169,120	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 100m	X			0,80	1,20	0,96	-21,19032083	-53,29257660
59		169,457	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 53km	X			0,80	1,20	0,96	-21,19025316	-53,28934284
60	R-7	169,762	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,19019224	-53,28639669

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61	A-2a	163,970	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,19015090	-53,28438748
62		170,004	Indicação	Km 170	X			0,85	0,50	0,43	-21,19014397	-53,28405896
63	R-7	170,268	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,18991045	-53,28151798

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
64	R-7	170,748	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,18803213	-53,27740739
65		171,597	Educativa	Obedeça a Sinalização	X			0,70	0,80	0,56	-21,18352393	-53,27078151
66		171,991	Indicação	Km 172	X			0,85	0,50	0,43	-21,18143354	-53,26771291

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

67	R-7	172,315	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,17971424	-53,26517625
68		172,472	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Veículos Longos	X				0,80	0,90	0,72	-21,17888730	-53,26396146
69		173,232	Educativa	Quem Obedece a Sinalização Evita Acidentes		X			0,90	0,90	0,81	-21,17485509	-53,25803137



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
70		174,004	Indicação	Km 174		X		0,85	0,50	0,43	-21,17075302	-53,25199385
71	R-7	174,152	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,16997604	-53,25084919
72		175,981	Indicação	Km 176	X			0,85	0,50	0,43	-21,16027114	-53,23657698

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
73	R-7	176,305	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,15854885	-53,23404402
74	A-12	176,505	Advertência	Interseção em círculo a 500m	X			0,50	0,50	0,13	-21,15747902	-53,23246930
75		176,536	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Veículos Longos	X			0,90	0,90	0,81	-21,15732591	-53,23224370

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
76	A-6	176,595	Advertência	Cruzamento de vias a 300m	X			1,00	0,80	0,80	-21,15700341	-53,23177325
77	R-19	176,642	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,15676440	-53,23142293
78		176,711	Indicação	Ribas do Rio Pardo BR 267 (CASA VERDE) Granol/Faz. Modelo II	X			1,00	1,30	1,30	-176,711	-53,23087912

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
79	A-12	176,748	Advertência	Interseção em círculo a 200m	X			0,50	0,50	0,13	-21,15619359	-53,23058085
80	R-19	176,764	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,15610938	-53,23045756
81	R-7	176,818	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,15582874	-53,23004634

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
82	A-6	176,867	Advertência	Cruzamento de vias	X			0,50	0,50	0,13	-21,15556924	-53,22966290
83	R-2	176,940	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,15517773	-53,22908893
84	R-19	177,057	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,15456087	-53,22818472

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

85	R-7	177,874	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,15022206	-53,22181014
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




86		177,977	Indicação	Km 178	X				0,85	0,50	0,43	-21,14967697	-53,22100594
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



87	A-2b	178,185	Advertência	Curva à direita	X				0,50	0,50	0,13	-21,14857093	-53,21937913
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
88	R-7	178,461	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,14732189	-53,21709520
89	R-19	179,104	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,14572556	-53,21115599
90		179,467	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 43km	X			0,90	1,30	1,17	-21,14497097	-53,20774663

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

91	R-19	179,750	Advertência	Pista com Defeito Velocidade de Segurança 40km/h	X				1,00	1,40	1,40	-21,14438149	-53,20510573
92		180,011	Indicação	Km 180	X				0,85	0,50	0,43	-21,14383463	-53,20265057
93	R-19	181,139	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,14149558	-53,19208064



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
94		181,985	Indicação	Km 182	X				0,85	0,50	0,43	-21,13973193	-53,18413529
95	R-7	182,108	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13947687	-53,18298182
96	A-35	182,467	Advertência	Cuidado Animais na Pista	X				0,50	0,80	0,40	-21,13872887	-53,13872887

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
97	R-7	182,730	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13818566	-53,17716279
98	A-2b	183,192	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,13721675	-53,17280286
99	R-7	183,476	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13688512	-53,17010722

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
100		184,009	Indicação	Km 184	X				0,85	0,50	0,43	-21,13766589	-53,16506868
101	R-7	185,079	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13999171	-53,15506169
102	A-2a	185,357	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-21,14059578	-53,15246590

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

103	R-7	185,749	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,14100135	-53,14873858
104		185,983	Indicação	Km 186	X				0,85	0,50	0,43	-21,14072101	-53,14650355
105	R-7	186,056	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,14057267	-53,14580519

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1421 - KM 139,0 a KM 186,5												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
106		186,417	Indicação	Limite de Municípios Sta. Rita do Pardo Ribas do Rio Pardo	X			0,90	1,40	1,26	-21,13985099	-53,14242959
107		186,437	Indicação	Ponte Sobre o Rio Pardo Extensão 130m	X			0,90	1,40	1,26	-21,13981072	-53,14224256

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		186,901	Educativa	Quem Obedece a Sinalização Evita Acidentes		X		0,90	1,20	1,08	-21,13887608	-53,13787162
2	R-7	187,273	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13813112	-53,13439176
3	A-2b	187,480	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,13771719	-53,13245037

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4	R-7	187,781	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13730370	-53,12960223
5		187,985	Indicação	Km 188	X			0,85	0,50	0,43	-21,13745841	-53,12764116
6	R-7	188,288	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			1,00	Ø1,00	0,79	-21,13828246	-53,12487941

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7		189,460	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 33km	X				0,80	1,40	1,12	-21,14201797	-53,11434640
---	--	---------	-------------	---	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------




8		189,996	Indicação	Km 190	X				0,85	0,50	0,43	-21,14373770	-53,10951576
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9		191,996	Indicação	Km 192	X				0,85	0,50	0,43	-21,15013794	-53,09150555
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10	R-7	192,039	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,15027096	-53,09112475
11	R-19	192,592	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,15204583	-53,08613849
12	R-7	193,765	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,15579531	-53,07557636



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

13		193,999	Indicação	Km 194	X				0,85	0,50	0,43	-21,15654662	-53,07346381
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------




14	R-7	195,050	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,15990687	-53,06401193
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



15		195,994	Indicação	Km 196	X				0,85	0,50	0,43	-21,16292921	-53,05549216
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-7	196,677	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,16511220	-53,04932999
17		197,993	Indicação	Km 192	X			0,85	0,50	0,43	-21,16931257	-53,03749699
18	R-7	198,100	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,16966226	-53,03652159

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

19	R-7	199,158	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,17303723	-53,02701423
20	A-2b	199,455	Advertência	Curva à direita	X				0,50	0,50	0,13	-21,17399209	-53,02433598
21	R-7	199,733	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,17501385	-53,02189102



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22	R-19	199,791	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,17529802	-53,02141494
23		199,987	Indicação	Km 200	X				0,85	0,50	0,43	-21,17644266	-53,01999251
24	R-7	201,285	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,18624366	-53,01314484




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25		201,977	Indicação	Km 202	X			0,85	0,50	0,43	-21,19153377	-53,00956153
26		202,023	Educativa	Não Ultrapasse com Faixa Contínua	X			0,60	0,80	0,48	-21,19188711	-53,00932175
27	R-19	202,123	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,19265703	-53,00880168

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-7	202,736	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,19733031	-53,00563269
29		203,395	Indicação	Sta Rita do Pardo 23km Bataguassu 10km	X			0,80	1,00	0,80	-21,20235612	-53,00221355
30		203,977	Indicação	KM 204	X			0,85	0,50	0,43	-21,20677629	-52,99919533

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31	A-36	204,805	Advertência	Animais selvagens / Travessia de Animais Silvestres	X			0,90	1,10	0,99	-21,21307413	-52,99488346
32	R-7	204,871	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,21358551	-52,99453259
33	R-7	205,703	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,21991496	-52,99019156

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
34		205,980	Indicação	Km 206	X				0,85	0,50	0,43	-21,22201746	-52,98874225
35	A-2a	206,152	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-21,22332652	-52,98785119
36	R-7	206,199	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,22368798	-52,98760070

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

37	R-7	207,543	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,22727194	-52,97608683
38		208,129	Indicação	Km 208	X				0,85	0,50	0,43	-21,22741428	-52,97044241
39	R-7	209,090	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,22764473	-52,96119583



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40	A-2b	209,274	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,22769556	-52,95943945
41		209,422	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próx. 13km	X			0,90	1,20	1,08	-21,22773799	-52,95800103
42	R-7	209,504	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22780923	-52,95721989

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	OB-002	209,552	Advertência	Reduza a Velocidade	X			0,90	1,10	0,99	-21,22790194	-52,95676653
44	R-19	209,666	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22822011	-52,95573009
45	R-19	209,751	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22856974	-52,95497795

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 186,5 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

46	A-36	209,767	Advertência	Animais selvagens	X				0,50	0,50	0,13	-21,22860506	-52,95477564
47	R-19	209,825	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,22892100	-52,95439415
48		209,888	Indicação	Sta Rita do Pardo Bataguassu	X				0,50	1,40	0,70	-21,22928304	-52,95391676



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		210,050	Indicação	Km 210	X			0,85	0,50	0,43	-21,23033818	-52,95276431
2		211,342	Indicação	Sta Rita do Pardo 14km Bataguassu 83km Brasilândia 136km	X			0,90	1,80	1,62	-21,23906902	-52,94446862
3		212,101	Indicação	Km 212	X			0,85	0,50	0,43	-21,24420064	-52,93960125

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	R-7	212,246	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,24519339	-52,93866025
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




5	A-2a	212,401	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-21,24623163	-52,93767359
---	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



6		214,025	Indicação	Km 214	X				0,85	0,50	0,43	-21,25396193	-52,92449765
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	R-7	215,578	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26012653	-52,91103674
8	R-19	215,813	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26015922	-52,90899568
9	R-7	215,862	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26125457	-52,90857025

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10	R-19	215,906	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,26143137	-52,90818060
----	------	---------	----------------	-------------------------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




11	A-36	215,967	Advertência	Animais selvagens	X				0,50	0,50	0,13	-21,26166841	-52,90766551
----	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



12		216,011	Indicação	Km 216	X				0,85	0,50	0,43	-21,26184900	-52,90726946
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-19	216,034	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26193568	-52,90708005
14	R-19	216,593	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26416062	-52,90221785
15	R-19	216,692	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26455437	-52,90136455

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16	A-36	216,771	Advertência	Animais selvagens	X				0,50	0,50	0,13	-21,26486331	-52,90068651
----	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------




17	R-19	216,823	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,26506945	-52,90023626
----	------	---------	----------------	-------------------------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



18	A-2a	217,519	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-21,26783885	-52,89418868
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

19	R-7	217,568	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,26802694	-52,89377857
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




20		217,992	Indicação	Km 218	X				0,85	0,50	0,43	-21,26931754	-52,88993577
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



21	R-19	218,055	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,26942408	-52,88934191
----	------	---------	----------------	-------------------------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	R-7	218,601	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26990771	-52,88410010
23	A-2b	218,713	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,27000107	-52,88301157
24		219,987	Indicação	Km 220	X			0,85	0,50	0,43	-21,27611134	-52,87311306

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	R-7	220,358	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,27855198	-52,87063523
26	R-7	221,508	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,28608457	-52,86297738
27		221,955	Indicação	Km 222	X			0,85	0,50	0,43	-21,28904042	-52,86003161

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-7	222,300	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,29138407	-52,85781552
29	A-2a	222,566	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,29319168	-52,85610571
30	R-7	222,750	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,29439204	-52,85488229

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31		223,350	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 1000m		X		0,80	1,30	1,04	-21,29658060	-52,84963701
32	R-7	223,435	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,29683563	-52,84886557
33	R-7	223,694	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,29761549	-52,84648715

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

34	A-12	223,792	Advertência	Interseção em círculo a 500m	X				1,20	0,80	0,96	-21,29789819	-52,84559908
----	------	---------	-------------	------------------------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------

Fotografia Georreferenciada




35		223,835	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 500m		X			1,00	1,10	1,10	-21,29800445	-52,84521190
----	--	---------	-------------	--	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



36		223,862	Indicação	Bataguassu Brasilândia Santa Rita do Pardo	X				0,90	1,00	0,90	-21,29807167	-52,84495286
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

37	A-12	223,916	Advertência	Interseção em círculo a 300m	X				1,20	0,80	0,96	-21,29818885	-52,84445519
38		223,932	Indicação	Km 222	X				0,85	0,50	0,43	-21,29821618	-52,84430421
39	R-19	223,953	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,28924642	-52,84408807



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40	R-19	224,037	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,29831060	-52,84329095
41		224,037	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 300m		X			0,50	Ø50	0,78	-21,29831060	-52,84329095
42	R-19	224,068	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,29833191	-52,84299433



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

43	R-7	224,110	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,29835958	-52,84257672
44	R-19	224,161	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,29839191	-52,84208451
45	R-33	224,178	Regulamentação	Sentido de circulação na rotatória	X				0,50	Ø50	0,78	-21,29840301	-52,84192559




MS-040 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA Rodoviário
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 040EMS2130 - KM 209,9 a KM 224,4

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
46	R-19	224,253	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,29845488	-52,84120005

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 040EMS2245 - KM 224,4 a KM 224,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		224,456	Indicação	Bataguassu Brasilândia	X			0,40	0,80	0,32	-21,29922174	-52,83956686
2	R-6c	224,466	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,502	-21,29925247	-52,83947311



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

1	R-6c	224,575	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,502	-21,29961745	-52,83849789
2	R-6c	224,678	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,502	-21,29996937	-52,83757588
3	R-19	224,709	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30007263	-52,83729979



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	R-6c	224,798	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,502	-21,300037583	-52,83649397
5	R-19	224,844	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30km/h	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30052782	-52,83608447
6	R-6c	224,912	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30075080	-52,83548153



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	R-19	224,922	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30078710	-52,83538654
8	R-6c	225,026	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30113874	-52,83445648
9	R-6c	225,141	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30152268	-52,83343748



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10	R-6c	225,250	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30818946	-52,83245352
11	R-15	225,297	Regulamentação	Altura máxima permitida: 5m	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30204714	-52,83203396
12	R-6c	225,360	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30226310	-52,83145926

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-19	225,391	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30236405	-52,83118537
14	R-6c	225,481	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30267063	-52,83037742
15	R-19	225,460	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30km/h	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30259743	-52,83056749

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-15	225,513	Regulamentação	Altura máxima permitida: 5m	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30277693	-52,83009663
17	R-4a	225,513	Regulamentação	Proibido virar à esquerda	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30277693	-52,83009663
18	R-6c	225,528	Regulamentação	Proibido parar e estacionar		X		0,40	Ø50	0,502	-21,30282766	-52,82995920

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19	R-6c	225,596	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30305155	-52,82935187
20	R-19	225,638	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30319053	-52,82898262
21	R-4a	225,690	Regulamentação	Proibido virar à esquerda	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30336627	-52,82851499

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	R-6c	225,716	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30345794	-52,82827272
23	R-15	225,716	Regulamentação	Altura máxima permitida: 5m	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30356353	-52,82799120
24	R-19	225,716	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30km/h	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30356353	-52,82799120

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

25	R-6c	225,826	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30382718	-52,82729368
26	R-19	225,862	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30394574	-52,82697733
27	R-6c	225,956	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,502	-21,30426180	-52,82612459



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-15	225,988	Regulamentação	Altura máxima permitida: 5m	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30437058	-52,82584292
29	R-6c	226,077	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30467528	-52,82504608
30	R-19	226,082	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40km/h	X			0,40	Ø50	0,502	-21,30469118	-52,82500435

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31	R-1	226,134	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,30487255	-52,82454236
32	R-24b	226,154	Regulamentação	Passagem obrigatória	X			0,50	Ø50	0,78	-21,30495834	-52,82435864
33	R-2	226,232	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,30540664	-52,82379281

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 040EMS2246 - KM 224,5 a KM 226,3

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34		226,275	Indicação	Bataguassu	X			0,30	1,20	0,36	-21,30574985	-52,82359398
35		226,296	Indicação	Brasilândia	X			0,30	1,20	0,36	-21,30582514	-52,82342739

Fotografia Georreferenciada

