




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 395EMS0661 - KM 65,4 a KM 67,3

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
1		65,416	Indicação	Câmara Municipal Santa Casa Forum Centro	X			0,30	0,60	0,18	-21,7199922	-52,42930101
2		65,457	Indicação	Caminhão Sentido Obrigatório	X			0,30	0,60	0,18	-21,71971338	-52,42904571
3	A-18	65,644	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,50	0,50	0,13	-21,71842018	-52,42789735

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 395EMS0661 - KM 65,4 a KM 67,3

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4	R-19	65,759	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30km/h	X			0,40	ø50	0,502	-21,71762967	-52,42719438
5	R-19	65,832	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30km/h	X			0,40	ø50	0,502	-21,71712193	-52,42674823
6	R-4b	65,994	Regulamentação	Proibido virar à direita	X			0,40	ø50	0,502	-21,71595117	-52,42571986

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 395EMS0661 - KM 65,4 a KM 67,3

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	R-3	66,000	Regulamentação	Sentido proibido	X			0,40	ø50	0,502	-21,71595117	-52,42571986
8		66,026	Indicação	Caminhão Sentido Obrigatório	X			0,30	0,60	0,18	-21,71576451	-52,42555686
9		66,057	Indicação	Indicação de localização da prefeitura	X			0,30	0,60	0,18	-21,71554804	-52,4236329

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 395EMS0661 - KM 65,4 a KM 67,3

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
10		66,099	Indicação	Indicação de Avenida	X			0,15	0,50	0,08	-21,71525192	-52,42501068
11	R-15	66,104	Regulamentação	Altura máxima permitida: 5,00m	X			0,40	0,40	0,39	-21,71521759	-52,42511068
12	R-4a	66,203	Regulamentação	Proibido virar à esquerda	X			0,40	ø50	0,502	-21,71453253	-52,42447322

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 395EMS0661 - KM 65,4 a KM 67,3

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13		66,224	Indicação	Caminhão Sentido Obrigatório	X			0,30	0,50	0,15	-21,71439217	-52,42434965
14	A-18	66,245	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,50	0,50	0,13	-21,71424507	-52,42421885
15		66,292	Indicação	Sinal Verde: Conversão à esquerda com Atenção	X			0,30	0,50	0,15	-21,71392014	-52,42392658

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 395EMS0661 - KM 65,4 a KM 67,3

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
16	R-15	66,292	Indicação	Altura máxima permitida: 5,00m	X			0,40	0,40	0,39	-21,71392014	-52,42392658
17	R-6a	66,323	Regulamentação	Proibido estacionar	X			0,40	ø50	0,502	-21,71370066	-52,42372933
18	A-33b	66,496	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,50	ø50	0,502	-21,71250589	-52,42266941

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO



SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE

SRE 395EMS0661 - KM 65,4 a KM 67,3

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
19	R-19	66,501	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30km/h	X			0,40	ø50	0,502	-21,71247026	-52,42263761
20	R-19	66,683	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30km/h	X			0,40	ø50	0,502	-21,71120483	-52,42159584
21	R-1	67,084	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,70852375	-52,42061245
		1,668								6,68		




Fotografia Georreferenciada



6,68 m²/km

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 395EMS0672 - KM 67,3 a KM 71,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		67,499	Advertência	Atenção: Tráfego de veículos longos nos próximos 70 km	X			1,20	2,20	2,64	-21,70630864	-52,41794423
2	R-19	67,543	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	ø50	0,502	-21,70597734	-52,41775263
3		67,654	Indicação	Brasilândia 68km Três Lagoas 134km Andradina 174km	X			0,80	1,60	1,28	-21,70509433	-52,41724133

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 395EMS0672 - KM 67,3 a KM 71,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4		67,806	Educativa	Antes de Construir às margens da rodovia consulte a Agesul Fone: (67) 3318-5551	X			1,00	2,00	2,00	-21,70389196	-52,41654429
5		68,121	Indicação	Km 68	X			0,60	0,30	0,18	-21,70139755	-52,41509045
6	R1	68,347	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,69961194	-52,41405526

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 395EMS0672 - KM 67,3 a KM 71,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	R1	68,374	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,60	0,60	0,02716	-21,69938954	-52,41392490
8		70,139	Indicação	Km 70	X			0,85	0,50	0,43	-21,68531253	-52,40606619
9	R-19	70,342	Regulamentação	velocidade máxima permitida: 30 km/h	X			0,50	ø50	0,502	-21,68367442	-52,40519240

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 395EMS0672 - KM 67,3 a KM 71,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10	R-7	70,948	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,502	-21,67879353	-52,40258920
11	A-2a	71,047	Advertência	Curva à esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,67803634	-52,40218713
12	R-7	71,373	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,502	-21,67527291	-52,40102401

Fotografia Georreferenciada



MS-395 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023


PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE

SRE 395EMS0672 - KM 67,3 a KM 71,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13		71,651	Indicação	Limite de Municípios: Sta Rita do Prado Baraguassu	X			0,90	1,20	1,08	-21,67282966	-52,40137766
		4,152								8,21		




Fotografia Georreferenciada



1,98 m²/km

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE




SRE 395EMS0715 - KM 71,7 a KM 73,1

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Coordenadas		Fotografia Georreferenciada	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude		Longitude
1		71,755	Indicação	Ponte Sobre o Rio Pardo: Extensão 350 km	X			0,80	1,20	0,96	-21,67194117	-52,40169928	
2		72,126	Indicação	Km 72	X			0,60	0,30	0,18	-21,66877900	-52,40283708	
3	R-7	72,569	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,502	-21,66498619	-52,40419960	




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 395EMS0715 - KM 71,7 a KM 73,1

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Coordenadas		Fotografia Georreferenciada		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude		Longitude	
4	R-19	72,883	Regulamentação	velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	ø50	0,502	-21,66232926	-52,40515361	
5	A-12	72,914	Advertência	Interseção em círculo a 300m	X				1,20	0,90	1,08	-21,66200600	-52,40525040	
6	R-7	72,972	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	ø50	0,502	-21,66156822	-52,40543453	

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 395EMS0715 - KM 71,7 a KM 73,1

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Coordenadas		Fotografia Georreferenciada	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude		Longitude
7	A-12	73,014	Advertência	Interseção em círculo	X			1,00	1,00	0,50	-21,66121346	-52,40557872	
8		73,025	Advertência	Atenção: Veículos Longos nos próximos 100m	X			1,00	1,20	1,20	-21,66112552	-52,40561582	
9	R-19	73,040	Regulamentação	velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	ø50	0,502	-21,66099530	-52,40567172	




MS-395 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE



SRE 395EMS0715 - KM 71,7 a KM 73,1

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
10	R-19	73,046	Regulamentação	velocidade máxima permitida: 60 km/h			X	0,50	ø50	0,502	-21,66095261	-52,40569022
		1,291								6,43		



4,980635167 m²/km