



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0870 - KM 0 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		0,067	Indicação	BR 267	X			0,70	0,50	0,35	-21,77760110	-52,15469642
2	R-7	0,118	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,77730406	-52,15505345
3	R-12	0,244	Regulamentação	Proibido trânsito de bicicletas	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,77655030	-52,15595457


Fotografia Georreferenciada

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0870 - KM 0 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4		2,034	Indicação	Km 2	X			0,85	0,50	0,43	-21,76575043	-52,16883324




Fotografia Georreferenciada






Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		2,656	Indicação	Em Caso de Emergência Ligue: PRF 191 Bombeiros 193	X			1,00	1,80	1,80	-21,76200153	-52,17330919
2		2,694	Educativa	Use o Cinto de Segurança	X			1,00	1,80	1,80	-21,76178089	-52,17357268
3	R-19	2,798	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,76114944	-52,17432597


CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4	R-12 R-29	2,909	Regulamentação	Proibido trânsito de bicicletas e Proibido trânsito de pedestres	X			2,00	0,75	1,50	-21,76047658	-52,17512826
5	R-29	3,069	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,75951091	-52,17627800
6	R-11 R-13	3,108	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras		X		2,00	0,75	1,50	-21,75928155	-52,17654798






CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	R-11	3,418	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,75741181	-52,17877733
8	R-12 R-29	3,86	Regulamentação	Proibido trânsito de bicicletas e Proibido trânsito de pedestres	X			2,00	0,75	1,50	-21,75481832	-52,18202502
9		4,035	Indicação	Km 4	X			0,85	0,50	0,43	-21,75400073	-52,18346642

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10	R-11 R-13	4,096	Regulamentação	Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras e Proibido trânsito de veículos de tração animal	X			2,00	0,75	1,50	-21,75376119	-52,18398626
11	R-12 R-29	4,808	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,75	1,50	-21,75099672	-52,19021331
12	R-11 R-13	5,087	Regulamentação	Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras e Proibido trânsito de veículos de tração animal	X			2,00	0,75	1,50	-21,74991672	-52,19264936

Fotografia Georreferenciada


CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


13	R-12 R-29	5,906	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,75	1,50	-21,74673965	-52,19980777
----	--------------	-------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




14		5,994	Indicação	Km 6	X			0,85	0,50	0,43	-21,74640209	--52,20057180
----	--	-------	-----------	------	---	--	--	------	------	------	--------------	---------------




15	R-29	6,991	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,74253547	-52,20928017
----	------	-------	----------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-12 R-29	7,289	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,75	1,50	-21,74138440	-52,21187378
17	R-11 R-13	7,550	Regulamentação	Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras e Proibido trânsito de veículos de tração animal	X			2,00	0,75	1,50	-21,74036999	-52,21415517
18		7,976	Indicação	Km 8	X			0,85	0,50	0,43	-21,73872276	-52,21786824




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19	R-12 R-29	8,335	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,75	1,50	-21,73732423	-52,22101786
20	R-19	8,488	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,73672900	-52,22236064
21	R-11 R-13	8,610	Regulamentação	Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras e Proibido trânsito de veículos de tração animal		X		2,00	0,75	1,50	-21,73626084	-52,22341770




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22	R-12 R-29	9,307	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,75	1,50	-21,73355570	-52,22950430
----	--------------	-------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




23	R-11 R-13	9,532	Regulamentação	Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras e Proibido trânsito de veículos de tração animal	X			2,00	0,75	1,50	-21,73267871	-52,23147293
----	--------------	-------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



24		10,021	Indicação	Km 10	X			0,85	0,50	0,43	-21,73055792	-52,23572882
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	R-12 R-29	10,302	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,75	1,50	-21,72948903	-52,23809747
26	R-11 R-13	10,517	Regulamentação	Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras e Proibido trânsito de veículos de tração animal	X			2,00	0,75	1,50	-21,72850817	-52,23988650
27	R-13	10,656	Regulamentação	Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,72786328	-52,24106159



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28	R-7	10,689	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72771501	-52,24133133
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




29	A-2a	10,812	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,72714890	-52,24236414
----	------	--------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



30	R-12 R-29	11,231	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,75	1,50	-21,72571574	-52,24608153
----	--------------	--------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31		11,312	Indicação	Balança	X			1,00	1,00	1,00	-21,72555594	-52,24683939
----	--	--------	-----------	---------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




32	R-19	11,387	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72543994	-52,24755849
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



33	R-19	11,564	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30 km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72531083	-52,24927136
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------





CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-19	11,640	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30 km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72531146	-52,25000138
35	A-18	11,661	Advertência	Saliência ou lombada a 200m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72531218	-52,25020891
36	A-18	11,752	Advertência	Saliência ou lombada a 100m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72531218	-52,25110028

Fotografia Georreferenciada





CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												


SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	A-18	11,837	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72528215	-52,25191477
38		11,953	Indicação	Km 12	X			0,85	0,50	0,43	-21,72531671	-52,25303459
39		11,964	Indicação	Perímetro Urbano Porto XV	X			1,00	1,20	1,20	-21,72531757	-52,25313748

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40	R-2	12,012	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,72531827	-52,25359371
----	-----	--------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




41		12,126	Indicação	BR 267	X			0,70	0,50	0,35	-21,72531925	-52,25470273
----	--	--------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



42		12,131	Indicação	Porto XV de Novembro / Campo Grande	X			1,00	1,50	1,50	-21,72531945	-52,25474038
----	--	--------	-----------	-------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	A-42a	12,175	Advertência	Início de pista dupla	X			0,50	0,50	0,13	-21,72531865	-52,25516693
44	R-24b	12,251	Regulamentação	Passagem obrigatória	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,72530895	-52,25592759
45		12,478	Advertência	Veículos Longos: Acesso ao Posto a 100m	X			0,70	1,20	0,84	-21,72519738	-52,25809770



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

46	R-1	12,483	Advertência	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,72520131	-52,25813371
----	-----	--------	-------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------




47	R-1	12,483	Advertência	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,72520131	-52,25813371
----	-----	--------	-------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------



48	A-18	12,489	Advertência	Saliência ou lombada a 200m		X		0,80	0,60	0,48	-21,72520716	-52,25818749
----	------	--------	-------------	-----------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49	A-33b	12,528	Advertência	Passagem sinalizada de escolares a 100mm	X			0,80	0,60	0,48	-21,72524627	-52,25857643
50		12,538	Indicação	Praça do Artesão	X			0,25	1,00	0,25	-21,72525454	-52,25868166
51		12,570	Indicação	Porto XV de Novembro / Campo Grande	X			0,90	1,40	1,26	-21,72527164	-52,25987510

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


52	R-2	12,622	Advertência	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,72528145	-52,25949063
----	-----	--------	-------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




53	A-33b	12,660	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72526876	-52,25985131
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



54		12,706	Educativa	Fiscalização Eletrônica de Velocidade	X			0,80	1,20	0,96	-21,72521576	-52,26030428
----	--	--------	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
55		12,706	Educativa	Fiscalização Eletrônica de Velocidade	X			0,80	1,20	0,96	-21,72521576	-52,26030428
56	R-28	12,732	Regulamentação	Sentido duplo	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72519280	-52,26054811
57	R-19	13,028	Regulamentação	Velocidade máxima permitida 40 Km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72530488	-52,26338344




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
58	A-33b	13,054	Advertência	Passagem sinalizada de escolares a 100mm	X			0,80	0,60	0,48	-21,72530574	-52,26365149
59	A-33b	13,147	Advertência	Passagem sinalizada de escolares a 100mm	X			0,80	0,60	0,48	-21,72530738	-52,26454169
60	A-18	13,147	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72530738	-52,26454169



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61	A-33b	13,293	Advertência	Passagem sinalizada de escolares a 100mm	X			0,80	0,60	0,48	-21,72531088	-52,26595664
62	R-19	13,336	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72531224	-52,26637720
63	R-19	13,336	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72531224	-52,26637720

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
64		13,495	Educativa	Fiscalização de Tráfego	X			0,90	1,00	0,90	-21,72531414	-52,26793387
65	A-33b	13,517	Advertência	Passagem sinalizada de escolares a 100mm	X			0,80	0,60	0,48	-21,72531400	-52,26812855
66	A-18	13,517	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72531400	-52,26812855





CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												


SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

67		13,933	Indicação	Km 14	X			0,85	0,50	0,43	-21,72528372	-52,27214511
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




68	A-42b	14,168	Advertência	Fim de pista dupla	X			0,50	0,50	0,13	-21,72523172	-52,27440547
----	-------	--------	-------------	--------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



69	R-19	14,907	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,72542128	-52,28153930
----	------	--------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
70		15,327	Educativa	Fiscalização Eletrônica	X			0,90	1,00	0,90	-21,72552287	-52,28561278
71		15,922	Indicação	Km 16	X			0,85	0,50	0,43	-21,72566136	-52,29135511
72	R-19	16,752	Regulamentação	Veículos Pesados 80 km/h (placa quebrada)			X	1,30	1,00	1,30	-21,72585094	-52,29940376




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


73		16,925	Indicação	Bataguassu 13km	X			0,30	1,20	0,36	-21,72589585	-52,30106707
----	--	--------	-----------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




74	R-7	17,817	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72610163	-52,30969750
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



75	R-19	18,049	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72615340	-52,31194119
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


76	A-18	18,081	Advertência	Saliência ou lombada a 100m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72614599	-52,31224535
----	------	--------	-------------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




77	A-18	18,182	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,18	-21,72613345	-52,31322548
----	------	--------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



78		18,453	Indicação	Serviços auxiliares A 500m	X			0,80	1,30	1,04	-21,72624765	-52,31581998
----	--	--------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------





CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
79		18,732	Indicação	Serviços auxiliares	X			0,80	1,00	0,80	-21,72631383	-52,31852371
80		19,042	Indicação	Serviços auxiliares a 10km	X			0,80	1,20	0,96	-21,72638120	-52,32150975
81	R-19	19,229	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72642209	-52,32330913

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
82		19,716	Indicação	MS 395 Anaurilândia Brasilândia a 10km	X			1,20	1,60	1,92	-21,72653418	-52,32802209
83		19,905	Indicação	Km 20	X			0,85	0,50	0,43	-21,72657362	-52,32985214
84		20,622	Indicação	Ônibus	X			0,75	0,30	0,23	-21,72673908	-52,33679383

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


85	R-7	20,976	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72681644	-52,34021451
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




86		22,496	Educativa	Antes de Construir às Margens da Rodovia Consulte o DNT	X			1,00	1,50	1,50	-21,72718164	-52,35488589
----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



87	A-2b	22,878	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,72727466	-52,35856947
----	------	--------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


88	R-7	22,975	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72729649	-52,35952000
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



89	R-7	22,819	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø 50	0,78	-21,72673379	-52,36763425
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



90		23,904	Indicação	Km 24		X		0,85	0,50	0,43	-21,72663053	-52,36444158
----	--	--------	-----------	-------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



BR-267 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023


PLANTA CHAVE




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 2,5 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
91		24,717	Indicação	Anaurilândia Brasilândia saída a 5km	X			1,50	2,00	3,00	-21,72563295	-52,37621652
92		25,926	Indicação	Km 26	X			0,85	0,50	0,43	-21,72415479	-52,38780493



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-19	27,749	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,72194560	-52,40527299
2		27,813	Indicação	Perímetro Urbano Bataguassu	X			1,00	1,50	1,50	-21,72186809	-52,40587758
3		27,846	Indicação	Km 28	X			0,85	0,50	0,43	-21,72182484	-52,40619462



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	R-19	28,155	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,72149935	-52,40877087
---	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




5	R-19	28,155	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h		X		0,50	Ø 50	0,78	-21,72149935	-52,40877087
---	------	--------	----------------	--------------------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



6		28,411	Indicação	Serviços auxiliares A 500m	X			1,00	1,50	1,50	-21,72114054	-52,41159116
---	--	--------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	A-18	28,680	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72070213	-52,41416152
---	------	--------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




8	A-33b	28,737	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72063483	-52,41470358
---	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9	A-32b	28,737	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres	X			0,80	0,60	0,48	-21,72063483	-52,41470358
---	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10		28,788	Indicação	Retorno	X			0,50	1,00	0,50	-21,72057248	-52,41519494
----	--	--------	-----------	---------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




11	A-18	28,888	Advertência	Saliência ou lombada a 200m		X		0,80	0,60	0,48	-21,72045215	-52,41615099
----	------	--------	-------------	-----------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



12	A-18	28,888	Advertência	Saliência ou lombada a 200m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72045215	-52,41615099
----	------	--------	-------------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13		28,941	Indicação	Serviços auxiliares	X			1,00	1,50	1,50	-21,72043480	-52,41665546
14	A-18	28,978	Advertência	Saliência ou Lombada		X		0,80	0,60	0,48	-21,72042540	-52,41701495
15	A-18	28,978	Advertência	Saliência ou Lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72042540	-52,41701495

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16	R-1	28,993	Advertência	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,72042181	-52,41716310
----	-----	--------	-------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------




17	A-18	29,081	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72034010	-52,41802187
----	------	--------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



18	A-33b	29,107	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72031050	-52,41826007
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19	A-32b	29,107	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres	X			0,80	0,60	0,48	-21,72031050	-52,41826007
20	R-19	29,143	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	ø50	0,78	-21,72026691	-52,41861207
21	R-19	29,143	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h		X		0,50	ø50	0,78	-21,72026691	-52,41861207




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22		29,453	Indicação	São Paulo Retorno Bataguassu	X			0,70	1,40	0,98	-21,71984218	-52,42156709
----	--	--------	-----------	------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




23	A-18	29,571	Advertência	Saliência ou lombada		X		0,80	0,60	0,48	-21,71967175	-52,42269806
----	------	--------	-------------	----------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




24	A-18	29,571	Advertência	Saliência ou lombada		X		0,80	0,60	0,48	-21,71967175	-52,42269806
----	------	--------	-------------	----------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	A-33b	29,597	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,50	0,40	-21,71966149	-52,42295107
26	A-33b	29,597	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,71966149	-52,42295107
27	R-19	29,613	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	ø50	0,78	-21,71965658	-52,42310473



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


28	R-19	29,613	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	ø50	0,78	-21,71965658	-52,42310473
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




29		29,613	Indicação	Sentido Obrigatório	X			0,80	0,90	0,72	-21,71965658	-52,42310473
----	--	--------	-----------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



30	R-24a	29,718	Regulamentação	Sentido de circulação da via/pista	X			0,50	ø50	0,78	-21,71964785	-52,42411254
----	-------	--------	----------------	------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31		29,724	Indicação	Retorno	X			0,30	1,00	0,30	-21,71964843	-52,42415879
----	--	--------	-----------	---------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




32	A-33b	29,827	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,71967644	-52,42516697
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




33	A-33b	29,827	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,71967644	-52,42516697
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34		29,871	Indicação	Km 30	X			0,85	0,50	0,43	-21,71970678	-52,42559422
35	R-1	29,881	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,72110349	-52,43111294
36		29,894	Indicação	Serviços auxiliares	X			1,00	1,50	1,50	-21,71972970	-52,42580178



CADASTRO GERAL DO SISTEMA Rodoviário												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-19	29,937	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,71980445	-52,42621331
38	R-19	29,937	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,71980445	-52,42621331
39		30,023	Indicação	Brasilândia Três Lagoas	X			0,70	1,20	0,84	-21,71997674	-52,42702938



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40	A-32b	30,033	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres a 100m	X			0,80	0,60	0,48	-21,71999496	-52,42711669
----	-------	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




41	R-24a	30,065	Indicação	Sentido Obrigatório	X			0,50	ø50	0,78	-21,72005640	-52,42741795
----	-------	--------	-----------	---------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



42	A-33b	30,149	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72021074	-52,42822192
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 27,2 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	A-33b	30,149	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72021074	-52,42822192
44		30,191	Indicação	Brasilândia Três Lagoas	X			0,70	1,20	0,84	-21,72029209	-52,42861451



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		30,028	Indicação	Três Lagoas Brasilândia	X			0,80	1,30	1,04	-21,71996379	52,42704757
2	A-32b	30,033	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres a 100m	X			0,80	0,60	0,48	-21,71997541	-52,42710131
3	R-24a	30,071	Regulamentação	Sentido de circulação da via/pista	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72004552	-52,42744301




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	A-18	30,129	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72015233	-52,42800011
---	------	--------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



5	A-33b	30,149	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72019336	-52,42819896
---	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



6	A-33b	30,149	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72019336	-52,42819896
---	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	R-6a	30,165	Regulamentação	Proibido estacionar	X			0,50	ø50	0,78	-21,72022343	-52,42834433
---	------	--------	----------------	---------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



8	R-6a	30,191	Regulamentação	Proibido estacionar	X			0,50	ø50	0,78	-21,72027323	-52,42858357
---	------	--------	----------------	---------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



9		30,202	Indicação	Brasilândia Três Lagoas	X			0,60	1,20	0,72	-21,72029654	-52,42869048
---	--	--------	-----------	-------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


10	R-6a	30,213	Regulamentação	Proibido estacionar	X			0,50	ø50	0,78	-21,72031696	-52,42878265
----	------	--------	----------------	---------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



11		30,451	Indicação	Anaurilândia Pres. Epitácio RETORNO/ Campo Grande	X			0,80	1,20	0,96	-21,72089432	-52,43100067
----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



12	R-2	30,494	Regulamentação	Dê a preferência		X		0,75	0,75	0,28	-21,72102580	-52,43138534
----	-----	--------	----------------	------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


13		30,566	Advertência	Atenção Fila Única a 300m	X			0,80	1,20	0,96	-21,72134625	-52,43198304
----	--	--------	-------------	---------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



14		31,180	Educativa	Atenção Mantenha os Faróis Aceso Mesmo Durante o Dia	X			0,80	1,50	1,20	-21,72418381	-52,43707133
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



15	A-21e	32,188	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,72894758	-52,44537704
----	-------	--------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-27	32,308	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	ø50	0,78	-21,72950965	-52,44635886
17	R-19	33,723	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	ø 50	0,78	-21,73619146	-52,45800198
18		33,860	Indicação	Km 34	X			0,85	0,50	0,43	-21,73684481	-52,45913143



Fotografia Georreferenciada
  


CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


19	A-21c	33,872	Advertência	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,73689551	-52,45922006
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



20	R-19	34,392	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,73938307	-52,46351126
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



21		34,505	Indicação	Núcleo Industrial Ass. Santa Paula	X			0,85	1,50	1,28	-21,73995191	-52,46437700
----	--	--------	-----------	------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22	A-42a	34,655	Advertência	Início de pista dupla	X			0,50	0,50	0,13	-21,74081767	-52,46554882
----	-------	--------	-------------	-----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



23	R-24b	34,743	Regulamentação	Passagem obrigatória	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,74133888	-52,46616053
----	-------	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



24	R-1	34,938	Advertência	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,74241855	-52,46763790
----	-----	--------	-------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

25		35,072	Indicação	Núcleo Industrial Ass. Santa Paula	X			0,70	1,30	0,91	-21,74325706	-52,46859690
----	--	--------	-----------	------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



26		35,495	Indicação	Frigorífico	X			0,30	1,10	0,33	-21,74587148	-52,47156060
----	--	--------	-----------	-------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



27	A-21a	35,721	Advertência	Estreitamento de pista ao centro	X			0,50	0,50	0,13	-21,74725692	-52,47315489
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


28		35,805	Indicação	Frigorífico	X			0,30	1,10	0,33	-21,74777074	-52,47373971
----	--	--------	-----------	-------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



29		35,836	Indicação	Frigorífico	X			0,30	1,10	0,33	-21,74797777	-52,47397576
----	--	--------	-----------	-------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



30		35,877	Indicação	Km 36	X			0,85	0,50	0,43	-21,74822636	-52,47425916
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31	R-2	35,883	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,74825386	-52,47429076
----	-----	--------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



32		36,111	Indicação	Núcleo Industrial Ass. Santa Paula / Campo Grande	X			1,00	1,60	1,60	-21,74967464	-52,47591463
----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




33	R-19	36,147	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,74989730	-52,47615814
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-19	36,147	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,74989730	-52,47615814
35	R-19	36,580	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75269573	-52,47907994
36	R-19	37,201	Regulamentação	Limite de Velocidade: Veículos Leves 100 km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,75652227	-52,48344160




Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-7	37,529	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75856047	-52,48575445
38		37,847	Indicação	Km 38	X			0,85	0,50	0,43	-21,76053836	-52,48798971
39		38,643	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 114 km	X			1,00	1,50	1,50	-21,76546576	-52,49359391



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40	R-7	39,487	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,77067598	-52,49951981
41	R-19	39,521	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,77089059	-52,49976148
42		39,851	Indicação	Km 40	X			0,85	0,60	0,51	-21,77294262	-52,50206942



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	A-36	40,213	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,77542936	-52,50432968
44	R-7	41,453	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,78442585	-52,51149290
45		41,840	Indicação	Km 40	X			0,85	0,50	0,43	-21,78721812	-52,51371031




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

46	R-7	42,629	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,79293824	-52,51825691
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



47		42,908	Indicação	Em caso de emergência ligue: PRF 191 Bombeiros 193	X			1,00	1,20	1,20	-21,79498020	-52,51987655
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



48	R-7	43,413	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,79863721	-52,52278495
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49		43,842	Indicação	Km 44	X			0,85	0,50	0,43	-21,80174957	-52,52525776
50	R-7	44,626	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,80742763	-52,52976618
51	A-2b	44,730	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,80818454	-52,53036696




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


52		44,820	Indicação	Assentamento Montana Nova Andradina	X			0,90	1,20	1,08	-21,80883250	-52,53088427
----	--	--------	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



53		44,854	Indicação	Não foi possível indentificar a placa			X	2,00	0,70	1,40	-21,80907703	-52,53107811
----	--	--------	-----------	---------------------------------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



54		45,034	Indicação	Deodápolis 227 km / G. de Dourados 244 km / Jateí 261 km	X			0,80	1,40	1,12	-21,81028788	-52,53222143
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


55	R-19	45,206	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	ø50	0,78	-21,81126514	-52,53352885
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



56		45,828	Indicação	Km 46	X			0,85	0,50	0,43	-21,81305333	-52,53919279
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



57	R-7	46,697	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,78	-21,81468286	-52,54747272
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


58	R-7	47,465	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,81611471	-52,55474925
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



59		48,713	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 104 km	X			1,00	1,40	1,40	-21,81842723	-52,56655169
----	--	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



60	R-7	49,220	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,81937339	-52,57133274
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

61	R-7	51,675	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,82418860	-52,59451287
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



62		51,720	Indicação	Km 52	X			0,85	0,50	0,43	-21,82427889	-52,59494287
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



63	R-7	52,340	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,82551150	-52,60080525
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
64	R-7	53,312	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,82739799	-52,60997090
65		53,812	Indicação	Anaurilândia Acesso Secundário/ Casa Verde	X			0,80	1,20	0,96	-21,82835855	-52,61471296
66		53,934	Indicação	Km 54	X			0,85	0,50	0,43	-21,82859514	-52,61585707




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


67		54,142	Indicação	Anaurilândia Acesso Secundário/ Casa Verde	X			0,60	1,20	0,72	-21,82899438	-52,61782480
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



68	R-19	54,422	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,82952973	-52,62047756
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



69		54,588	Indicação	Casa Verde 70 km Nova Andradina 127 km Ivilhena 162 km	X			0,90	1,20	1,08	-21,82984981	-52,62203982
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


70	R-7	55,095	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,83082598	-52,62684039
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



71	A-36	55,255	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,83113211	-52,62835309
----	------	--------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



72		55,761	Indicação	Km 56	X			0,85	0,50	0,43	-21,83210152	-52,63313030
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


73	R-19	56,204	Regulamentação	Limite de Velocidade: Veículos Leves 100 km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,83295320	-52,63731952
----	------	--------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



74	R-7	57,574	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,83557235	-52,65024899
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



75		58,859	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 94 km	X			0,90	1,20	1,08	-21,83802979	-52,66238716
----	--	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

76	A-36	59,626	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,83949195	-52,66965108
----	------	--------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



77	R-7	60,856	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,84183927	-52,68128146
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



78		62,195	Indicação	Casa Verde 62 km Nova Andradina 119 km Ivinhema 154 km	X			0,90	1,20	1,08	-21,84439597	-52,69394275
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


79	R-7	62,376	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,84474402	-52,69564238
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



80	R-27	63,646	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,84717086	-52,70763740
----	------	--------	----------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



81		64,731	Indicação	Em caso de emergência ligue: PRF 191 Bombeiros 193	X			1,00	1,20	1,20	-21,84924337	-52,71790447
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

82		65,724	Indicação	Km 66			X	0,85	0,50	0,43	-21,85113531	-52,72728641
----	--	--------	-----------	-------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



83		67,762	Indicação	Km 68	X			0,85	0,50	0,43	-21,85500728	-52,74657859
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



84	R-24a	68,987	Regulamentação	Sentido de circulação da via/pista			X	0,50	Ø 50	0,78	-21,85735991	-52,75811064
----	-------	--------	----------------	------------------------------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


85	R-7	69,550	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,85842781	-52,76342000
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



86		69,714	Indicação	Km 70	X			0,85	0,50	0,43	-21,85874605	-52,76499669
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



87	R-7	70,705	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,86063134	-52,77435740
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


88	R-27	70,829	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,86086611	-52,77552365
----	------	--------	----------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



89		71,712	Indicação	Km 72	X			0,85	0,50	0,43	-21,86255094	-52,78388740
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



90		74,874	Indicação	Nova Andradina Ivinhena ACESSO A 50 km	X			0,90	1,50	1,35	-21,86857872	-52,81384043
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


91		75,712	Indicação	Km 76	X			0,85	0,50	0,43	-21,87016299	-52,82175508
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



92		79,148	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 74 km		X		0,90	1,40	1,26	-21,87666835	-52,85423408
----	--	--------	-------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



93		79,688	Indicação	Km 80	X			0,85	0,50	0,43	-21,87768214	-52,85931938
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


94	R-7	80,486	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø 50	0,78	-21,87919136	-52,86687363
----	-----	--------	----------------	----------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



95		81,713	Indicação	Km 82	X			0,85	0,50	0,43	-21,87830321	-52,87852432
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



96	R-7	82,599	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,87649408	-52,88684874
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


97	R-7	85,030	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,87153195	-52,90975255
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



98	R-19	86,043	Regulamentação	Limite de Velocidade: Veículos Leves 100 km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,86945325	-52,91937014
----	------	--------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



99		87,669	Indicação	Km 88	X			0,85	0,50	0,43	-21,86612893	-52,93474050
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
100		87,874	Educativa	Use Cinto de Segurança	X			0,80	1,20	0,96	-21,86571038	-52,93667046
101		89,141	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 64 km	X			0,90	1,40	1,26	-21,86311755	-52,94861047
102		89,619	Indicação	Km 90	X			0,85	0,50	0,43	-21,86214178	-52,95311954




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


103	A-2a	90,089	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,86116759	-52,95758082
-----	------	--------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



104		91,648	Indicação	Km 90	X			0,85	0,50	0,43	-21,86112277	-52,97250583
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



105	R-7	93,695	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,85663622	-52,99172468
-----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


106	A-2a	94,489	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,85621363	-52,99925892
-----	------	--------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



107	R-7	94,826	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,85701329	-53,00241953
-----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



108	A-2b	95,038	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,85747348	-53,00439838
-----	------	--------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

109		95,591	Indicação	Km 96	X			0,85	0,50	0,43	-21,85757874	-53,00973973
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



110	R-7	95,888	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,85729579	-53,01259915
-----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



111	R-7	97,272	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,85598100	-53,02592572
-----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

112		97,586	Indicação	Km 98	X			0,85	0,50	0,43	-21,85567013	-52,02895331
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



113	A-2b	97,608	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,85565945	-53,02916503
-----	------	--------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



114	R-7	99,018	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,84986065	-53,04107749
-----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

115	R-19	99,197	Regulamentação	Limite de Velocidade: Veículos Leves 100 km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	1,80	1,00	1,80	-21,84894423	-53,04249668
-----	------	--------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



116		99,325	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 54 km	X			0,90	1,40	1,26	-21,84828931	-53,04351519
-----	--	--------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



117		99,585	Indicação	Km 100	X			0,85	0,50	0,43	-21,84696012	-53,04558877
-----	--	--------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


118		100,598	Indicação	LIMITE DE MUNICÍPIOS Andradina Bataguassu	X			1,00	1,20	1,20	-21,84353057	-53,05461897
-----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



119	A-7b	101,210	Advertência	Via lateral à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,84186274	-53,06025720
-----	------	---------	-------------	-----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




120		101,489	Indicação	Km 102	X			0,85	0,50	0,43	-21,84109276	-53,06284057
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
121	A-7b	101,505	Advertência	Via lateral à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,84105600	-53,06296492
122	R-2	101,573	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,84086483	-53,06361632
123		101,678	Indicação	Casa Verde 21 km Nova Andradina 78 km Ivinhema 113 km	X			0,90	1,20	1,08	-21,84057915	-53,06458686




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

124		103,213	Indicação	Em caso de emergência ligue: PRF 191 Bombeiros 193	X			1,00	1,20	1,20	-21,83638076	-53,07876218
-----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



125	A-2a	103,331	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,83606274	-53,07983768
-----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



126		103,532	Indicação	Km 102	X			0,85	0,50	0,43	-21,83551238	-53,08170638
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


127	R-7	103,849	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,83464857	-53,08463060
-----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



128	A-2b	104,025	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,83416481	-53,08625944
-----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



129		105,516	Indicação	Km 106	X			0,85	0,50	0,43	-21,82926010	-53,09968713
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


130	R-7	105,584	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,82903348	-53,10029402
-----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



131	A-2b	105,836	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,82818699	-53,10258057
-----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



132	R-19	107,068	Regulamentação	Limite de Velocidade: Veículos Leves 100 km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,82281964	-53,11300866
-----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


133		107,598	Indicação	Km 108		X		0,85	0,50	0,43	-21,82036370	-53,11743805
-----	--	---------	-----------	--------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



134		109,506	Indicação	Km 110	X			0,85	0,50	0,43	-21,81157863	-53,13332505
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



135		109,517	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 44 km		X		0,90	1,20	1,08	-21,81154020	-53,13339534
-----	--	---------	-------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


136	R-7	110,373	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,80758646	-53,14054675
-----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



137	A-2a	110,476	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,80711780	-53,14139090
-----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



138		111,467	Indicação	Km 112	X			0,85	0,50	0,43	-21,80255885	-53,14964027
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

139		117,299	Indicação	MS 134 Sta. Rita do Prado	X			0,80	1,30	1,04	-21,77570523	-53,19819661
-----	--	---------	-----------	---------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



140		119,411	Indicação	MS 134 Nova Andradina Ivinhema A 5 km	X			1,00	1,60	1,60	-21,76678404	-53,21621737
-----	--	---------	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



141		119,540	Indicação	Km 120	X			0,85	0,50	0,43	-21,76633348	-53,21736129
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


142	R-7	121,249	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,76027368	-53,23255768
-----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



143		121,310	Indicação	Serviços auxiliares A 500m	X			0,90	1,20	1,08	-21,76005949	-53,23309648
-----	--	---------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



144		121,531	Indicação	Km 122	X			0,85	0,50	0,43	-21,75926925	-53,23507926
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


145		122,242	Educativa	Use Cinto de Segurança	X			0,80	1,00	0,80	-21,75821363	-53,24174338
-----	--	---------	-----------	------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



146	R-19	122,347	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75819909	-53,24278086
-----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



147	R-7	123,347	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø 50	0,78	-21,75808084	-53,25243551
-----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 30,2 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
148		123,582	Indicação	Serviços auxiliares	X			0,90	1,50	1,35	-21,75805175	-53,25471148
149	A-2b	123,743	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,75803658	-53,25627225




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0910 - KM 123,8 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

1		124,161	Educativa	Respeite o Limite de Velocidade Fiscalização Eletrônica	X			0,80	0,70	0,56	-21,75725875	-53,26017118
---	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



2		124,298	Educativa	Fiscalização Eletrônica de Velocidade	X			0,80	0,70	0,56	-21,75657071	-53,26126618
---	--	---------	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



3	R-2	124,335	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,75630978	-53,26150156
---	-----	---------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0910 - KM 123,8 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4		124,419	Indicação	Nova Andradina Nova Alvorada Sul Campo Grande	X			0,80	1,40	1,12	-21,75584167	-53,26208133
---	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



5	R-19	124,556	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75548664	-53,26332484
---	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



6	R-19	124,556	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75548664	-53,26332484
---	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0910 - KM 123,8 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


7	A-12	124,588	Advertência	Interseção em círculo	X			0,50	0,50	0,13	-21,75534167	-53,26358858
---	------	---------	-------------	-----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




8	R-19	124,636	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75511995	-53,26398976
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



9	R-19	124,636	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75511995	-53,26398976
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0910 - KM 123,8 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10		124,753	Indicação	Nova Casa Verde Campo Grande Dourados	X			1,00	1,40	1,40	-21,75458619	-53,26496064






CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

1	R-19	124,811	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h Fiscalização Eletrônica	X			1,00	0,80	0,80	-21,75432049	-53,26543531
---	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



2	R-19	124,811	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h Fiscalização Eletrônica	X			1,00	0,80	0,80	-21,75432049	-53,26543531
---	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



3	R-19	124,863	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75404156	-53,26584233
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	R-1	124,889	Advertência	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,75388069	-52,26603788
---	-----	---------	-------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------



5	R-1	124,910	Advertência	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,75375901	-52,26618368
---	-----	---------	-------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------



6	R-19	124,957	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75348443	-53,26654406
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


7	R-19	124,957	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75348443	-53,26654406
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



8	R-19	125,518	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,75108450	-53,27130414
---	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9		125,562	Indicação	BR-267	X			0,70	0,50	0,35	-21,75088524	-53,27166348
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10		125,616	Educativa	Use Cinto de Segurança		X		0,90	1,50	1,35	-21,75063450	-53,27211481
----	--	---------	-----------	------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



11		125,669	Indicação	Víctor 12 km Angélica 82 km Ivinhema 101 km		X		1,00	1,20	1,20	-21,75038965	-53,27255580
----	--	---------	-----------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



12	A-21e	125,808	Advertência	Alargamento de pista à direita A 150 km	X			0,50	0,50	0,13	-21,74975262	-53,27370371
----	-------	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


13	R-7	125,879	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,74942784	-53,27428951
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



14	A-21e	125,996	Advertência	Alargamento de pista à direita A 150 km	X			0,50	0,50	0,13	-21,74889513	-53,27525944
----	-------	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



15		126,292	Indicação	Plantão do D.P.R.F. 191 Corpo de Bombeiros 193	X			0,60	2,00	1,20	-21,74752338	-53,27773749
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16		128,007	Indicação	Km 128	X			0,85	0,50	0,43	-21,73964256	-53,29199842
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



17	R-19	128,183	amentação / Advert	Velocidade máxima permitida: 40 km/h / Atenção Pista Escorregadia com Chuva	X			1,00	1,80	1,80	-21,73884280	-53,29346335
----	------	---------	--------------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



18	R-7	128,364	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,73801692	-53,29496865
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


19		128,611	Indicação	Telefone a 1 km		X		0,85	0,30	0,26	-21,73688170	-53,29703687
----	--	---------	-----------	-----------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



20	R-19	128,653	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h		X		0,50	Ø50	0,78	-21,73668763	-53,29738785
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------



21	R-19	128,817	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h		X		0,50	Ø50	0,78	-21,73594106	-53,29874319
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


22	R-19	128,975	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,73521095	-53,30006608
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



23	A-18	128,991	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,50	0,50	0,13	-21,73513556	-53,30020383
----	------	---------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



24		129,172	Indicação	Remonta	X			0,40	0,90	0,36	-21,73426719	-53,30168339
----	--	---------	-----------	---------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


25	R-19	129,669	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,73204096	-53,30583367
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



26		129,902	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 24 km	X			1,00	1,40	1,40	-21,73097513	-53,30777351
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



27		130,016	Indicação	Km 130	X			0,85	0,50	0,43	-21,73044395	-53,30873497
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


28	R-19	133,191	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,71590882	-53,33517871
----	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



29		133,702	Indicação	Travessia de Fauna reduza a velocidade			X	1,90	0,75	1,43	-21,71357575	-53,33941876
----	--	---------	-----------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



30	R-7	133,825	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,71300954	-53,34045038
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0915 - KM 124,8 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31	A-21e	134,701	Advertência	Alargamento de pista à direita A 150 km	X			0,50	0,50	0,13	-21,70899580	-53,34775831
----	-------	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



32	A-21e	134,805	Advertência	Alargamento de pista à direita A 150 km	X			0,50	0,50	0,13	-21,70852984	-53,34860981
----	-------	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



33	R-27	134,869	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,70823557	-53,34914436
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


1		135,747	Indicação	Angélica Nova Alvorada do Sul a 500 m		X		2,00	2,00	4,00	-21,70422006	-53,35646015
---	--	---------	-----------	---------------------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



2		136,041	Indicação	Angélica		X		0,60	1,00	0,60	-21,70286354	-53,35892943
---	--	---------	-----------	----------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




3	R-1	136,350	Regulamentação	Parada obrigatória		X		0,75	0,60	0,02716	-21,70144034	-53,36150241
---	-----	---------	----------------	--------------------	--	---	--	------	------	---------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4		136,576	Indicação	Nova Alvorada do Sul 12 km Dourados 217 km Campo Grande 222 km	X			1,00	2,50	2,50	-21,70041049	-53,36337399
5		136,770	Indicação	Ac. Ribas do Rio Pardo 16 km Acesso Deodápolis 56 km Vila Zuzu 91 km	X			1,00	2,50	2,50	-21,69952898	-53,36500273
6	R-19	137,052	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,69826081	-53,36734880




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	A-21c	137,347	Advertência	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,69691949	-53,36982867
---	-------	---------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



8	R-7	137,749	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,69510666	-53,37319334
---	-----	---------	----------------	----------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------



9	R-7	139,931	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,68515786	-53,39159297
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


10		140,018	Indicação	Km 140	X			0,85	0,50	0,43	-21,68476744	-53,39231565
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



11		140,419	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 14 km	X			1,00	1,40	1,40	-21,68295521	-53,39567147
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



12	R-7	140,460	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,68277060	-53,39601354
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


13		140,616	Advertência	Reduza a Velocidade	X			0,90	1,20	1,08	-21,68207144	-53,39731072
----	--	---------	-------------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



14		140,935	Indicação	Serviços auxiliares	X			1,00	1,50	1,50	-21,68061907	-53,39998907
----	--	---------	-----------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



15	R-7	142,306	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,67449183	-53,41149208
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-19	143,089	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,67117140	-53,41816427
17	R-7	143,705	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,66857138	-53,42339620
18	R-7	144,372	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,66574932	-53,42908259

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


19	A-36	144,828	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,66375193	-53,43290990
----	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



20	R-19	145,870	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,65904992	-53,44162829
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



21		147,605	Educativa	Todo Motorista Tem Seu Limite Não Ultrapasse	X			1,00	1,20	1,20	-21,65123648	-53,45612977
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


22	R-7	147,882	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,64999175	-53,45843729
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



23	A-2a	148,189	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,64860607	-53,46100750
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



24		150,135	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 4 km			X	0,90	1,20	1,08	-21,64406315	-53,47897746
----	--	---------	-------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


25	R-7	150,646	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,64332770	-53,48382255
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



26	R-19	150,923	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,64292860	-53,48647611
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



27	A-7b	151,045	Advertência	Via lateral à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,64275461	-53,48763644
----	------	---------	-------------	-----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-19	151,796	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,64167342	-53,49480522
29		152,115	Indicação	Km 152	X			0,85	0,50	0,43	-21,64121635	-53,49782731
30		152,200	Indicação	Vila Zuzu 74 km Nova Alvorada do Sul 97 km	X			0,80	2,00	1,60	-21,64109597	-53,49864285



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31		152,305	Indicação	Dourados 202 km Campo Grande 207 km	X			0,80	2,00	1,60	-21,64094263	-53,49963671
32	R-7	152,356	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,64086830	-53,50011741
33		152,660	Indicação	Travessia de Fauna reduza a velocidade			X	1,90	0,75	1,43	-21,64042883	-53,50302275




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-7	153,113	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,63999363	-53,50736796
35	A-21c	154,920	Advertência	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	2-1,63834121	-53,52473070
36	A-21c	155,177	Advertência	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,63804576	-53,52716993

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37		155,996	Indicação	Km 156	X			0,85	0,50	0,43	-21,63710251	-53,53502472
38	R-19	157,905	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,63492442	-53,55327506
39	R-7	158,441	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,63431562	-53,55841531




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40	R-27	158,494	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,63425539	-53,55891467
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



41		159,996	Indicação	Km 160	X			0,85	0,50	0,43	-21,63257485	-53,57329804
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



42		161,985	Indicação	Km 162			X	0,85	0,50	0,43	-21,63047182	-53,59238925
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


43	R-19	162,269	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,63014561	-53,59511307
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



44		163,074	Educativa	Só Ultrapasse Com Segurança	X			1,00	1,20	1,20	-21,62923302	-53,60280316
----	--	---------	-----------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



45		163,978	Indicação	Km 164		X		0,85	0,50	0,43	-21,62820921	-53,61146338
----	--	---------	-----------	--------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

46	R-7	164,349	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,62779590	-53,61498626
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



47		164,383	Educativa	Use Cinto de Segurança	X			0,80	1,60	1,28	-21,62775566	-53,61533027
----	--	---------	-----------	------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



48		165,670	Educativa	Preserve a Natureza Não Queime a Vegetação	X			1,00	2,00	2,00	-21,62630753	-53,62761620
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

49	R-7	165,963	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,62597635	-53,63042527
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



50		165,989	Indicação	Km 166			X	0,85	0,50	0,43	-21,62594903	-53,63065814
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




51	A-21e	167,308	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,62447062	-53,64328435
----	-------	---------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
52	R-7	167,502	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,62425008	-53,64513944
53		167,977	Indicação	Km 168			X	0,85	0,50	0,43	-21,62371580	-53,64968233
54	R-7	169,248	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,62222801	-53,66182744



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
55	R-19	171,779	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,61858933	-53,68593401
56	R-7	171,889	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,61842602	-53,68698412
57	A-7b	172,141	Advertência	Via lateral à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,61809689	-53,68937764



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

58		172,725	Indicação	BR-267	X			0,70	0,50	0,35	-21,61743654	-53,69496803
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



59	R-19	172,774	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,61738388	-53,69542826
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



60		173,605	Indicação	Dourados 181 km Campo Grande 186 km	X			0,70	2,00	1,40	-21,61645283	-53,70337103
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


61	R-7	174,269	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,61570741	-53,70970813
----	-----	---------	----------------	----------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------



62	R-19	177,763	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,61171616	-53,74312622
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



63	R-7	178,499	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,61086516	-53,75017548
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

64		179,971	Indicação	Km 180	X			0,85	0,50	0,43	-21,60916042	-53,76423664
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



65	A-21e	180,039	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,60907844	-53,76489296
----	-------	---------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



66	R-27	180,110	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60899817	-53,76557064
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


67	R-7	180,156	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60894557	-53,76601110
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



68	R-7	182,673	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60602309	-53,79009312
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



69		182,748	Indicação	Km 180	X			0,85	0,50	0,43	-21,60593731	-53,79081491
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

70	R-19	184,069	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,60474683	-53,80346868
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



71		185,266	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 44 km			X	0,90	1,20	1,08	-21,60371802	-53,81496485
----	--	---------	-------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



72		186,754	Indicação	Serviços auxiliares a 500m	X			0,90	1,50	1,35	-21,60243958	-53,82923039
----	--	---------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0920 - KM 135,6 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
73		188,440	Advertência	ATENÇÃO: Tráfego de veículos longos nos próximos 60 km		X		0,90	1,40	1,26	-21,60099559	-53,84538947



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


1	R-7	189,408	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60016723	-53,85468004
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




2		189,450	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 500m	X			0,90	1,40	1,26	-21,60013131	-53,85507372
---	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



3	R-19	189,476	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60010624	-53,85532553
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4		189,584	Indicação	Ipezal 58 km Deodápolis 85 km	X			0,80	2,00	1,60	-21,60001341	-53,85635788
---	--	---------	-----------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




5		189,611	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos	X			1,00	1,40	1,20	-21,59998999	-53,85662831
---	--	---------	-------------	--------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



6	R-19	189,662	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59994633	-53,85710961
---	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7		189,773	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 100m	X			1,00	1,20	1,20	-21,59994989	-53,85818056
---	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




8	R-2	189,952	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,59969955	-53,85988372
---	-----	---------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9		189,984	Indicação	Km 190	X			0,85	0,50	0,43	-21,59967169	-53,86020391
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10		190,263	Indicação	Vila Zuzu 35 km Nova Alvorada do Sul 58 km	X			0,80	2,00	1,60	-21,59943682	-53,86287780
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




11	R-7	190,356	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,59935439	-53,86376715
----	-----	---------	----------------	----------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------



12	R-19	190,387	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,59932786	-53,86406956
----	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

13		190,501	Indicação	Dourados 163 km Campo Grande 168 km	X			0,80	2,00	1,60	-21,59923474	-53,86516359
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




14	R-7	192,717	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59735404	-53,88644225
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



15		193,480	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 55m	X			0,90	1,40	1,26	-21,59546309	-53,89339755
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16	R-7	193,637	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59480867	-53,89475296
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




17		194,030	Indicação	Km 194	X			0,85	0,50	0,43	-21,59317794	-53,89810650
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



18	R-7	194,688	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59059680	-53,90345598
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

19	R-7	195,580	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58689089	-53,91110463
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




20	A-2a	195,793	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,58601451	-53,91291256
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



21		196,387	Educativa	Fiscalização Eletrônica de Velocidade	X			1,00	1,20	1,20	-21,58482397	-53,91834166
----	--	---------	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


22	R-7	196,860	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58516637	-53,92305270
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




23	R-19	197,530	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,58563486	-53,92951706
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



24		198,008	Indicação	Km 198	X			0,85	0,50	0,43	-21,58596648	-53,93409517
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


25		198,597	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 50m	X			0,90	1,40	1,26	-21,58637212	-53,93977086
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




26	R-7	199,550	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58702978	-53,94891827
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



27		200,015	Indicação	Km 200	X			0,85	0,50	0,43	-21,58734902	-53,95338966
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28		200,924	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 500m	X			0,90	1,20	1,08	-21,58797396	-53,96213146
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




29		201,126	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 300m	X			0,90	1,20	1,08	-21,58811728	-53,96408301
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



30		201,300	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 100m	X			0,90	1,20	1,08	-21,58823761	-53,96575342
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31	R-7	201,724	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58852807	-53,96983217
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




32	R-19	201,790	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,58857495	-53,97046289
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



33	R-7	202,401	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58899078	-53,97631604
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

34	A-21e	203,114	Advertência	Alargamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,58948147	-53,98319091
----	-------	---------	-------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




35	A-21e	203,195	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,58953973	-53,98396112
----	-------	---------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



36	R-7	203,270	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58959136	-53,98468693
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

37	R-27	203,308	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58961643	-53,98504808
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




38		203,496	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 45 km	X			0,90	1,20	1,08	-21,58974217	-53,98684544
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



39	A-21c	204,290	Advertência	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,59028838	-53,99446631
----	-------	---------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40		205,967	Indicação	Km 206	X			0,85	0,50	0,43	-21,59146967	-54,01059886
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




41	R-7	205,979	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59147861	-54,01071548
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



42	R-19	206,423	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,59180517	-54,01500333
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

43	R-7	207,566	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59265960	-54,02598096
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




44		207,967	Indicação	Km 208			X	0,85	0,50	0,43	-21,59295373	-54,02982655
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



45	R-7	208,499	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59335060	-54,03496332
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

46		208,784	Indicação	Serviços auxiliares	X			1,00	1,40	1,40	-21,59355852	-54,03767908
----	--	---------	-----------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




47	R-7	210,169	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59458293	-54,05101986
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




48	R-19	210,229	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59462748	-54,05158409
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49	R-19	210,312	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59469000	-54,05238340
50		210,528	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 500m	X			0,90	1,40	1,26	-21,59484800	-54,05446382
51		210,704	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 300m	X			0,90	1,40	1,26	-21,59497985	-54,05615010




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

52		210,890	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 100m	X			0,90	1,40	1,26	-21,59511903	-54,05795184
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




53	R-7	211,100	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59527089	-54,05996166
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



54	R-19	211,268	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,59539766	-54,06157823
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

55	R-7	211,736	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59574496	-54,06606970
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




56	A-2b	211,857	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,59583120	-54,06723721
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



57		213,061	Educativa	Não Jogue Lixo na Rua	X			1,00	1,00	1,00	-21,59362361	-54,07847117
----	--	---------	-----------	-----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

58		213,593	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 24 km	X			0,90	1,20	1,08	-21,59218341	-54,08337367
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




59		214,104	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 35 km	X			0,80	1,60	1,28	-21,59080379	-54,08808906
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



60		214,114	Indicação	Km 214			X	0,85	0,50	0,43	-21,59077964	-54,08816975
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

61	R-7	214,453	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58986546	-54,09128738
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




62		215,405	Indicação	Dourados 138 km Campo Grande 148 km		X		0,80	2,00	1,60	-21,58729107	-54,10005502
----	--	---------	-----------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



63	A-2b	215,661	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,58660867	-54,10239005
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODoviÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


64		216,825	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 500m			X	0,90	1,20	1,08	-21,58008917	-54,11081859
----	--	---------	-------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




65		217,026	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 300m	X			0,90	1,40	1,26	-21,57869121	-54,11203624
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



66		217,231	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 100m	X			0,90	1,40	1,26	-21,57725515	-54,11328980
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


67	R-7	217,332	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,57656276	-54,11389328
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




68	A-2a	217,703	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,57397417	-54,11614396
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



69		217,980	Indicação	Km 218	X			0,85	0,50	0,43	-21,57204731	-54,11783555
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

70		219,170	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 30 km	X			0,90	1,40	1,26	-21,56530782	-54,12678511
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




71	R-7	219,245	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,56490472	-54,12734188
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



72	R-19	219,778	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,56195671	-54,13140336
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

73	R-7	220,009	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,56067760	-54,13316565
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




74		220,113	Indicação	Km 220	X			0,85	0,50	0,43	-21,56010774	-54,13394473
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



75	R-7	220,607	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	21,55736796	-54,13772075
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	-------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 189,2 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


76		221,972	Indicação	Km 222	X			0,85	0,50	0,43	21,54968804	-54,14797615
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	-------------	--------------




77		222,622	Advertência	Reduza a Velocidade	X			0,90	1,00	0,90	-21,54600464	-54,15287071
----	--	---------	-------------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



78		222,776	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 500m	X			0,90	1,20	1,08	-21,54513937	-54,15401331
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

1	R-19	222,957	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,54411512	-54,15537609
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




2		222,991	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 300m	X			0,80	1,80	1,44	-21,54392629	-54,15562832
---	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



3	A-2a	223,093	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,54333855	-54,15640310
---	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


4	A-33a	223,119	Advertência	Área escolar a 500m	X			0,50	0,50	0,13	-21,54319604	-54,15699239
---	-------	---------	-------------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



5	R-19	223,272	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,54233196	-54,15773658
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



6	R-24b	223,300	Regulamentação	Passagem obrigatória	X			0,50	Ø50	0,78	-21,54217184	-54,15793884
---	-------	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	A-33a	223,421	Advertência	Área escolar a 200m	X			1,00	1,00	0,50	-21,54149028	-54,15884327
---	-------	---------	-------------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




8		223,547	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 300m	X			0,90	1,40	1,26	-21,54088541	-54,15988196
---	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9	R-19	223,594	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,54068315	-54,16028842
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


10		223,794	Indicação	Vila Zuzu RETORNO / Nova Alvorada Sul	X			0,80	1,80	1,44	-21,54015775	-54,16209128
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




11	R-2	223,815	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,54013201	-54,16230409
----	-----	---------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



12		224,018	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 25 km	X			0,90	1,40	1,26	-21,54003724	-54,16425878
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


13	R-19	224,067	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,54000733	-54,16473747
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




14	A-36	224,283	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,53980225	-54,16681719
----	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



15		224,480	Indicação	BR 267	X			0,70	0,50	0,35	-21,53960701	-54,16869828
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16	R-7	224,491	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,53959657	-54,16879589
----	-----	---------	----------------	----------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------




17		224,951	Indicação	Usina Santa Luzia Acesso a 5 km	X			0,70	1,00	0,70	-21,53914556	-54,17319411
----	--	---------	-----------	---------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



18		225,202	Educativa	Use Cinto de Segurança	X			0,90	1,00	0,90	-21,53889254	-54,17561306
----	--	---------	-----------	------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

19	R-7	225,718	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,53838397	-54,18054568
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




20		226,567	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 550m		X		1,00	1,40	1,40	-21,53752806	-54,18868017
----	--	---------	-------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



21	R-7	227,112	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,53698028	-54,19388756
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22		227,841	Educativa	Use Cinto de Segurança	X			0,90	1,20	1,08	-21,53625180	-54,20085879
----	--	---------	-----------	------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




23		227,980	Indicação	Km 228			X	0,85	0,50	0,43	-21,53611155	-54,20220063
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



24	R-19	228,025	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,53606819	-54,20263216
----	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

25	A-2b	228,501	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,53558899	-54,20718165
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




26		229,174	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 300m	X			0,90	1,20	1,08	-21,53361582	-54,21318674
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



27		229,398	Advertência	Entrada e Sída de Veículos Longos a 300m	X			0,90	1,20	1,08	-21,53241076	-54,21491861
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28	R-19	229,575	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,53146339	-54,21628663
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




29	R-7	230,633	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,52578835	-54,22448585
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



30		231,992	Indicação	Km 232			X	0,85	0,50	0,43	-21,23500214	-54,23500214
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31	R-7	232,653	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,51497565	-54,24012356
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




32		233,997	Indicação	Km 234			X	0,85	0,50	0,43	-21,50777130	-54,52054183
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



33	A-36	234,378	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,50573933	-54,25348183
----	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

34	R-19	237,074	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA	X			0,50	Ø50	0,78	-21,49129404	-54,27441749
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




35	R-7	237,182	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,49072052	-54,27524784
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



36	A-2a	237,449	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,48929473	-54,27731630
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


37		238,003	Indicação	Km 238			X	0,85	0,50	0,43	-21,48726643	-54,28207150
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




38	R-19	238,494	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48679968	-54,28678641
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



39		238,947	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 10 km	X			0,90	1,50	1,35	-21,48637081	-54,29113088
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40	R-7	239,595	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48575455	-54,29733798
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




41		239,600	Indicação	Polícia Rodoviária Federal a 500m	X			1,00	1,20	1,20	-21,48575104	-54,29737461
----	--	---------	-----------	-----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



42		239,634	Advertência	Reduza a Velocidade	X			0,90	1,00	0,90	-21,48571902	-54,29770123
----	--	---------	-------------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


43	R-7	239,829	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48553088	-54,29957506
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




44		240,005	Indicação	Km 240	X			0,85	0,50	0,43	-21,48536011	-54,30126851
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



45		240,127	Indicação	Polícia Rodoviária Federal	X			1,00	1,00	1,00	-21,48524207	-54,30243759
----	--	---------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

46	A-18	240,189	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,50	0,50	0,13	-21,48513714	-54,30302047
----	------	---------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




47	R-19	240,740	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,48466039	-54,30829741
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



48		242,007	Indicação	Km 242	X			0,85	0,50	0,43	-21,48345832	-54,32042680
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

49		242,099	Advertência	ATENÇÃO Sem Sinalização Horizontal	X			0,90	0,90	0,81	-21,48336562	-54,32131902
----	--	---------	-------------	------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




50		242,273	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Sída de Veículos Longos a 300m			X	0,90	1,20	1,08	-21,48320472	-54,32297686
----	--	---------	-------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



51		242,472	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Sída de Veículos Longos a 100m	X			0,80	1,40	1,12	-21,48301548	-54,32488586
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


52		242,669	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Sída de Veículos Longos a 100m	X			0,80	1,40	1,12	-21,48282946	-54,32676703
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




53		243,262	Advertência	ATENÇÃO Trecho em Obras	X			0,80	0,90	0,72	-21,48226285	-54,33245145
----	--	---------	-------------	-------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



54	R-7	243,576	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48196609	-54,33545566
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


55		244,007	Indicação	Km 244	X			0,85	0,50	0,43	-21,48155808	-54,33958430
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




56		244,040	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 5 km	X			0,90	1,20	1,08	-21,48152539	-54,33990136
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



57	R-7	244,128	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48144201	-54,34075102
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


58	R-7	244,988	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48043798	-54,34894388
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



59	A-21e	245,161	Advertência	Alargamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,48016649	-54,35057141
----	-------	---------	-------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



60	A-21e	245,336	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,47989017	-54,35224211
----	-------	---------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - CRESCENTE												
SRE 267BMS0950 - KM 222,9 a KM 246,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61	R-27	245,473	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,47966991	-54,35355792

