


CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

1	R-7	245,992	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,47851238	-54,35847739
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




2	A-36	245,550	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,47952867	-54,35439745
---	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



3	A-21e	245,166	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,48016196	-54,35073708
---	-------	---------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	R-27	245,100	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48026510	-54,35011389
---	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




5		245,012	Indicação	Km 245		X		0,85	0,50	0,43	-21,48039878	-54,34929366
---	--	---------	-----------	--------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



6	R-19	244,598	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h			X	0,50	Ø50	0,78	-21,48100195	-54,34536834
---	------	---------	----------------	--------------------------------------	--	--	---	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7		244,573	Advertência	Tráfego em Meia Pista a 700m			X	0,80	0,50	0,40	-21,48102837	-54,34510868
---	--	---------	-------------	------------------------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




8		244,010	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 55 km	X			0,90	1,00	0,90	-21,48156869	-54,33974539
---	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9	A-21c	243,956	Advertência	Estreitamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,48162029	-54,33923313
---	-------	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10	A-21c	243,863	Advertência	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,48170775	-54,33835415
----	-------	---------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




11	R-19	243,707	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,48185295	-54,33685630
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



12	R-19	243,570	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48198191	-54,33553904
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


13	R-7	243,422	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48211675	-54,33409734
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




14		243,288	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 500m		X		0,80	0,40	0,32	-21,48224449	-54,33281866
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



15		243,103	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 300m			X	1,00	1,00	1,00	-21,48242458	-54,33104426
----	--	---------	-------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


16		243,006	Indicação	Km 243	X			0,85	0,50	0,43	-21,48251666	-54,33012504
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




17		242,869	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 100m			X	0,80	0,40	0,32	-21,48265088	-54,32881933
----	--	---------	-------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



18		241,002	Indicação	Km 241	X			0,85	0,50	0,43	-21,48441856	-54,31096932
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

19	R-7	240,739	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48466667	-54,30845317
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




20	R-19	240,523	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48487387	-54,30638064
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



21	R-19	240,440	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48495376	-54,30559848
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22		240,398	Indicação	Polícia Rodoviária Federal	X			0,90	1,00	0,90	-21,48499425	-54,30518557
----	--	---------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




23	A-18	240,238	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,50	0,50	0,13	-21,48514370	-54,30364916
----	------	---------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



24		239,899	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 500m			X	1,00	1,00	1,00	-21,48546827	-54,30043205
----	--	---------	-------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


25		239,722	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 500m			X	1,00	1,00	1,00	-21,48563986	-54,29874107
----	--	---------	-------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




26		239,644	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 100m			X	1,00	1,00	1,00	-21,48571438	-54,29797911
----	--	---------	-------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



27	R-19	239,111	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,48622691	-54,29286654
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28		239,072	Indicação	Km 239	X			0,85	0,50	0,43	-21,48626321	-54,29250584
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




29		238,917	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 50 km	X			0,90	1,20	1,08	-21,48640590	-54,29102450
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



30	R-7	238,207	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,48709787	-54,28421446
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


31	A-2b	238,074	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,48721319	-54,28294341
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




32	A-2b	236,197	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,49592601	-54,26770955
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



33		234,998	Indicação	Km 235	X			0,85	0,50	0,43	-21,50234493	-54,25842178
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


34	R-7	233,270	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,5115953	-54,24503643
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	-------------	--------------




35	A-21e	232,237	Advertência	Alargamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,51712559	-54,23703096
----	-------	---------	-------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



36	A-21e	232,095	Advertência	Alargamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,51788934	-54,23592473
----	-------	---------	-------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


37	R-7	232,020	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,51829030	-54,23534823
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




38		231,308	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 800m			X	1,00	1,00	1,00	-21,52209840	-54,22984010
----	--	---------	-------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



39	A-21c	231,215	Advertência	Estreitamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,52260057	-54,22911100
----	-------	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


40	A-21c	231,077	Advertência	Estreitamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,52334426	-54,22804621
----	-------	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




41	R-19	230,964	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,52394549	-54,22717267
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



42		230,881	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos nos próximos 500m	X			0,90	1,00	0,90	-21,52438411	-54,22654284
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

43		230,640	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos nos próximos 300m	X			0,90	1,00	0,90	-21,52567031	-54,22467457
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




44	R-7	230,624	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,52575899	-54,22454637
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



45		230,428	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 100m	X			0,90	1,00	0,90	-21,52681193	-54,22303013
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

46	R-19	230,251	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,52775486	-54,22165888
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




47	R-19	229,419	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,53221710	-54,21522274
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



48	A-2a	229,276	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,53298585	-54,21411478
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

49		228,933	Indicação	Km 229		X		0,85	0,50	0,43	-21,53476516	-54,21139352
----	--	---------	-----------	--------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




50		228,832	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos próximos 40 km	X			0,90	1,00	0,90	-21,53511114	-54,21052054
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



51	A-2b	228,474	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,53562040	-54,20710802
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

52	R-7	227,697	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,53640169	-54,19967185
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




53	R-19	225,151	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,53895866	-54,17530201
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



54		225,117	Indicação	Km 225	X			0,85	0,50	0,43	-21,53899289	-54,17496812
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

55	R-7	225,002	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,53910731	-54,17387841
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




56	R-19	224,493	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,53961420	-54,16900789
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



57	R-7	224,482	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,53962555	-54,16889276
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

58		224,395	Advertência	Reduza a Velocidade	X			0,90	0,90	0,81	-21,53971273	-54,16806709
----	--	---------	-------------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



59		224,321	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 500m	X			0,90	1,00	0,90	-21,53978368	-54,16736003
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




60	R-24a	224,041	Regulamentação	Sentido Obrigatório	X			0,50	Ø50	0,78	-21,54008170	-54,16467658
----	-------	---------	----------------	---------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61		224,041	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos próximos 35 km	X			0,90	1,00	0,90	-21,54008170	-54,16467658
62		223,887	Advertência	Entrada e saída de Veículos Longos a 100m	X			0,90	1,00	0,90	-21,54027568	-54,16320141
63	R-19	223,835	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,54039631	-54,16271010



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

64	R-19	223,835	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,54039631	-54,16271010
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




65	A-33a	223,788	Advertência	Área escolar	X			0,50	0,50	0,13	-21,54051801	-54,16228109
----	-------	---------	-------------	--------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



66	A-33a	223,788	Advertência	Área escolar	X			0,50	0,50	0,13	-21,54051801	-54,16228109
----	-------	---------	-------------	--------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


67		223,729	Indicação	Vila Zuzu	X			0,50	1,00	0,50	-21,54067581	-54,16173665
----	--	---------	-----------	-----------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




68	R-2	223,624	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,56	-21,54093483	-54,10674944
----	-----	---------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



69		223,564	Indicação	Nova Alvorada do Sul / Bataguassu São Paulo	X			0,80	1,40	1,12	-21,54107508	-54,16020806
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

70		223,225	Indicação	Acesso Deodápolis 31 km Ipezal 87 km Deodápolis 114 km	X			1,00	2,00	2,00	-21,54261827	-54,15740805
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




71		223,155	Indicação	BR 267	X			0,70	0,50	0,35	-21,54300900	-54,15688376
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



72		223,140	Indicação	Nova Andradina 156 km Bataguassu 194 km Pres. Epitácio 224 km	X			1,00	2,00	2,00	-21,54309876	-54,15676423
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0950 - KM 246,7 a KM 222,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
73		223,066	Indicação	Ac. Ribas do Rio Prado 72 km Distrito Pana 35 km Casa Verde 99 km	X			1,00	2,00	2,00	-21,54351270	-54,15620907
74		222,986	Indicação	Km 223	X			0,85	0,50	0,43	-21,54396182	-54,15561466

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-19	222,227	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,54825718	-54,14989827
2	R-7	221,116	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,55452851	-54,14155886
3		220,985	Indicação	Km 221	X			0,85	0,50	0,43	-21,55527323	-54,14057198




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	R-7	219,860	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,56152606	-54,13202484
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




5	A-21e	219,031	Advertência	Alargamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,56610522	-54,12570837
---	-------	---------	-------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



6		218,996	Indicação	Km 219	X			0,85	0,50	0,43	-21,56629632	-54,12544530
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	A-36	218,950	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,56653854	-54,12510948
---	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




8	A-21e	218,910	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,56676509	-54,12479676
---	-------	---------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9	R-7	218,826	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,56721984	-54,12416432
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


10	R-27	218,749	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,56764972	-54,12357721
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




11		218,057	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 300m		X		0,60	0,50	0,30	-21,57155888	-54,11835307
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



12	A-21c	217,818	Advertência	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,57318872	-54,11683453
----	-------	---------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

13		217,718	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 100m			X	0,60	0,50	0,30	-21,57388343	-54,11623005
----	--	---------	-------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




14		216,992	Indicação	Km 217	X			0,85	0,50	0,43	-21,57896340	-54,11181356
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



15	R-7	216,541	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58211243	-54,10906284
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16	A-2a	216,430	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,58286528	-54,10838142
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




17	R-7	215,294	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58762308	-54,09903629
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



18		214,987	Indicação	Km 215	X			0,85	0,50	0,43	-21,58845499	-54,09620090
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

19		214,217	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 25 km	X			1,00	1,20	1,20	-21,59052956	-54,08912117
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




20	R-19	214,019	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,59106501	-54,08729705
----	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



21		213,608	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 134 km	X			0,80	1,20	0,96	-21,59217058	-54,08352136
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22		212,988	Indicação	Km 213	X			0,85	0,50	0,43	-21,59384667	-54,07780735
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




23	R-7	212,641	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59478634	-54,07460810
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



24	A-2a	212,407	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,59541747	-54,07246113
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

25	R-7	211,746	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59578176	-54,06618022
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




26	R-19	211,544	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59563645	-54,06423131
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



27		211,497	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 500m		X		0,60	0,80	0,48	-21,59559863	-54,06378327
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28		211,389	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 300m		X		1,00	1,20	1,20	-21,59551686	-54,06274383
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




29		211,185	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 100m		X		0,90	1,00	0,90	-21,59536859	-54,06077445
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



30	R-7	210,834	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59511274	-54,05741100
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


31	R-7	209,629	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,59421403	-54,04581420
----	-----	---------	----------------	----------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------




32		208,977	Indicação	Km 209	X			0,85	0,50	0,43	-21,59373782	-54,03956590
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



33	R-7	208,300	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59323346	-54,03304018
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

34	R-19	207,775	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,59283994	-54,02799680
----	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




35		206,980	Indicação	Km 207		X		0,85	0,50	0,43	-21,59225338	-54,02036881
----	--	---------	-----------	--------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



36	R-7	206,706	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59204759	-54,01772663
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

37	R-7	205,086	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59086178	-54,00216352
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




38	R-7	203,965	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59008903	-53,99137300
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



39	R-7	203,096	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58949300	-53,98302482
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40	R-7	202,403	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58902415	-53,97636307
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




41	R-19	202,312	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58895538	-53,97548719
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



42	R-19	202,216	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58889075	-53,97455887
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


43		201,980	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 500m		X		0,90	1,00	0,90	-21,58872790	-53,97229054
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




44		201,789	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 300m		X		0,80	1,00	0,80	-21,58859525	-54,97046082
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



45		201,751	Educativa	Só Ultrapasse com Segurança	X			1,50	1,80	2,70	-21,58856873	-53,97008067
----	--	---------	-----------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

46	R-19	201,637	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,58849089	-53,96900329
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




47		201,589	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 100m	X			0,90	1,00	0,90	-21,58845542	-53,96851609
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



48	R-7	201,336	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58828225	-53,96608968
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

49	R-7	200,194	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58749721	-53,95513608
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




50		199,749	Indicação	Ac. Ribas do Rio Pardo 48km Distrito Pana 10km Casa Verde 75km	X			1,10	2,20	2,42	-21,58718806	-53,95083689
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



51		199,513	Indicação	Nova Andradina 132km Bataguassu 170km Pres. Epitácio 200km	X			1,10	2,20	2,42	-21,58702846	-53,94858221
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

52		199,341	Indicação	Acesso Deodápolis 8km Ipezal 64km Deodápolis 91km	X			1,10	2,20	2,42	-21,58691040	-53,94690438
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




53	R-19	199,264	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,58686138	-53,94617895
----	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



54		199,209	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 25 km	X			0,80	1,20	0,96	-21,58681864	-53,94563502
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


55		199,023	Indicação	Km 199	X			0,85	0,50	0,43	-21,58668929	-53,94385692
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




56		198,614	Advertência	Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 10 km	X			0,90	1,20	1,08		
----	--	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--	--



57	R-7	198,652	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58574292	-53,93065982
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

58		197,017	Indicação	Km 197	X			0,85	0,50	0,43	-21,58530465	-53,92455515
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




59	R-7	196,676	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58507094	-53,92127489
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



60	A-2b	196,471	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,58493264	-53,91929306
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


61	R-7	196,341	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,58785391	-53,90915269
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




62		195,031	Indicação	Km 195	X			0,85	0,50	0,43	-21,58913912	-53,90650676
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



63	R-7	194,378	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59187598	-53,90084125
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


64	R-7	193,684	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59475554	-53,89490081
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




65	A-2a	193,452	Advertência	Curva esquerda	X			1,00	1,00	0,50	-21,59571741	-53,89291482
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



66	R-19	192,060	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,59796450	-53,87987460
----	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

67	R-7	191,158	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59873211	-53,87120137
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




68		19,025	Indicação	Km 191	X			0,85	0,50	0,43	-21,59884282	-53,86992024
----	--	--------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



69		190,479	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 500m		X		0,90	1,00	0,90	-21,59930744	-53,86469473
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

70		190,312	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 300m		X		0,90	0,90	0,81	-21,59944883	-53,86308837
----	--	---------	-------------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




71	R-7	190,306	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59945538	-53,86301764
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




72	R-19	190,244	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,59950844	-53,86242608
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
73		190,221	Indicação	Ipezal 56 km Deodápolis 84 km	X			0,90	2,00	1,80	-21,59952704	-53,86221262
74		190,096	Advertência	Entrada e Saída de Veículos Longos a 100m		X		0,90	0,90	0,81	-21,59963276	-53,86100540
75	R-2	189,839	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,56	-21,59985713	-53,85852428




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0930 - KM 222,9 a KM 189,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
76		189,563	Indicação	Nova Andradina 122km Bataguassu 160km Pres. Epitácio 190km	X			1,00	2,20	2,20	-21,60008951	-53,85589204

PLANTA CHAVE



Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


1	R-19	189,169	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,60042854	-53,85211347
---	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



2	A-6	187,880	Regulamentação	Cruzamento em "T" - Cruzamento de Vias			X	0,50	Ø50	0,78	-21,60152894	-53,83973836
---	-----	---------	----------------	--	--	--	---	------	-----	------	--------------	--------------



3		187,708	Indicação	Serviços Auxiliares	X			1,10	1,20	1,32	-21,60168020	-53,83808302
---	--	---------	-----------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	R-7	187,133	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60217051	-53,83256612
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



5	R-7	186,515	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60270059	-53,82664134
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



6		185,017	Indicação	Km 185	X			0,85	0,50	0,43	-21,60398836	-53,81227277
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	R-19	184,131	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,60474747	-53,80376685
---	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



8	A-2b	183,438	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,60534196	-53,79711783
---	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9	R-7	183,248	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60550779	-53,79529719
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10	R-7	182,420	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60638204	-53,78738794
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



11		182,135	Educativa	Não Jogue Lixo na Rodovia	X			0,60	1,40	0,84	-21,60671665	-53,78463332
----	--	---------	-----------	---------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



12	R-7	181,314	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60766345	-53,77678902
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

13		181,010	Indicação	Km 181			X	0,85	0,50	0,43	-21,60802256	-53,77390197
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



14	R-7	179,423	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,60986826	-53,75873679
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



15	A-36	177,770	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,61177778	-53,74294748
----	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


16		177,224	Indicação	Km 177			X	0,85	0,50	0,43	-21,61240941	-53,73771226
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



17	R-7	176,657	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,61306639	-53,73230094
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



18	R-7	174,853	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,61511040	-53,71505124
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


19	A-21e	174,595	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,61541135	-53,71258901
----	-------	---------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



20	R-19	173,313	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,61685282	-53,70035386
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



21		172,990	Indicação	Km 173	X			0,85	0,50	0,43	-21,61720948	-53,69726110
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


22	R-19	172,771	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,61745620	-53,69516066
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



23		172,516	Indicação	Acesso ao Assentamento São João / Bataguassu	X			1,10	1,30	1,43	-21,61774395	-53,69273089
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



24	A-7b	172,467	Advertência	Via lateral à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,61779984	-53,69224170
----	------	---------	-------------	-----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

25		172,240	Indicação	Ac Ribas do Rio Pardo 20km		X		0,40	2,30	0,92	-21,61805567	-53,69008193
----	--	---------	-----------	----------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



26	R-2	172,191	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,56	-21,61810942	-53,68961650
----	-----	---------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



27	R-19	171,850	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,61856677	-53,68636954
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


28		171,157	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 104 km	X			1,00	1,10	1,10	-21,61956048	-53,67977344
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



29	R-7	170,105	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,62106720	-53,66975642
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



30	R-7	168,659	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,62301784	-53,65598884
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


31		167,472	Educativa	Álcool e Direção Não Combinam	X			0,80	1,50	1,20	-21,62435428	-53,64463052
----	--	---------	-----------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



32		167,047	Indicação	Km 167			X	0,85	0,50	0,43	-21,62483178	-53,64056534
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



33	R-7	166,684	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,62523332	-53,63711393
----	-----	---------	----------------	-------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-19	166,117	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,62587891	-53,63167466
35	R-7	165,243	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,62685522	-53,62334341
36		165,200	Indicação	Travessia de Fauna			X	1,70	0,75	1,28	-21,62690479	-53,62292146



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

37		163,172	Indicação	Km 163	X			0,85	0,50	0,43	-21,62918238	-53,60356708
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



38	R-7	159,941	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,63268822	-53,57268572
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



39	R-19	159,699	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,63292534	-53,57037696
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


40		159,041	Indicação	Km 159	X			0,85	0,50	0,43	-21,63368266	-53,56410180
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



41	R-7	158,301	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,63452886	-53,55703299
----	-----	---------	----------------	----------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------




42	A-21c	156,053	Advertência	Estreitamento de pista à direita a 150 km	X			0,50	0,50	0,13	-21,63709454	-53,53556395
----	-------	---------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	R-19	154,625	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,63873127	-53,52194922
44	R-7	153,909	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,63933807	-53,51509253
45		153,011	Indicação	Km 153	X			0,90	0,80	0,72	-21,64007651	-53,50644522



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
46	R-7	152,994	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,64009044	-53,50627976
47	R-7	152,283	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,64097326	-53,49947529
48	R-7	151,662	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,64187163	-53,49355459




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

49	A-7a	151,628	Advertência	Via lateral à esquerda a 500m	X			0,50	0,50	0,13	-21,64192322	-53,49321461
----	------	---------	-------------	-------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



50		151,585	Indicação	Ribas do Rio Pardo Bataguassu a 500m	X			1,20	2,00	2,40	-21,64198442	-53,49280683
----	--	---------	-----------	--------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



51		151,250	Educativa	Acesso a Ribas do Rio Pardo...			X	0,80	2,00	1,60	-21,64246560	-53,48962861
----	--	---------	-----------	--------------------------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

52	R-2	151,084	Regulamentação	Dê a preferência			X	0,75	0,75	0,56	-21,64270605	-53,48801819
----	-----	---------	----------------	------------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



53		151,040	Indicação	Km 151		X		0,85	0,50	0,43	-21,64276812	-53,48762176
----	--	---------	-----------	--------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



54	R-19	150,819	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,64308657	-53,48551504
----	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


55		150,240	Indicação	Bataguassu 121km Pres. Epitácio 151km			X	0,70	1,80	1,26	-21,64391472	-53,48000349
----	--	---------	-----------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



56		150,155	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 124 km	X			0,90	1,00	0,90	-21,64403518	-53,47918612
----	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



57	A-2b	149,162	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,64547187	-53,46973756
----	------	---------	-------------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

58		147,045	Indicação	Km 147			X	0,85	0,50	0,43	-21,65376388	-53,45146301
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



59	A-36	146,192	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,65760955	-53,44432261
----	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



60	A-36	145,346	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,66142604	-53,43723819
----	------	---------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61	R-19	144,960	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,66316892	-53,43400210
62	R-7	144,886	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,66350115	-53,43338911
63	R-7	144,390	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,66568993	-53,42920872



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


64		143,047	Indicação	Km 143			X	0,85	0,50	0,43	-21,67137999	-53,41776465
----	--	---------	-----------	--------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



65	R-7	142,976	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,67168458	-53,41715203
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



66		141,643	Indicação	Serviços Auxiliares a 500m			X	0,90	1,30	1,17	-21,67746261	-53,40584809
----	--	---------	-----------	----------------------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


67	R-7	141,589	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,67770593	-53,40539793
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



68		141,045	Indicação	Km 141	X			0,85	0,50	0,43	-21,68015978	-53,40084279
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



69	R-7	140,507	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,68259811	-53,39632746
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

70		140,445	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 114 km		X		1,00	1,00	1,00	-21,68287128	-53,39582201
----	--	---------	-------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



71	R-7	137,764	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,69501497	-53,37338460
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



72		137,478	Educativa	Respeite o Limite de Velocidade Fiscalização Eletrônica	X			1,00	0,90	0,90	-21,69630338	-53,37099266
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

73	A-7b	136,721	Advertência	Via lateral à direita a 500m			X	0,50	0,50	0,13	-21,69973173	-53,36464707
----	------	---------	-------------	------------------------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



74	R-7	136,571	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,70040074	-53,36340886
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



75		136,395	Indicação	Angélica	X			0,40	1,00	0,40	-21,70121179	-53,36193404
----	--	---------	-----------	----------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


76	R-1	136,261	Regulamentação	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,70183575	-53,36080397
----	-----	---------	----------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------



77	R-2	136,076	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,56	-21,70268500	-53,35926983
----	-----	---------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




78		135,865	Indicação	Reduza a velocidade travessia de animais		X		1,70	0,70	1,19	-21,70364233	-53,357532213
----	--	---------	-----------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	---------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0920 - KM 189,2 a KM 135,6												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
79	R-19	135,768	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,70409007	-53,35670353



Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		135,562	Indicação	Bataguassu 106km Pres. Epitácio 136km	X			0,80	2,10	1,68	-21,70503439	-53,35499884
2		135,497	Indicação	Casa Verde 11km Nova Andradina 68km	X			0,80	2,10	1,68	-21,70533017	-53,35445591
3		135,038	Indicação	Km 135	X			0,85	0,50	0,43	-21,70742016	-53,35064882

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	A-21e	134,927	Advertência	Alargamento de pista à direita a 150m	X			0,50	0,50	0,13	-21,70794123	-53,34970457
---	-------	---------	-------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



5	R-7	134,859	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,70824898	-53,34914412
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



6		133,041	Indicação	Km 133	X			0,85	0,50	0,43	-21,71657153	-53,3398892
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	-------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7		131,050	Indicação	Km 131	X			0,85	0,50	0,43	-21,72578966	-53,31723884
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



8		130,045	Indicação	Telefone a 1km	X			0,80	0,30	0,24	-21,73039275	-53,30887162
---	--	---------	-----------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9		129,937	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 104 km			X	0,90	1,30	1,17	-21,73087744	-53,30797024
---	--	---------	-------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10		129,789	Indicação	Polícia...			X	0,90	1,20	1,08	-21,73155594	-53,30673835
----	--	---------	-----------	------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



11	R-19	129,689	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,73200632	-53,30591871
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



12	R-7	129,622	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,73231285	-53,30536171
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

13	R-19	129,479	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,73297660	-53,30415542
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



14		129,431	Educativa	Use o Cinto de Segurança	X			0,90	0,90	0,81	-21,73319323	-53,30376033
----	--	---------	-----------	--------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



15		129,039	Indicação	Km 129	X			0,85	0,50	0,43	-21,73498466	-53,30051006
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

16	R-19	128,951	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h			X	2,50	0,75	1,88	-21,73538506	-53,29977327
----	------	---------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



17	R-7	127,118	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,74377963	-53,28451251
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



18		127,034	Indicação	Km 127	X			0,85	0,50	0,43	-21,74417076	-53,28380905
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

19	R-19	126,956	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h		X		2,50	0,75	1,88	-21,74452674	-53,28316657
----	------	---------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



20	R-7	125,565	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75093489	-53,27160198
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



21	R-19	125,555	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h / Pista Escorregadia com Chuva	X			1,00	1,70	1,70	-21,75098762	-53,27150698
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22		125,439	Educativa	Fiscalização Eletrônica de Velocidade	X			0,90	0,90	0,81	-21,75152550	-53,27054251
----	--	---------	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



23	R-24b	125,398	Regulamentação	Passagem obrigatória	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75172603	-53,27020013
----	-------	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



24		125,287	Indicação	Nova Casa Verde Campo Grande Dourados	X			1,00	1,30	1,30	-21,75223598	-53,26928808
----	--	---------	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	R-19	125,199	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75266522	-53,26857919
26	R-19	125,199	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75266522	-53,26857919
27	R-19	125,120	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75306910	-53,26795127



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-19	125,120	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75306910	-53,26795127
29	R-19	124,981	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h / Fiscalização Eletrônica	X			1,10	0,80	0,88	-21,75372177	-53,26679242
30	R-19	124,981	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h / Fiscalização Eletrônica	X			1,10	0,80	0,88	-21,75372177	-53,26679242



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31	R-1	124,949	Regulamentação	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,75385699	-53,26650382
----	-----	---------	----------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------



32	R-19	124,907	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75402013	-53,26613827
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



33	R-19	124,907	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75402013	-53,26613827
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0915 - KM 135,6 a KM 124,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

34		124,827	Indicação	Nova Andradina 59km Bataguassu 97km Pres. Epitácio 127 km	X			1,00	1,80	1,80	-21,75436047	-53,26546945
----	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



35	R-19	124,882	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			-5,00	Ø50	0,78	-21,75438353	-53,26542720
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	-------	-----	------	--------------	--------------



36	R-19	124,882	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			-5,00	Ø50	0,78	-21,75438353	-53,26542720
----	------	---------	----------------	---	---	--	--	-------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0910 - KM 124,8 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

1		124,551	Indicação	Nova Andradina Ivinhema Bataguassu São Paulo	X			1,80	1,50	2,70	-21,75563777	-53,26317053
---	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



2		124,499	Indicação	Nova Andradina Bataguassu Divisa MS/SP	X			0,80	1,50	1,20	-21,75593859	-53,26276457
---	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



3	R-2	124,472	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,75611639	-53,26259213
---	-----	---------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0910 - KM 124,8 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4		124,319	Indicação	Serviços Auxiliares	X			0,90	1,00	0,90	-21,75666217	-53,26139256
---	--	---------	-----------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



5		124,235	Educativa	Antes de Construir às Margens da Rodovia consulte o DNT	X			0,90	1,30	1,17	-21,75700975	-53,26066519
---	--	---------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



6		124,219	Indicação	BR 267	X			0,70	0,50	0,35	-21,75708282	-53,26052738
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0910 - KM 124,8 a KM 123,8												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7		123,890	Indicação	Serviços Auxiliares	X			0,90	1,00	0,90	-21,75800961	-53,25769785



Map showing the location of SRE 267BMS0910 on BR-267, between Nova Alvorada do Sul and Bataguassu.



Georeferenced photograph of the road with a blue directional sign.


CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

1	R-7	122,532	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75819270	-53,24457157
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



2		122,119	Indicação	Serviços Auxiliares	X			0,90	1,00	0,90	-21,75824376	-53,24056528
---	--	---------	-----------	---------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



3		121,627	Indicação	Só Ultrapasse com Segurança	X			0,80	1,00	0,80	-21,75895039	-53,23592974
---	--	---------	-----------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


4		120,558	Indicação	Km 121	X			0,85	0,50	0,43	-21,76274344	-53,22641770
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



5	R-19	120,019	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,76465423	-53,22161850
---	------	---------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



6	R-7	119,016	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,76819562	-53,21270170
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	R-7	144,061	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,79059902	-53,17127948
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



8		112,499	Indicação	Km 113	X			0,85	0,50	0,43	-21,79779932	-53,15826235
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9		110,514	Indicação	Km 111	X			0,85	0,50	0,43	-21,80692825	-53,14176602
---	--	---------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10		109,549	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 84 km	X			0,90	1,00	0,90	-21,81146909	-53,13356401
11	A-36	108,976	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,81411089	-53,12878208
12		108,543	Indicação	Km 109	X			0,85	0,50	0,43	-21,81611080	-53,12516963



Fotografia Georreferenciada

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-7	108,252	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,81745274	-53,12274084
14	R-19	107,097	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,82276819	-53,11313158
15	R-7	106,629	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,82491899	-53,10924211



Fotografia Georreferenciada

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


16	A-2a	106,391	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,82601722	-53,10725564
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



17	R-7	104,971	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,83113106	-53,09466937
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



18	A-2a	104,365	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,83314872	-53,08921542
----	------	---------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19		103,249	Indicação	Em caso de Emergência Ligue PRF 191 Bombeiros 193	X			1,00	1,00	1,00	-21,83634026	-53,07897732
20		102,566	Indicação	Km 103	X			0,85	0,50	0,43	-21,83820949	-53,07266469
21		101,849	Indicação	Assentamento Santa Clara Bataguassu Anaurilândia	X			1,30	1,10	1,43	-21,84016679	-53,06606612



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

22		101,744	Indicação e Educativa	Assentamento Santa Clara Mantenha-se à Direita	X			1,30	1,10	1,43	-21,84045824	-53,06508765
23		101,628	Indicação	Assentamento Santa Clara	X			0,60	1,20	0,72	-21,84077669	-53,06401549
24		100,635	Indicação	Limite de Municípios Anaurilândia Nova Andradina	X			0,70	1,20	0,84	-21,84349203	-53,05485727



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25		100,576	Indicação	Km 101	X			0,85	0,50	0,43	-21,84365054	-53,05432711
26	R-7	100,250	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,84454234	-53,05129282
27	A-2b	100,223	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,84460893	-53,05105984



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-19	99,078	Regulamentação	Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,84963521	-53,04146363
29	R-7	98,830	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,85090260	-53,03948575
30		96,620	Indicação	Km 97	X			0,85	0,50	0,43	-21,85663337	-53,01954923



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31	R-7	95,927	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,85728986	-53,01288930
32	R-7	94,856	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			1,00	Ø1,00	0,79	-21,85708893	-53,00261900
33		94,624	Indicação	Km 95		X		0,85	0,50	0,43	-21,85653553	-53,00043573




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


34	A-36	94,517	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,85627820	-52,99942444
----	------	--------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



35		92,684	Indicação	Km 93	X			0,85	0,50	0,43	-21,85889870	-52,98215556
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



36		92,179	Indicação	Telefone	X			0,75	0,30	0,23	-21,86000666	-52,97740318
----	--	--------	-----------	----------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	A-2a	91,772	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,86089899	-52,97357762
38		90,598	Indicação	Km 91	X			0,85	0,50	0,43	-21,86063031	-52,96239172
39		88,635	Indicação	Km 89	X			0,85	0,50	0,43	-21,86419016	-52,94383078



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


40		87,962	Educativa	Use o Cinto de Segurança	X			0,90	1,00	0,90	-21,86556328	-52,93750656
----	--	--------	-----------	--------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



41		84,666	Indicação	Km 85	X			0,85	0,50	0,43	-21,87227589	-52,90647010
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



42		82,716	Indicação	Km 83	X			0,85	0,50	0,43	-21,87625636	-52,88811354
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

43		81,945	Indicação	Anaurilândia Brasilândia acesso a 50km	X			0,80	1,20	0,96	-21,88784122	-52,88079677
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



44		80,697	Indicação	Km 81	X			0,85	0,50	0,43	-21,87963218	-52,86899031
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



45		78,712	Indicação	Km 79	X			0,85	0,50	0,43	-21,87587197	-52,85017522
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


46		76,699	Indicação	Km 77	X			0,85	0,50	0,43	-21,87205545	-52,83113474
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



47		74,699	Indicação	Km 75	X			0,85	0,50	0,43	-21,86826019	-52,81220577
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



48		72,716	Indicação	Km 73	X			0,85	0,50	0,43	-21,86448360	-52,79345793
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

49	R-7	70,716	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,86067423	-52,77453575
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



50	R-27	70,576	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,86041028	-52,77322303
----	------	--------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



51		69,066	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 44 km	X			0,90	1,00	0,90	-21,85753127	-52,75893639
----	--	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

52		68,735	Indicação	Km 69	X			0,85	0,50	0,43	-21,85689925	-52,75578938
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



53	A-21c	68,135	Regulamentação	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,85575010	-52,75011673
----	-------	--------	----------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



54	R-19	67,355	Regulamentação	Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,85426233	-52,74274096
----	------	--------	----------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
55		66,733	Indicação	Km 67	X			0,85	0,50	0,43	-21,85307245	-52,73684356
56		64,751	Indicação	Km 65	X			0,85	0,50	0,43	-21,84929866	-52,71812167
57	R-7	64,725	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,84924893	-52,71788176




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


58		63,801	Indicação	Brasilândia 102km Santa Rita do Pardo 112km Três Lagoas 169km	X			1,00	1,40	1,40	-21,84749007	-52,70915014
----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



59	R-7	63,562	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,84703013	-52,70688035
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



60		62,980	Indicação	Km 63	X			0,85	0,50	0,43	-21,84591745	-52,70137600
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

61		62,291	Indicação	Assentamento Aruanda Bataguassu Brasilândia	X			1,20	1,20	1,44	-21,84460697	-52,69483240
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



62	A-7b	62,219	Advertência	Via lateral à direita		X		0,50	0,50	0,13	-21,84447002	-52,69415552
----	------	--------	-------------	--------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



63	R-2	62,067	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,84417970	-52,69272043
----	-----	--------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


64	R-19	61,890	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,84384531	-52,69105613
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



65		60,985	Indicação	Km 61	X			0,85	0,50	0,43	-21,84210857	-52,68248684
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



66	A-36	59,658	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,83957729	-52,66994353
----	------	--------	-------------	-------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

67	R-7	59,360	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,83901554	-52,66714892
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



68		58,870	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 34 km	X			0,90	1,00	0,90	-21,83808003	-52,66250211
----	--	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



69		58,737	Indicação	Km 59	X			0,85	0,50	0,43	-21,83782153	-52,66123421
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


70	R-7	58,353	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,83708907	-52,65762220
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



71	R-7	56,905	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,83431626	-52,64395764
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



72	R-7	55,760	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,83211754	-52,63311481
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
73		54,943	Indicação	Km 55	X			0,85	0,50	0,43	-21,83055815	-52,62542071
74	R-19	54,727	Regulamentação	Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,83013768	-52,62335313
75	R-7	54,674	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,83003827	-52,62286043



Fotografia Georreferenciada


CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


76	R-19	54,496	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,82969610	-52,62117696
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



77		54,444	Indicação	Assentamento Aruanda Bataguassu Brasilândia	X			1,20	1,20	1,44	-21,82959766	-52,62068363
----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



78		54,284	Indicação	Anaurilândia (Acesso Secundário) Bataguassu Brasilândia	X			1,20	1,20	1,44	-21,82929164	-52,61917005
----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


79	R-2	54,151	Regulamentação	Dê a preferência		X		0,75	0,75	0,28	-21,82903865	-52,61791254
----	-----	--------	----------------	------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



80	R-7	54,021	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,82878488	-52,61667491
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



81		53,718	Indicação	Bataguassu 22km Pres. Epitácio 59km Pres. Prudente 138km	X			0,90	1,20	1,08	-21,82820627	-52,61381570
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

82	R-7	52,972	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,82677646	-52,60675937
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



83		52,809	Indicação	Km 53	X			0,85	0,55	0,47	-21,82646816	-52,60523174
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



84	R-7	52,191	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,82524566	-52,59939870
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

85		50,523	Indicação	Km 51	X			0,85	0,50	0,43	-21,82252849	-52,58650776
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



86	R-7	50,018	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,82093138	-52,57890944
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



87		48,730	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos Próximos 24 km	X			1,00	1,00	1,00	-21,81848958	-52,56671267
----	--	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

88	R-7	47,963	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,81706318	-52,55943929
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



89	R-7	47,113	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,81548292	-52,55141447
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



90	R-7	45,844	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,81312352	-52,53939992
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


91	A-7a	45,620	Advertência	Via lateral à esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,81270641	-52,53729276
----	------	--------	-------------	------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



92		45,055	indicação	Travessia de Fauna reduza a velocidade			X	1,80	0,75	1,35	-21,81050771	-52,53242386
----	--	--------	-----------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



93		45,007	Indicação	Assentamento Montana	X			0,80	1,20	0,96	-21,81021036	-52,53208656
----	--	--------	-----------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

94		44,872	Indicação	Km 45		X		0,85	0,50	0,43	-21,80930837	-52,53121579
----	--	--------	-----------	-------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



95		44,867	Indicação	Bataguassu 15km Brasilândia 82km Santa Rita do Pardo 95km		X		1,00	2,00	2,00	-21,80925887	-52,53117463
----	--	--------	-----------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



96	R-19	44,594	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h		X		0,50	Ø50	0,78	-21,80726449	-52,52959365
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	--	---	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

97	R-7	43,151	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,79682106	-52,52130496
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



98	R-7	42,003	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,78848360	-52,51467953
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



99		40,838	Indicação	Km 41	X			0,85	0,50	0,43	-21,78003284	-52,50796044
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
100	R-19	40,494	Regulamentação	Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,77754055	-52,50597540
101	R-7	40,382	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,77672658	-52,50532788
102	A-2b	40,309	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,77620606	-52,50491261



Fotografia Georreferenciada

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

103		39,744	Indicação	MS 395 Anaurilândia Brasilândia a 10km	X			1,10	1,10	1,21	-21,77233213	-52,50135249
-----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



104	A-21e	39,679	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,77193589	-52,50090244
-----	-------	--------	-------------	-----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



105	R-27	39,599	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham- se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,77142548	-52,50032703
-----	------	--------	----------------	--	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

106		38,868	Indicação	Km 39	X			0,85	0,50	0,43	-21,76690649	-52,49519416
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



107	R-19	37,327	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75735209	-52,48434710
-----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



108	A-21e	37,234	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,75676954	-52,48369375
-----	-------	--------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

109	R-7	37,184	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75646199	-52,48334024
-----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



110	R-27	37,123	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75609543	-52,48291997
-----	------	--------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



111	R-19	36,600	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø78	0,78	-21,75286023	-52,47923270
-----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

112	A-42a	36,435	Advertência	Início de pista dupla	X			0,50	0,50	0,13	-21,47806200	-52,75182791
-----	-------	--------	-------------	-----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



113		36,306	Indicação	Núcleo Industrial Ass. Santa Paula Bataguassu	X			0,90	1,20	1,08	-21,75104151	-52,47716403
-----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



114		36,036	Indicação	Ass. Santa Paula Núcleo Industrial	X			0,80	1,00	0,80	-21,74949034	-52,47514009
-----	--	--------	-----------	------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

115	R-2	35,986	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,74918452	-52,47479174
-----	-----	--------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



116		35,875	Indicação	Bataguassu 5km Anaurilândia 72km Pres. Prudente 116km	X			0,90	1,30	1,17	-21,74850254	-52,47401015
-----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



117	A-21c	35,841	Advertência	Estreitamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,74829181	-52,47377007
-----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


118	R-2	35,406	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,74561394	-52,47071207
-----	-----	--------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




119		35,339	Indicação	Núcleo Industrial de Bataguassu Anaurilândia	X			0,90	1,30	1,17	-21,74519252	-52,47022740
-----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



120		35,194	Indicação	Núcleo Industrial de Bataguassu Anaurilândia	X			0,90	1,30	1,17	-21,74429672	-52,46920063
-----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
121		34,884	Indicação	Km 35	X			0,85	0,50	0,43	-21,74237206	-52,46701464
122		34,253	Indicação	MS 395 Anaurilândia Brasilândia a 5km	X			1,30	1,10	1,43	-21,73873861	-52,46236372
123	R-19	34,211	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,73854222	-52,46201993




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


124	R-19	34,116	Regulamentação	Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h Fiscalização Eletrônica			X	2,00	1,00	2,00	-21,73809571	-52,46124737
-----	------	--------	----------------	---	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------



125		32,918	Indicação	Em caso de Emergência Ligue PRF 191 Bombeiros 193	X			1,00	1,00	1,00	-21,73242025	-52,45138600
-----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



126		32,896	Indicação	Km 33	X			0,85	0,50	0,43	-21,73231698	-52,45120523
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

127	R-7	32,155	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72886390	-52,44517999
-----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



128	R-27	32,089	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72855177	-52,44463409
-----	------	--------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



129	R-19	31,592	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72619868	-52,44053456
-----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

130	R-19	31,048	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72362904	-52,43604206
-----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



131		30,886	Indicação	Km 31	X			0,85	0,50	0,43	-21,72286602	-52,43471261
-----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



132		30,544	Indicação	Bataguassu Anaurilândia Pres. Epitácio Pres. Prudente	X			1,20	1,20	1,44	-21,72144952	-52,43177559
-----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


133		30,501	Indicação	Anaurilândia	X			0,50	1,20	0,60	-21,72132969	-52,43137619
-----	--	--------	-----------	--------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



134	R-19	30,475	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72124613	-52,43115437
-----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



135	R-24a	30,464	Regulamentação	Sentido de circulação da via/pista	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72120567	-52,43105552
-----	-------	--------	----------------	------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0890 - KM 123,8 a KM 30,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

136		30,459	Indicação	Acesso à Rodovia a 100m	X			0,80	1,00	0,80	-21,72118922	-52,43101627
-----	--	--------	-----------	-------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




137		30,439	Indicação	Acesso à Rodovia	X			0,50	1,20	0,60	-21,7211137	-52,43084156
-----	--	--------	-----------	------------------	---	--	--	------	------	------	-------------	--------------



138	A-18	30,315	Advertência	Saliência ou Lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72064236	-52,42973438
-----	------	--------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	A-18	30,208	Advertência	Saliência ou Lombrada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72037152	-52,42873814
2	A-33b	30,183	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72032307	-52,42848861
3	A-33b	30,183	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72032307	-52,42848861



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4		30,114	Indicação	R. Tavares Pres. Prudente São Paulo			X	1,00	1,50	1,50	-21,72020988	-52,42785167
---	--	--------	-----------	-------------------------------------	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------





5	R-19	30,099	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	ø50	0,78	-21,72018136	-52,42769189
---	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




6	R-19	30,099	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	ø50	0,78	-21,72018136	-52,42769189
---	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7		29,980	Indicação	Serviços Auxiliares a 500m	X			0,90	1,30	1,17	-21,72002122	-52,42656125
8		29,937	Indicação	Retorno	X			0,70	0,90	0,63	-21,72001493	-52,42615558
9	A-33b	29,877	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,71998543	-52,42557391



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10	A-33b	29,877	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,71998543	-52,42557391
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



11	R-24a	29,841	Regulamentação	Sentido único Obrigatório	X			0,50	ø50	0,78	-21,71995640	-52,42522890
----	-------	--------	----------------	---------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



12	R-19	29,769	Indicação	Polícia Civil Delegacia da Mulher Ginásio Esportes	X			0,80	1,20	0,96	-21,71992594	-52,42453065
----	------	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada



13	R-19	29,769	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,71992594	-52,42453065
14	R-19	29,769	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,71992594	-52,42453065
15	R-1	29,743	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,719920748	-52,42428194





CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	A-18	29,685	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,71991822	-52,42370879
17	A-33b	29,664	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,71992229	-52,42350547
18	A-33b	29,664	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,71992229	-52,42350547




Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19		29,468	Indicação	R. Tavares Pres. Prudente São Paulo	X			0,90	1,70	1,53	-21,71999809	-52,42162923
20	R-2	29,437	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,72000138	-52,42131432
21		29,400	Indicação	Serviços Auxiliares	X			0,90	1,00	0,90	-21,72001886	-52,42097370




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


22	A-18	29,177	Advertência	Saliência ou lombada		X		0,80	0,60	0,48	-21,72029032	-52,41881848
----	------	--------	-------------	----------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




23	A-18	29,177	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72029032	-52,41881848
----	------	--------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




24	A-33b	29,151	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72032922	-52,41857518
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	A-33b	29,151	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72032922	-52,41857518
26		29,062	Indicação	Retorno	X			0,60	1,00	0,60	-21,72045418	-52,41773323
27		28,951	Indicação	Retorno / São Paulo	X			0,80	1,20	0,96	-21,72062216	-52,41667089



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28	R-1	29,030	Advertência	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,72049304	-52,41742081
----	-----	--------	-------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------




29		28,940	Indicação	Retorno / São Paulo	X			0,80	1,20	0,960	-21,72064676	-52,41656738
----	--	--------	-----------	---------------------	---	--	--	------	------	-------	--------------	--------------



30	A-18	28,924	Advertência	Saliência ou lombada a 100m		X		0,80	0,60	0,48	-21,72068262	-52,41641664
----	------	--------	-------------	-----------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


31	A-18	28,913	Advertência	Saliência ou lombada a 100m		X		0,80	0,60	0,48	-21,72070282	-52,41632515
----	------	--------	-------------	-----------------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




32		28,881	Indicação	Km 29	X			0,85	0,50	0,43	-21,72075641	-52,41600044
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



33	A-18	28,817	Advertência	Saliência ou lombada		X		0,80	0,60	0,48	-21,72082813	-52,41539969
----	------	--------	-------------	----------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

34	A-33b	28,796	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72085316	-52,41518899
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



35	A-33b	28,796	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72085316	-52,41518899
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



36	R-19	28,582	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			1,00	Ø1,00	0,79	-21,72111217	-52,41314745
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-19	28,582	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			1,00	Ø1,00	0,79	-21,72111217	-52,41314745
38	R-19	27,758	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72197476	-52,40523588
39	R-19	27,744	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72196330	-52,40522358



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0885 - KM 30,2 a KM 27,2												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40	R-7	27,234	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,78	-21,72258171	-52,40034351


PLANTA CHAVE



Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-19	27,060	Regulamentação	Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			1,80	1,00	1,80	-21,72279039	-52,39869051
2		26,908	Indicação	Km 27	X			0,85	0,50	0,43	-21,72297210	-52,39723889
3	A-21e	26,534	Advertência	Alargamento de pista à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,72342479	-52,39366217



Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


4	R-27	26,427	Regulamentação	Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72355574	-52,39262455
---	------	--------	----------------	---	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




5		24,929	Indicação	Km 25	X			0,85	0,50	0,43	-21,72538101	-52,37829592
---	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



6	R-7	23,830	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72673335	-52,36777426
---	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


7	A-2a	23,669	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,72692814	-52,36622967
---	------	--------	-------------	----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




8		23,122	Educativa	Fiscalização de Tráfego	X			0,90	1,20	1,08	-21,72735412	-52,26096922
---	--	--------	-----------	-------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



9		22,917	Indicação	Km 23	X			0,85	0,50	0,43	-21,72730457	-52,35898606
---	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


10		21,610	Educativa	ATENÇÃO Mantenha os faróis acesos mesmo durante o dia	X			1,00	1,30	1,30	-21,72698796	-52,34635989
----	--	--------	-----------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




11		21,358	Educativa	Fiscalização Eletrônica	X			0,80	1,20	0,96	-21,72692688	-52,34391696
----	--	--------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



12		20,928	Indicação	Km 21	X			0,85	0,50	0,43	-21,72682608	-52,33977706
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


13		20,738	Indicação	Ônibus	X			0,75	0,30	0,23	-21,72678254	-52,33793854
----	--	--------	-----------	--------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




14		19,459	Indicação	Serviços Auxiliares a 500m	X			0,90	1,00	0,90	-21,72649167	-52,32557021
----	--	--------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



15	R-7	19,425	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72648480	-52,32524061
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16		19,002	Indicação	Serviços Auxiliares	X			0,90	1,30	1,17	-21,72638731	-52,32116270
17		18,617	Educativa	ATENÇÃO Mantenha os faróis acesos mesmo durante o dia	X			1,00	1,30	1,30	-21,72630244	-52,31743482
18	R-19	18,584	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72629427	-52,31710146



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


19	A-18	18,317	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72624290	-52,31451800
----	------	--------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




20	A-18	18,207	Advertência	Saliência ou lombada		X		0,80	0,60	0,48	-21,72625899	-52,31345300
----	------	--------	-------------	----------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



21	R-7	14,879	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72543085	-52,28130776
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


22	R-1	13,862	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,72540170	-52,27148282
----	-----	--------	----------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------




23		13,835	Educativa	Fiscalização Eletrônica de Velocidade	X			0,90	1,10	0,99	-21,72540136	-52,27123045
----	--	--------	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




24	A-18	13,760	Advertência	Saliência ou lombada a 200m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72540052	-52,27051590
----	------	--------	-------------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	A-32b	13,655	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres a 100m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72539534	-52,26948122
26	A-32b	13,549	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres	X			0,80	0,60	0,48	-21,72539598	-52,26845109
27	R-19	13,538	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72539688	-52,26835171



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-19	13,538	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72539688	-52,26835171
29		13,444	Indicação	Porto XV de Novembro Saída a 1km	X			1,00	1,20	1,20	-21,72537970	-52,26743422
30	A-18	13,379	Advertência	Saliência ou lombada a 200m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72539783	-52,26681891



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31	A-32b	13,275	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres a 100m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72539566	-52,26580925
----	-------	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




32	R-1	13,232	Regulamentação	Parada obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-21,72539546	-52,26540034
----	-----	--------	----------------	--------------------	---	--	--	------	------	---------	--------------	--------------



33	R-19	13,227	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72539503	-52,26534062
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


34	R-19	13,227	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72539503	-52,26534062
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




35	A-33b	13,189	Advertência	Passagem sinalizada de escolares	X			0,80	0,60	0,48	-21,72539209	-52,26497644
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



36	A-18	13,174	Advertência	Saliência ou lombada		X		0,80	0,60	0,48	-21,72539133	-52,26482579
----	------	--------	-------------	----------------------	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

37		13,100	Indicação	Serviços Auxiliares a 500m	X			0,90	1,30	1,17	-21,72539354	-52,26412692
----	--	--------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




38		12,961	Indicação	Km 13	X			0,85	0,50	0,43	-21,72540439	-52,26277236
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



39	A-18	12,919	Advertência	Saliência ou lombada a 200m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72545157	-52,26238142
----	------	--------	-------------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40	A-32b	12,822	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres a 100m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72554200	-52,26144840
----	-------	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




41	A-32b	12,715	Advertência	Passagem sinalizada de pedestres	X			0,80	0,60	0,48	-21,72544777	-52,26040636
----	-------	--------	-------------	----------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



42	A-18	12,704	Advertência	Saliência ou lombada	X			0,80	0,60	0,48	-21,72543814	-52,26030587
----	------	--------	-------------	----------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

43		12,684	Indicação / Educativa	Porto XV de Novembro / Mantenha-se à esquerda	X			1,00	1,80	1,80	-21,72542528	-52,26011085
----	--	--------	-----------------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




44		12,637	Indicação	Via Lateral / Divisa SP/MS	X			0,80	1,80	1,44	-21,72540089	-52,25966633
----	--	--------	-----------	----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



45		12,577	Indicação	Praça do artesão	X			0,40	1,10	0,44	-21,72541665	-52,25889654
----	--	--------	-----------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


46		12,336	Educativa	Caminhões Ônibus Parada Obrigatória a 500 m		X		1,90	1,20	2,28	-21,72545573	-52,25677144
----	--	--------	-----------	---	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




47		12,155	Indicação	Balança	X			0,80	0,90	0,72	-21,72533335	-52,25501138
----	--	--------	-----------	---------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



48	R-19	12,128	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72533249	-52,25475144
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

49		12,097	Indicação	Fiscalização de ICMS Caminhões e Ônibus Parada Obrigatória	X			0,90	1,20	1,08	-21,72533119	-52,25446536
----	--	--------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




50	A-18	12,071	Advertência	Saliência ou lombada a 200m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72533097	-52,25421916
----	------	--------	-------------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



51	R-19	12,044	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72533044	-52,25394578
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

52	A-18	11,979	Advertência	Saliência ou lombada a 100m (Esquerda atrás da placa)	X			0,80	0,60	0,48	-21,72533028	-52,25332349
----	------	--------	-------------	---	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




53	A-18	11,979	Advertência	Saliência ou lombada a 100m (Direita)	X			0,80	0,60	0,48	-21,72533028	-52,25332349
----	------	--------	-------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



54	A-18	11,958	Advertência	Saliência ou lombada a 100m	X			0,80	0,60	0,48	-21,72532931	-52,25311555
----	------	--------	-------------	-----------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


55	R-19	11,958	Regulamentação	Área de Fiscalização Velocidade máxima permitida: 20 km/h	X			0,40	0,70	0,28	-21,72532931	-52,25311555
----	------	--------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




56	R-19	11,947	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72532908	-52,25301496
----	------	--------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



57	A-18	11,874	Advertência	Saliência ou lombada (esquerda)	X			0,80	0,60	0,48	-21,72535224	-52,25230120
----	------	--------	-------------	---------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

58	A-18	11,874	Advertência	Saliência ou lombada (direita)	X			0,80	0,60	0,48	-21,72535224	-52,25230120
----	------	--------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




59	A-18	11,848	Advertência	Saliência ou lombada (direita)	X			0,80	0,60	0,48	-21,72535006	-52,25205002
----	------	--------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



60	A-18	11,748	Advertência	Saliência ou lombada (direita)	X			0,80	0,60	0,48	-21,72532522	-52,25108407
----	------	--------	-------------	--------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

61	R-2	11,641	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,72532184	-52,25005102
----	-----	--------	----------------	------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




62	R-1	11,405	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres	X			0,50	ø50	0,78	-21,72542022	-52,24778939
----	-----	--------	----------------	--------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



63	R-12 R29	11,323	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,80	1,60	-21,72554523	-52,24700497
----	------------	--------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

64		11,218	Educativa	Luz Baixa ao Cruzar Veículos	X			0,90	1,00	0,90	-21,72575239	-52,24599369
----	--	--------	-----------	------------------------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




65	R-11 R-13	11,123	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	X			2,00	0,80	1,60	-21,72599278	-52,24512300
----	-----------	--------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




66		11,027	Indicação	Km 11	X			0,85	0,50	0,43	-21,72629405	-52,24425063
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------





CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
67	R-19	10,994	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,72641077	-52,24395091
68	R-11	10,824	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal	X			0,50	Ø50	0,78	-21,72710149	-52,24248400
69	R-12 R29	10,326	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,80	1,60	-21,72938668	-52,23832553



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
70	R-11 R-13	10,123	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	X			2,00	0,80	1,60	-21,73031733	-52,23662761
71		9,526	Educativa	Só ultrapasse com segurança	X			0,80	1,20	0,96	-21,73270636	-52,23146188
72	R-12 R29	9,323	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,80	1,60	-21,73349864	-52,22968610




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


73	R-11 R-13	9,126	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	X			2,00	0,80	1,60	-21,73425996	-52,22796138
----	-----------	-------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------





74		9,034	Indicação	Km 9	X			0,85	0,50	0,43	-21,73461903	-52,22716303
----	--	-------	-----------	------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




75	R-12 R29	8,324	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,80	1,60	-21,73736743	-52,22097384
----	------------	-------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
76	R-11 R-13	8,113	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras		X		2,00	0,80	1,60	-21,73819080	-52,21911956
77	R-19	7,992	Regulamentação	Fiscalização Eletrônica: Veículos Leves 100km/h Veículos Pesados 80 km/h	X			2,50	0,75	1,88	-21,73866738	-52,21805299
78	R-12 R29	7,329	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,80	1,60	-21,74123039	-52,21227560




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


79	R-11 R-13	7,129	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	X			0,80	2,00	1,60	-21,74200571	-52,21053056
----	-----------	-------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




80		6,991	Indicação	Km 7	X			0,85	0,50	0,43	-21,74253843	-52,20932228
----	--	-------	-----------	------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



81	R-12 R29	5,926	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas	X			2,00	0,80	1,60	-21,74667462	-52,20000357
----	------------	-------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada


82	R-11 R-13	5,726	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	X			2,00	0,80	1,60	-21,74744652	-52,19826386
----	-----------	-------	----------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------





83		4,996	Indicação	Km 5	X			0,85	0,50	0,43	-21,75027575	-52,19188151
----	--	-------	-----------	------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------




84	R-12 R29	4,926	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas		X		2,00	0,80	1,60	-21,75054554	-52,19127442
----	------------	-------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
85	R-11 R-13	4,729	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	X			2,00	0,80	1,60	-21,75130711	-52,18955223
86	R-7	3,801	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75514404	-52,18158429
87	R-11 R-13	3,732	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras	X			2,00	0,80	1,60	-21,75552687	-52,18107175




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

88	R-12	3,107	Regulamentação	Proibido trânsito de bicicletas	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75930091	-52,17656281
----	------	-------	----------------	---------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




89		3,052	Indicação	Km 3	X			0,85	0,50	0,43	-21,75962814	-52,17616926
----	--	-------	-----------	------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



90	R-29	3,003	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres	X			0,50	Ø50	0,78	-21,75992872	-52,17581367
----	------	-------	----------------	--------------------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

91	R-12 R29	2,936	Regulamentação	Proibido trânsito de pedestres e Proibido trânsito de bicicletas		X		2,00	0,80	1,60	-21,76033044	-52,17533215
----	------------	-------	----------------	--	--	---	--	------	------	------	--------------	--------------




92	R-11 R-13	2,713	Regulamentação	Proibido trânsito de veículos de tração animal e Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras			X	2,00	0,80	1,60	-21,76168197	-52,17372090
----	-------------	-------	----------------	--	--	--	---	------	------	------	--------------	--------------




93		2,656	Indicação	Em Obras a 100m	X			0,90	1,10	0,99	-21,76201873	-52,17331984
----	--	-------	-----------	-----------------	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0880 - KM 27,2 a KM 2,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
94		2,628	Indicação	Ponte Hélio Serejo	X			0,90	0,90	0,81	-21,76219942	-52,17310411
95	R-19	2,582	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,76247007	-52,17277943







CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 267BMS0870 - KM 2,5 a KM 0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		1,057	Indicação	Km 3	X			0,85	0,50	0,43	-21,77165807	-52,16182367

