



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		226,244	Indicação	Campo Grande Assentamento Mutum Entrada BR/262 Campo Grande Ribas do Rio Pardo	X			0,80	1,00	0,80	-21,30414433	-52,82392771
2	R-15	226,192	Regulamentação	Altura máxima permitida: 5,5m	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30386044	-52,82422186
3	R-19	226,192	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30 km/h	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30386044	-52,82422186

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4	R-6c	226,104	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30356826	-52,82500033
5	R-19	226,068	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30344695	-52,82532228
6	R-6c	225,985	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30317189	-52,82606036



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

7	R-4A	225,896	Regulamentação	Proibido fazer uma conversão a Esquerda	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30287198	-52,82686475
8	R-6c	225,870	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30278488	-52,82709626
9	R-19	225,803	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30 km/h	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30256060	-52,82769522



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10	R-6c	225,761	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30241899	-52,82806322
11	R-19	225,673	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 30 km/h	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30212710	-52,82885162
12	R-25d	225,673	Regulamentação	Siga em frente ou à direita	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30212710	-52,82885162

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-6c	225,637	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30200443	-52,82917734
14	R-19	225,632	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30198977	-52,82922387
15	R-6c	225,632	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	x			0,40	Ø50	0,50	-21,30198700	-52,82922387

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-6c	225,590	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30185106	-52,82958668
17	R-6c	225,518	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30160544	-52,83023809
18	R-6c	225,412	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30124996	-52,83118233

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

19	R-6c	225,293	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30084586	-52,83224789
----	------	---------	----------------	-----------------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




20	R-19	225,267	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30076113	-52,83248332
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



21	R-6c	225,182	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,50	-21,30047590	-52,83324222
----	------	---------	----------------	-----------------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	R-6c	225,057	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,50	-21,30005898	-52,83435732
23	R-6c	224,937	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,40	Ø50	0,50	-21,29965515	-52,83542545
24	A-37	224,901	Regulamentação	Restrição de altura máxima do veículo 5 Metros	X			0,40	Ø50	0,50	-21,29953454	-52,83575256

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2246 - KM 226,3 a KM 224,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

25	R-6c	224,838	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,50	-21,29932274	-52,83631019
26	R-19	224,801	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X				0,40	Ø50	0,50	-21,29920036	-52,83663672
27	R-6c	224,608	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X				0,40	Ø50	0,50	-21,29854856	-52,83837265



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2245 - KM 224,5 a KM 224,4												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

1	R-19	224,498	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	21,29835120	52,83935576
2	R-33	224,467	Regulamentação	Sentido de circulação na rotatória	X				0,50	Ø50	0,78	21,29848750	52,83961485
4	R-1	224,440	Regulamentação	Parada Obrigatória	X				0,75	0,60	0,02716	21,29852589	52,83986733



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-19	224,313	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,29843478	-52,84106283
2		224,175	Indicação	MS 040	X			0,40	0,50	0,13	-21,29834424	-52,84240742
3	R-7	224,125	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,29831278	-52,84287360

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

4		224,052	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 120km	X			0,80	1,20	0,96	-21,29826517	-52,84358298
---	--	---------	-------------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------

Fotografia Georreferenciada




5	R-7	223,670	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,29738431	-52,84712319
---	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



6		223,498	Indicação	Água Clara 152km Ribas do Rio Pardo 173km Campo Grande 240km	X			0,80	2,20	1,76	-21,29686963	-52,84868934
---	--	---------	-----------	--	---	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	A-22	223,265	Advertência	Ponte estreita	X			0,50	0,50	0,13	-21,29616650	-52,85082237
8		223,185	Indicação	Ponte sobre o Córrego Ribeirão dos Dourados EXT. 30m	X			0,90	1,20	1,08	-21,29593168	-52,85154302
9	A-2b	223,128	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,29575826	-52,85206873

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10		223,001	Indicação	Km 223	X				0,85	0,50	0,43	-21,29535590	-52,85319790
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------




11	R-7	222,355	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,29144021	-52,85774013
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



12	R-7	221,025	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,28263796	-52,86645749
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-7	219,659	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,27370678	-52,87552837
14	A-2a	219,533	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,27287611	-52,87637346
15	R-7	219,213	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,27102059	-52,87869792


Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE

SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
16		219,043	Indicação	Km 219	X				0,85	0,50	0,43	-21,27039216	-52,88020052
17	R-7	218,354	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,26965115	-52,88676990
18	A-2b	218,297	Advertência	Curva à direita	X				0,50	0,50	0,13	-21,26960816	-52,88729932



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

19	R-19	217,032	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,26575704	-52,89867817
20	R-19	216,882	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,26516675	-52,89996423
21	A-36	216,824	Advertência	Animais selvagens	X				0,50	0,50	0,13	-21,26492826	-52,90048289



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	R-19	216,766	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26470187	-52,90097554
23	R-7	216,284	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26279235	-52,90515077
24	R-19	216,144	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26224008	-52,90635504

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	R-19	216,081	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26198809	-52,90690224
26	A-36	216,028	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,26177683	-52,90736439
27	R-19	215,959	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,26150096	-52,90796966

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28	R-7	213,406	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,25138500	-52,93005169
29	A-2b	213,349	Advertência	Curva à direita	X				0,50	0,50	0,13	-21,25115750	-52,93054862
30		213,063	Indicação	Km 213	X				0,85	0,50	0,43	-21,24994566	-52,93299931



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31	R-7	212,987	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,24959014	-52,93360081
32	R-7	210,297	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,23186382	-52,95128584
33	OB-002	210,146	Advertência	Reduza a Velocidade	X			0,80	1,00	0,80	-21,23084443	-52,95225520

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	A-6	210,107	Advertência	Cruzamento de vias	X			0,50	0,50	0,13	-21,23057220	-52,95251251
35	A-2a	210,084	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,23041619	-52,95266027
36		210,056	Indicação	Ribas R. Pardo Campo Grande	X			0,90	1,00	0,90	-21,23023338	-52,95283415

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												
SRE 040EMS2130 - KM 224,4 a KM 209,9												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-7	210,029	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,23005192	-52,95300660
38	R-19	209,936	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22944793	-52,95361168




Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												

SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-2	209,899	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,22920971	-52,95388298
2	R-19	209,855	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22895708	-52,95419823
3		209,833	Indicação	Campo Grande Corumbá Cuiabá	X			0,90	1,00	0,90	-21,22883293	-52,95437315



Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		Fotografia Georreferenciada
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
4	A-36	209,810	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,22871243	-52,95455401	
5	R-19	209,776	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22854454	-52,95482799	
6		209,439	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 213km	X			0,80	1,20	0,96	-21,22763257	-52,95788191	


CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	R-19	209,198	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22756010	-52,96020285
8	R-19	208,857	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22748022	-52,96348476
9	A-36	208,728	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais selvagens	X			0,80	1,20	0,96	-21,22744644	-52,9647364

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10	R-7	208,356	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22735885	-52,96831086
11		208,176	Indicação	Ribas do Rio Pardo 157km Campo Grande 225km Sirolândia 282km	X			0,80	2,30	1,84	-21,22731802	-52,97003488
12	R-7	207,285	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22710226	-52,97861617

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
13		207,131	Indicação	Km 207	X				0,85	0,50	0,43	-21,22706164	-52,98010481
14	A-2b	207,043	Advertência	Curva à direita	X				0,50	0,50	0,13	-21,22704111	-52,98094944
15	R-7	206,782	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,22681168	-52,98344876

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-7	206,268	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22405278	-52,98728916
17	R-19	205,953	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,22164878	-52,98893831
18		205,619	Indicação	Ponte Sobre o Rio Ponte de Pedra Vão = 30m	X			0,90	1,00	0,90	-21,21911378	-52,99067554

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19		205,002	Indicação	Km 205	X			0,85	0,50	0,43	-21,21443049	-52,99388555
20	R-7	203,474	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,20281641	-53,00183085
21		203,406	Indicação	Campo Grande 203km Ribas do Rio Pardo 164km	X			0,50	2,00	1,00	-21,20228770	-53,00219329

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22		202,999	Indicação	Km 203	X			0,85	0,50	0,43	-21,19919845	-53,00429785
23	R-7	202,090	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,19226280	-53,00900037
24	R-19	201,606	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,18858183	-53,01149915

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25		201,004	Indicação	Km 201	X			0,85	0,50	0,43	-21,18398535	-53,01461440
26	R-7	200,531	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,18038263	-53,01705656
27	A-2a	200,282	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,17847547	-53,01834738

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

28	R-7	199,989	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,17633761	-53,02000033
29		199,467	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 203km	X				0,90	1,10	0,99	-21,17391191	-53,02426175
30		199,276	Educativa	Não Ultrapasse com Faixa Contínua	X				0,90	1,20	1,08	-21,17330390	-53,02597240



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31		198,992	Indicação	Km 199	X				0,85	0,50	0,43	-21,17239911	-53,02852547
32	R-7	198,741	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	ø50	0,78	-21,17159934	-53,03078286
33	R-19	198,005	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	ø50	0,78	-21,16924555	-53,03741971



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	A-36	197,710	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais selvagens	X			0,90	1,00	0,90	-21,16830180	-53,04008561
35	R-7	197,324	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,78	-21,16706319	-53,04356241
36		196,994	Indicação	Km 197	X			0,85	0,50	0,43	-21,16601226	-53,04653061

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-7	195,708	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,78	-21,16190193	-53,05812541
38		194,988	Indicação	Km 195	X			0,85	0,50	0,43	-21,15960543	-53,06459208
39	R-7	194,795	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	ø50	0,78	-21,15898927	-53,06632623

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

40		193,001	Indicação	Km 193	X				0,85	0,50	0,43	-21,15325043	-53,08247749
41	R-19	192,757	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	ø50	0,78	-21,15246961	-53,08468091
42		192,080	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 90km	X				0,90	0,90	0,81	-21,15030088	-53,09077385



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

43		190,995	Indicação	Km 191	X				0,85	0,50	0,43	-21,14683103	-53,10054901
44		189,480	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 193km	X				0,90	1,20	1,08	-21,14198071	-53,11419391
45	R-7	189,049	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,14060951	-53,11806067



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
46		188,937	Indicação	Km 189	X				0,85	0,50	0,43	-21,14024653	-53,1908179
47	R-7	188,544	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13898954	-53,12262238
48	A-2a	188,278	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-21,13814051	-53,12501735

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

49	R-7	188,013	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13739908	-53,12744209
50	R-19	187,295	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13799643	-53,13424318
51	A-36	187,127	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais selvagens	X				0,80	1,20	0,96	-21,13833363	-53,13583211



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1896 - KM 209,9 a KM 186,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
52		187,011	Indicação	Km 187	X				0,85	0,50	0,43	-21,13856491	-53,13691914
53	R-7	186,984	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13861896	-53,13717547
54		186,618	Indicação	Ponte Sobre o Rio Pardo Extensão 130m	X				0,90	1,20	1,08	-21,13935272	-53,14060391

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												

SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		186,447	Indicação	Limite de Municípios Ribas do Rio Pardo Sta. Rita do Pardo	X			0,90	1,50	1,35	-21,13969560	-53,14221133
2	R-7	186,388	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13980991	-53,14275463
3	A-2b	186,066	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,14045466	-53,14576981



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

4		186,013	Educativa	Antes de Construir às Margens da Rodovia Consulte a AGESUL Fone (67) 3318-5551	X				1,70	2,00	3,40	-21,14056358	-53,14628142
5	R-7	185,781	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,14088667	-53,14849082
6	R-19	185,125	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13998581	-53,15470026



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
7		185,022	Indicação	Km 185	X				0,78	0,50	0,39	-21,13976014	-53,15566975
8	R-7	184,103	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13777551	-53,16423842
9	A-2a	183,908	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-21,13735258	-53,16606138

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

10	A-36	183,815	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais selvagens	X				0,80	1,20	0,96	-21,13715237	-53,16693737
11	R-7	183,609	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13684001	-53,16889361
12	A-36	183,210	Advertência	Cuidado Animais na Pista			X		0,60	0,80	0,48	-21,13710132	-53,17271176



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
13		183,013	Indicação	Km 183	X				0,85	0,50	0,43	-21,13750640	-53,17455032
14	R-7	182,737	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13807997	-53,17712902
15		181,008	Indicação	Km 181	X				0,85	0,50	0,43	-21,14167660	-53,19333036

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16		180,161	Advertência	CUIDADO Trecho com Imperfeições nos próximos 80km	X			0,60	1,00	0,60	-21,14343230	-53,20126289
17		179,997	Educativa	Obedeça a Sinalização	X			0,60	0,80	0,48	-21,14377451	-53,20281283
18	R-19	179,880	Advertência	Pista com Defeito Velocidade de Segurança 40km/h	X			0,70	1,00	0,70	-21,14401883	-53,20390815

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19		179,477	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 183km	X			0,80	0,90	0,72	-21,14485093	-53,20768154
20	R-7	179,090	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,14564919	-53,21128063
21		179,018	Indicação	Km 179	X			0,85	0,50	0,43	-21,14580275	-53,22197229

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	A-2a	178,881	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,14608919	-53,21324837
23	R-7	178,709	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,14644992	-53,21486138
24	R-7	177,479	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,15220172	-53,22489410

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	A-12	177,379	Advertência	Interseção em círculo a 500m	X			0,50	0,50	0,13	-21,15273467	-53,22568006
26		177,286	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Veículos Longos	X			0,80	0,90	0,72	-21,15322731	-53,22640203
27	A-6	177,270	Advertência	Cruzamento de vias a 300m	X			0,90	0,80	0,72	-21,15330902	-53,22652235

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude

28	R-19	177,229	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,15352385	-53,22684007
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------

Fotografia Georreferenciada



29		177,187	Indicação	Ribas do Rio Pardo BR 267 (CASA VERDE) Granol/Faz. Modelo II	X				1,00	1,40	1,40	-21,15375068	-53,22716875
----	--	---------	-----------	--	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



30	A-12	177,141	Advertência	Interseção em círculo a 200m	X				0,50	0,50	0,13	-21,15399675	-53,22752874
----	------	---------	-------------	------------------------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

31	A-6	177,045	Advertência	Cruzamento de via	X				0,50	0,50	0,13	-21,15449798	-53,22826867
----	-----	---------	-------------	-------------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



32		177,019	Indicação	Km 177	X				0,85	0,50	0,43	-21,15464200	-53,22848201
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



33	R-2	176,963	Regulamentação	Dê a preferência	X				0,75	0,75	0,28	-21,15492787	-53,22890674
----	-----	---------	----------------	------------------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-7	176,911	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,15520451	-53,22931036
35	R-19	176,863	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,15545895	-53,22968294
36		176,496	Advertência	ATENÇÃO Pista com Defeitos nos Próximos 40km		X		0,90	1,10	0,99	-21,15740064	-53,23253877

Fotografia Georreferenciada






CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-19	175,718	Advertência	Pista com Defeito Velocidade de Segurança 40km/h	X			1,00	1,00	1,00	-21,16153653	-53,23861499
38	R-19	175,641	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,16195817	-53,23923679
39		175,013	Indicação	Km 175	X			0,85	0,50	0,43	-21,16529539	-53,24414053

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40	R-7	174,809	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,16638052	-53,24573628
41		173,173	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Veículos Longos	X			0,80	0,90	0,72	-21,17507101	-53,25851747
42		173,005	Indicação	Km 173	X			0,85	0,50	0,43	-21,17596428	-53,25983048

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

43	R-7	172,989	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,17605187	-53,25995793
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




44	R-7	171,404	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,18454908	-53,27245379
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



45		171,010	Indicação	Km 171	X				0,85	0,50	0,43	-21,18660057	-53,27547508
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
46	A-2b	170,765	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,18788637	-53,27736762
47	R-7	170,547	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,18896530	-53,27909617
48		170,199	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 1000m	X			0,80	1,20	0,96	-21,18994569	-53,28220981

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49		170,188	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 70km		X		0,80	1,20	0,96	-21,18996072	-53,28231856
50		169,697	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 500m	X			0,80	1,20	0,96	-21,19012724	-53,28698342
51		169,579	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Veículos Longos	X			0,60	0,70	0,42	-21,19015134	-53,28809366

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
52		169,505	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 300m	X			0,80	1,20	0,96	-21,19016585	-53,28881345
53		169,466	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 173km	X			0,60	0,70	0,42	-21,19017245	-53,28918224
54		169,308	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 100m	X			0,80	1,00	0,80	-21,19019896	-53,29068901

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
55		169,011	Indicação	Km 169	X				0,85	0,50	0,43	-21,19030604	-53,29358831
56	R-7	168,745	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,19035875	-53,29613491
57	R-7	168,003	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,19050755	-53,30328022

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
58		167,014	Indicação	Km 167	X				0,85	0,50	0,43	-21,19071660	-53,31277960
59	R-7	166,998	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,190722116	-53,31293458
60	R-7	165,399	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,19104422	-53,32830526

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61		165,024	Educativa	Só Ultrapasse com Segurança	X			0,70	1,00	0,70	-21,19111838	-53,33190613
62		164,975	Indicação	Km 165	X			0,85	0,50	0,43	-21,19113012	-53,33237911
63		164,023	Advertência	Cuidado Animais na Pista		X		0,80	1,20	0,96	-21,19132478	-53,34152853

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
64	R-7	163,145	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,19149770	-53,34997353
65		163,005	Indicação	Km 163	X			0,85	0,50	0,43	-21,19152588	-53,35132644
66	A-2b	162,919	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,19154226	-53,35214508

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
67	R-7	162,721	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,19150684	-53,35101963
68	R-19	161,881	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,18766017	-53,36088077
69		161,016	Indicação	Km 161	X			0,85	0,50	0,43	-21,18288718	-53,36746120

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
70	R-19	160,382	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,17940578	-53,37229593
71	R-7	159,381	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,17389603	-53,37993769
72		158,997	Indicação	Km 159	X			0,85	0,50	0,43	-21,17177576	-53,38286456

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

73	R-19	157,160	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,16143445	-53,39668683
----	------	---------	----------------	--------------------------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------




74		156,996	Indicação	Km 157	X				0,85	0,50	0,43	-21,16050511	-53,39792577
----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



75	R-7	156,569	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,15810036	-53,40113960
----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
76		154,998	Indicação	Km 155	X				0,85	0,50	0,43	-21,14925787	-53,41296939
77	R-7	154,976	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,14914035	-53,41312656
78	R-7	153,726	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,14231332	-53,42273815

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
79	R-19	153,158	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13922836	-53,42711583
80		153,003	Indicação	Km 153	X			0,85	0,50	0,43	-21,13838696	-53,42831002
81	R-7	152,542	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13588798	-53,43186112

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
82	A-2a	152,311	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,13462648	-53,43364929
83	R-7	152,034	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13320972	-53,43581515
84	R-7	151,529	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13230124	-53,44018308

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
85	R-19	151,167	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13029480	-53,44353536
86		151,005	Indicação	Km 151	X			0,85	0,50	0,43	-21,13003478	-53,44507443
87	R-7	150,555	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,12981277	-53,44939686

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
88		150,507	Educativa	Use o Cinto de Segurança	X			0,80	0,90	0,72	-21,12983379	-53,44985602
89		149,998	Educativa	Sob Neblina Reduza a Velocidade	X			0,80	0,90	0,72	-21,13054718	-53,45468985
90		149,453	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 153km	X			0,80	1,00	0,80	-21,13192688	-53,45971798

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
91		149,006	Indicação	Km 149	X				0,85	0,50	0,43	-21,13301453	-53,46387085
92	R-7	148,293	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13462717	-53,47075157
93	R-7	147,568	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13597125	-53,47755473

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
94		147,026	Indicação	Km 147	X				0,85	0,50	0,43	-21,13682319	-53,48266682
95		146,586	Educativa	Obedeça a Sinalização	X				0,80	1,00	0,80	-21,13742789	-53,48685995
96	R-7	145,765	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13832285	-53,49468613

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
97	A-36	145,067	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais selvagens	X			1,20	0,80	0,96	-21,13884841	-53,50135464
98	R-19	145,015	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13887825	-53,50184706
99		144,999	Indicação	Km 145	X			0,85	0,50	0,43	-21,13888745	-53,50199554

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
100	R-19	144,932	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13892578	-53,50264630
101	A-36	144,890	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,13894529	-53,50303746
102	R-19	144,828	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13897435	-53,50364002

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
103	R-7	143,650	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13951300	-53,51491217
104	A-2b	143,437	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,13961070	-53,51695750
105	R-7	143,083	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13967272	-53,52035116

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

106		143,000	Indicação	Km 143	X				0,85	0,50	0,43	-21,13963402	-53,52114564
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



107	R-7	142,711	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,13934154	-53,52390689
-----	-----	---------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



108		141,010	Indicação	Km 141	X				0,85	0,50	0,43	-21,13560358	-53,53975348
-----	--	---------	-----------	--------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
109	R-7	139,617	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13243941	-53,55268751
110	R-19	139,441	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13203704	-53,55433225
111		139,264	Indicação	BR 267 (km 152) Ribas do Rio Pardo	X			0,90	1,20	1,08	-21,13163858	-53,55597054

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1421 - KM 186,5 a KM 139,0												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
112	R-7	139,108	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,13128163	-53,55742499
113	R-2	139,076	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-21,13121456	-53,55772081
114		139,003	Indicação	Km 139	X			0,85	0,50	0,43	-21,13105567	-53,55841550

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1		138,654	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 153km	X			0,70	0,90	0,63	-21,13034309	-53,56167578
2	R-7	138,381	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,12979118	-53,56422853
3		137,009	Indicação	Km 137	X			0,85	0,50	0,43	-21,12699717	-53,57710436

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4	R-7	136,587	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,12613733	-53,58105405
5	R-7	135,967	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,12488020	-53,58686181
6	R-7	135,046	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,12300841	-53,59550079

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
7		135,012	Indicação	Km 135	X				0,85	0,50	0,43	-21,12294041	-53,59581676
8		134,962	Educativa	Obedeça a Sinalização	X				0,80	0,90	0,72	-21,12283729	-53,59628846
9	R-7	133,971	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,12082244	-53,60559120

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10	R-7	133,333	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11952567	-53,61156629
11		132,997	Indicação	Km 133	X			0,85	0,50	0,43	-21,11883995	-53,61472851
12	R-7	132,725	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11828885	-53,61726515

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	A-36	132,094	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-21,11700461	-53,62316467
14	R-19	132,042	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11689426	-53,62367074
15	R-19	131,955	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11672109	-53,62447939

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	A-36	131,914	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,11664061	-53,62475016
17	R-19	131,846	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11649860	-53,62549825
18	R-7	131,574	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11594037	-53,62806157

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
19		131,022	Indicação	Km 131	X				0,85	0,50	0,43	-21,11481917	-53,63321883
20	A-36	130,519	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais	X				1,20	0,80	0,96	-21,11379499	-53,63793521
21	R-7	130,480	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,11371744	-53,63829509

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	R-19	130,458	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11366828	-53,63851981
23	R-19	130,380	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11351247	-53,63923754
24	A-36	130,335	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,11342031	-53,63966289

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	R-19	130,274	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,11329572	-53,64024438
26		129,680	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 133km	X			0,90	1,00	0,90	-21,11208907	-53,64578803
27		128,993	Indicação	Km 129	X			0,85	0,50	0,43	-21,11069122	-53,65222833

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	R-7	128,209	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10909285	-53,65959124
29	R-7	127,405	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10745145	-53,66711667
30		126,995	Indicação	Km 127	X			0,85	0,50	0,43	-21,10661961	-53,67094031

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31	R-7	126,571	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10575495	-53,67492164
32	A-36	126,055	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-21,10470075	-53,67977419
33	R-19	126,003	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10459696	-53,68025395

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-19	125,918	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10442452	-53,68104775
35	A-36	125,867	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,10432235	-53,68152197
36	R-19	125,811	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10420928	-53,68203964

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	A-36	125,027	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-21,10261341	-53,68937347
38		124,982	Indicação	Km 125	X			0,85	0,50	0,43	-21,10251733	-53,68982243
39	R-19	124,964	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10248148	-53,68998760

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40	R-19	124,914	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10237813	-53,69045877
41	R-7	124,892	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10233315	-53,69067109
42	A-36	124,835	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,10222027	-53,69118995

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												

SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	R-19	124,762	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10206608	-53,69189768
44	A-36	124,262	Advertência	ATENÇÃO Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-21,10104911	-53,69657677
45	R-19	124,207	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10093857	-53,69708253



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
46	R-19	124,124	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10077041	-53,69786298
47	A-36	124,074	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-21,10066916	-53,69832725
48	R-19	123,998	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10051469	-53,69904772

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49	R-7	123,912	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10033979	-53,69984431
50		123,000	Indicação	Km 123	X			0,85	0,50	0,43	-21,09847854	-53,70839966
51	R-7	122,816	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09810102	-53,71012636

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
52	A-2a	122,655	Advertência	Curva esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-21,09777256	-53,71168409
53	R-7	122,299	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09729190	-53,71500277
54	R-19	122,018	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09765474	-53,71766988

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

55		121,856	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 500m	X				0,80	1,20	0,96	-21,09816937	-53,71913632
56	R-7	121,805	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,09835296	-53,71957913
57		121,654	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 500m	X				0,90	1,00	0,90	-21,09888295	-53,72089289



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
58	R-19	121,582	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09914841	-53,72154601
59		121,267	Advertência	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 100m		X		1,00	1,30	1,30	-21,10026791	-53,72431508
60	R-7	120,973	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10132182	-53,72691644

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61		120,952	Indicação	Km 121	X			0,85	0,50	0,43	-21,10139483	-53,72709738
62	R-7	120,507	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10299549	-53,73104662
63		120,337	Advertência	ATENÇÃO Tráfego de Veículos Longos nos próx. 123km	X			0,90	1,10	0,99	-21,10360303	-53,73254994

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

64	R-7	120,042	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10464756	-53,73512837
65		119,997	Educativa	Só Ultrapasse com Segurança	X				0,80	1,00	0,80	-21,10480843	-53,73552497
66		119,794	Indicação	Limite de Municípios Campo Grande Sta. Rita do Pardo	X				0,80	1,50	1,20	-21,10553661	-53,73732171



MS-040 - MATO GROSSO DO SUL

PMI Nº 01/2023

PLANTA CHAVE

CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE

SRE 040EMS1225 - KM 139,0 a KM 119,7


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
67		119,737	Indicação	Ponte Sobre o Ribeirão da Lontra Extensão 30m	X			0,80	1,50	1,20	-21,10573747	-53,73782049



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-7	119,306	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10728195	-53,74162412
2	A-2b	119,063	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,10815602	-53,74378313
3		118,996	Indicação	Km 119	X			0,85	0,50	0,43	-21,10839405	-53,74437239

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
4	R-7	118,951	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10855027	-53,74476803
5	R-7	118,575	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10927845	-53,74828237
6	R-19	117,100	Advertência	Pista com Defeito Velocidade de Segurança 40km/h	X			1,00	1,20	1,20	-21,10908657	-53,76246777

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
7		116,889	Indicação	Km 117	X				0,85	0,50	0,43	-21,10905697	-53,76447312
8	R-19	115,148	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h		X			0,50	Ø50	0,78	-21,10881892	-53,78123482
9		115,008	Indicação	Km 115	X				0,85	0,50	0,43	-21,10879962	-53,78255425

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10	R-7	114,821	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10877558	-53,78436859
11	R-7	114,366	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10871490	-53,78872553
12	R-7	113,425	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10858022	-53,79779556

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
13		113,009	Indicação	Km 113	X				0,85	0,50	0,43	-21,10852621	-53,80179086
14	R-7	112,934	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10851249	-53,80251960
15	A-36	111,954	Advertência	Animais selvagens		X			0,50	0,50	0,13	-21,10837927	-53,81195150

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16	R-7	111,752	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10835263	-53,81388431
17	R-19	111,143	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h		X		0,50	Ø50	0,78	-21,10826576	-53,81973714
18		110,994	Indicação	Km 111	X			0,85	0,50	0,43	-21,10824759	-53,82117934

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19	R-7	110,884	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10823037	-53,82223945
20	R-7	110,008	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10810887	-53,83066696
21	R-7	109,360	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10801994	-53,83689547

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
22	R-19	109,146	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h		X		0,50	Ø50	0,78	-21,10798891	-53,83895250
23		109,030	Indicação	Km 109	X			0,85	0,50	0,43	-21,10797092	-53,84004964
24	R-7	108,535	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10790453	-53,84482392

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	A-2b	108,296	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-21,10787162	-53,84712395
26	R-7	108,050	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10770161	-53,84947281
27	R-19	107,467	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-21,10546341	-53,85447991

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
28		107,018	Indicação	KM 107	X				0,85	0,50	0,43	-21,10326746	-53,85812932
29	R-7	106,371	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,10011251	-53,86335942
30	R-19	105,728	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,09698565	-53,86855021

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31	R-19	105,228	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h		X		0,50	Ø50	0,78	-21,09453997	-53,87260395
32	R-7	105,144	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09412154	-53,87329611
33		105,029	Indicação	Km 105	X			0,85	0,50	0,43	-21,09356632	-53,87421646

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
34	R-7	104,562	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,09128548	-53,87800151
35	R-7	103,053	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,08392779	-53,89021429
36		102,987	Indicação	Km 105	X			0,85	0,50	0,43	-21,08359392	-53,98076141

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-7	101,866	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,07813427	-53,89981125
38		101,001	Indicação	Km 101	X			0,85	0,50	0,43	-21,07391862	-53,90679776
39	R-7	100,611	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,07202206	-53,90993894

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40	R-7	99,971	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,06889793	-53,91511835
41	R-19	99,442	Advertência	Pista com Defeito Velocidade de Segurança 40km/h	X			1,00	1,00	1,00	-21,06631697	-53,91938757
42		99,000	Indicação	Km 99	X			0,85	0,50	0,43	-21,06416121	-53,92296643

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43	R-7	98,468	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,06157507	-53,92724535
44	R-7	97,987	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,05922424	-53,93114091
45	R-7	97,998	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,05918763	-53,93113620

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
46	R-19	97,132	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h			X	0,50	Ø50	0,78	-21,05497602	-53,93810943
47	R-7	97,057	Regulamentação	Proibido ultrapassar		X		0,50	Ø50	0,78	-21,05461173	-53,93871332
48		97,012	Indicação	Km 97		X		0,85	0,50	0,43	-21,05439227	-53,93907743

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49	R-7	96,446	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,05163749	-53,94363324
50	R-7	95,580	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,04738311	-53,95069212
51		95,019	Indicação	Km 95	X			0,85	0,50	0,43	-21,04464820	-53,95522407

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
52	R-7	94,543	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,04232433	-53,95906881
53	R-7	93,321	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,03635691	-53,96897440
54		93,021	Indicação	Km 93	X			0,85	0,50	0,43	-21,03489199	-53,97139725

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
55		92,635	Indicação	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 500m	X			0,80	1,00	0,80	-21,03301325	-53,97449871
56	R-7	92,625	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,03295949	-53,97458775
58		92,049	Educativa	Só Ultrapasse com Segurança	X			0,70	0,90	0,63	-21,03016333	-53,97921816

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

59	R-7	91,443	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,02721098	-53,98408165
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



60		90,993	Indicação	Km 91	X				0,85	0,50	0,43	-21,02500706	-53,98772011
----	--	--------	-----------	-------	---	--	--	--	------	------	------	--------------	--------------



61	R-7	90,051	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,02044099	-53,99534099
----	-----	--------	----------------	----------------------	---	--	--	--	------	-----	------	--------------	--------------



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
62		90,020	Educativa	Só Ultrapasse com Segurança	X			0,70	1,00	0,70	-21,02027851	-53,99561019
63		89,004	Indicação	Km 89	X			0,85	0,50	0,43	-21,01532091	-54,00381065
64	R-7	88,744	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,01405210	-54,00590673

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Fotografia Georreferenciada

65	R-7	88,172	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-21,01125279	-54,01052644
66	R-19	87,392	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-21,00744767	-54,01682057
67		86,995	Indicação	Km 87	X				0,85	0,50	0,43	-21,00550117	-54,02003713



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
68	R-7	86,768	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,00439367	-54,02187232
69	R-7	86,005	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-21,00066791	-54,02802738
70	R-19	85,136	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,99641877	-54,03505206

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
71		84,992	Indicação	Km 85	X				0,85	0,50	0,43	-20,99572024	-54,03620616
72	R-7	84,326	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,99246225	-54,04159090
73	R-7	83,168	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,98679558	-54,05096087

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
74		83,017	Indicação	Km 83	X				0,85	0,50	0,43	-20,98606157	-54,05217504
75	R-7	82,452	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,98373867	-54,05600979
76		82,166	Indicação	MS 040 RODOVIA MANOEL LINO DE RESENDE - NECO	X				0,80	1,20	0,96	-20,98189581	-54,05905248

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
77		81,012	Indicação	Km 81	X			0,85	0,50	0,43	-20,97626452	-54,06834930
78	R-7	80,369	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,97310776	-54,07356799
79		79,018	Indicação	Km 79	X			0,85	0,50	0,43	-20,96684408	-54,08467206

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
80	R-7	78,669	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,96549546	-54,08770647
81		77,012	Indicação	Km 77	X			0,85	0,50	0,43	-20,95909046	-54,10211699
82	R-7	76,962	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,95889721	-54,10254676

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
83	A-2b	76,791	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-20,95824442	-54,10402335
84	R-7	76,415	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,95651888	-54,10712890
85	R-7	75,383	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,94951210	-54,11368058

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
86		75,008	Indicação	Km 75	X			0,85	0,50	0,43	-20,94693412	-54,11603048
87		74,964	Educativa	Luz Baixa ao Cruzar Veículos	X			0,80	0,80	0,64	-20,94663782	-54,11630078
88	R-7	73,784	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,93855583	-54,12367209

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
89	A-2b	73,660	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-20,93771035	-54,12444139
90	R-7	73,224	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,93448502	-54,12682909
91		73,003	Indicação	Km 73	X			0,85	0,50	0,43	-20,93258430	-54,12743026

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
92	R-7	72,212	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,92561330	-54,12910241
93		70,993	Indicação	Km 71	X			0,85	0,50	0,43	-20,91489475	-54,13167662
94	R-7	69,805	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,90443072	-54,13418523

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
95		68,995	Indicação	Km 69	X			0,85	0,50	0,43	-20,89730249	-54,13589698
96	A-36	68,839	Advertência	Animais selvagens		X		0,50	0,50	0,13	-20,89591427	-54,13622906
97	R-7	68,579	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,89362069	-54,13677824

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
98	R-7	67,559	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,88466022	-54,13893733
99		66,999	Indicação	Km 67	X			0,85	0,50	0,43	-20,87972056	-54,14014200
100	R-7	66,695	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,87706144	-54,14079361

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
101		65,002	Indicação	Km 65	X				0,85	0,50	0,43	-20,86216368	-54,14441852
102	R-7	63,398	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,84805068	-54,14785009
103		63,001	Indicação	Km 63	X				0,85	0,50	0,43	-20,84457822	-54,14872563

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
104		61,011	Indicação	Km 61	X				0,85	0,50	0,43	-20,82757050	-54,15494483
105	R-7	60,552	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,82365100	-54,15641167
106		60,020	Educativa	Obedeça a Sinalização	X				0,70	0,80	0,56	-20,81913113	-54,15810176

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
107	R-19	59,775	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,81704369	-54,15888121
108	R-7	59,710	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,81649349	-54,15908758
109		59,694	Indicação	BR 262 Campo Grande	X			0,80	1,10	0,88	-20,81635496	-54,15914008

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
110	R-2	59,587	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,81545819	-54,15947750
111	R-2	59,524	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,81492297	-54,15967958
112		59,016	Indicação	Km 59	X			0,85	0,50	0,43	-20,81057358	-54,16130407

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
113	A-36	58,835	Advertência	Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,80902251	-54,16188198
114	R-19	58,781	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,80857232	-54,16205183
115	R-19	58,703	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,80791246	-54,16229846

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
116	A-36	58,650	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,80745817	-54,16246822
117	R-19	58,578	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,80685183	-54,16269558
118	A-36	57,246	Advertência	Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,79549356	-54,16695287

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
119	R-19	57,190	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,79503445	-54,16712756
120	R-19	57,114	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,79437767	-54,16737648
121	A-36	57,066	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,79398025	-54,16753046

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
122		57,011	Indicação	Km 57	X				0,85	0,50	0,43	-20,79349457	-54,16771710
123	R-19	56,989	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-20,79332067	-54,16778395
124	R-7	56,811	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,79180973	-54,16837376

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
125	A-36	56,123	Advertência	Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,78601025	-54,17068448
126	R-19	56,066	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,78552005	-54,17088144
127	R-19	55,987	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,78483687	-54,17115464

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
128	A-36	55,939	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,78445431	-54,17130915
129	R-19	55,864	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,78382011	-54,17157008
130		54,990	Indicação	Km 55	X			0,85	0,50	0,43	-20,77642796	-54,17454348

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
131	A-36	54,616	Advertência	Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,77328587	-54,17580889
132	R-19	54,558	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,77279224	-54,17600853
133	R-19	54,478	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,77211534	-54,17628060

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
134	A-36	54,429	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,77170363	-54,17644502
135	R-19	54,355	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,77108842	-54,17669342
136	R-7	54,244	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,77013763	-54,17708060

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
137		52,996	Indicação	Km 53	X				0,85	0,50	0,43	-20,75961251	-54,18132265
138	R-7	52,459	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,75509127	-54,18314226
139	A-2a	52,244	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-20,75327535	-54,18386921

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
140	R-19	51,947	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,75090859	-54,18517341
141	R-7	51,353	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,74657382	-54,18852803
142		51,011	Indicação	Km 51	X			0,85	0,50	0,43	-20,74408812	-54,19046103


Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE

SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
143		49,011	Indicação	Km 49	X				0,85	0,50	0,43	-20,73143628	-54,20382694
144		47,020	Indicação	Km 47	X				0,85	0,50	0,43	-20,72072916	-54,21916118
145		45,395	Indicação	Km 46	X				0,85	0,50	0,43	-20,71199602	-54,23167382



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
146		45,010	Indicação	Km 45	X				0,85	0,50	0,43	-20,70992013	-54,23464370
147	726-90	44,972	Educativa	Luz Baixa ao Cruzar Veículos	X				0,80	0,80	0,64	-20,70981843	-54,23493212
148	A-2a	44,667	Advertência	Curva esquerda	X				0,50	0,50	0,13	-20,70807296	-54,23728561

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
149		43,008	Indicação	Km 43	X			0,85	0,50	0,43	-20,70080512	-54,25115995
150		41,007	Indicação	Km 41	X			0,85	0,50	0,43	-20,69233265	-54,26807056
151	R-7	39,113	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69433306	-54,28509040

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
152		39,004	Indicação	Km 39	X			0,85	0,50	0,43	-20,69467418	-54,28609237
153		38,398	Indicação	Acesso a BR 163 a 310m	X			0,90	1,10	0,99	-20,69562369	-54,29177894
154		38,387	Indicação	ATENÇÃO Entrada e Saída de Veículos Longos e Lentos a 300m	X			0,90	1,10	0,99	-20,69563141	-54,29187425

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
155	R-7	38,350	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69566169	-54,29223330
156	R-19	38,304	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h		X		0,50	Ø50	0,78	-20,69569897	-54,29268031
157	R-1	38,063	Regulamentação	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-20,69589192	-54,29497435

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
158	R-7	37,856	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69606390	-54,29694934
159	R-19	37,476	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69637121	-54,30058155
160		37,005	Indicação	Km 37	X			0,85	0,50	0,43	-20,69675612	-54,30511095

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
161	A-36	36,497	Advertência	Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,69717022	-54,30992509
162	R-19	36,448	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69720607	-54,31039605
163	R-19	36,370	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69727006	-54,31114984

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
164	A-36	36,320	Advertência	Animais selvagens	X				0,50	0,50	0,13	-20,69731342	-54,31162537
165	R-19	36,249	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-20,69737004	-54,31230087
166	R-7	35,989	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,69757840	-54,31478601

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
167		35,003	Indicação	Km 35	X				0,85	0,50	0,43	-20,69877429	-54,32418716
168	R-19	34,878	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-20,69847788	-54,32538486
169	A-36	33,628	Advertência	Travessia de Animais	X				1,20	0,80	0,96	-20,69948364	-54,33731970

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
170	R-19	33,571	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69953065	-54,33787801
171	R-19	33,492	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69958140	-54,33861135
172	A-36	33,442	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,69961902	-54,33909169

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
173	R-19	33,370	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69967529	-54,33978891
174		33,006	Indicação	Km 33	X			0,85	0,50	0,43	-20,69993511	-54,34326842
175	R-7	32,899	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,70001923	-54,34428495

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
176	R-7	32,061	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,70062491	-54,35228935
177		31,001	Indicação	Km 31	X			0,85	0,50	0,43	-20,69850645	-54,36189491
178	R-7	30,259	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69507905	-54,36800028

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
179		30,004	Educativa	Só Ultrapasse com Segurança	X			0,70	1,00	0,70	-20,69390480	-54,37010108
180	R-19	29,919	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69350730	-54,37079919
181		29,003	Indicação	Km 29	X			0,85	0,50	0,43	-20,68925332	-54,37833405

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
182	R-7	27,462	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68206537	-54,39102327
183		27,004	Indicação	Km 27	X			0,85	0,50	0,43	-20,68015507	-54,39489966
184	R-7	25,911	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68099342	-54,40525601

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
185	R-7	25,179	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68202810	-54,41219937
186		25,003	Indicação	Km 25	X			0,85	0,50	0,43	-20,68227187	-54,41384850
187	R-7	24,137	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68349058	-54,42206875

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
188	R-7	23,288	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68468398	-54,43010072
189		23,005	Indicação	Km 23	X			0,85	0,50	0,43	-20,68509621	-54,43279038
190	R-2	22,810	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,68548122	-54,43461992

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
191	R-1	22,777	Regulamentação	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-20,68555475	-54,43492726
192	R-2	22,766	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,68558092	-54,43502932
193	A-36	22,633	Advertência	Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,68591759	-54,43623951

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE

SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
194	R-19	22,580	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68607307	-54,43673544
195	R-19	22,502	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68631087	-54,43742629
196	A-36	22,456	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,68645532	-54,43784477



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
197	R-19	22,052	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68777020	-54,44145390
198	R-7	21,805	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,68857003	-54,44365885
199		21,014	Indicação	Km 21	X			0,85	0,50	0,43	-20,69115284	-54,45073263

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
200	R-7	20,539	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69275669	-54,45495374
201	R-7	19,529	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,69553880	-54,46410500
202		19,005	Indicação	Km 19	X			0,85	0,50	0,43	-20,69348408	-54,46849948

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												




SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
203	R-7	18,640	Regulamentação	Proibido ultrapassar			X	0,50	Ø50	0,78	-20,69065282	-54,47029720
204		17,034	Indicação	Campo Grande Capital dos Ipês a 28 km Mato Grosso do Sul	X			0,80	1,40	1,12	-20,67702881	-54,47533898
205		17,034	Indicação	Aquidauana 170 km Miranda 239 km Coxim 274 km Corumbá 453 km	X			0,80	1,40	1,12	-20,67702881	-54,47533898

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
206		17,002	Indicação	Km 17	X				0,85	0,50	0,43	-20,67673612	-54,47542830
207	A-12	16,921	Advertência	Interseção em círculo a 300m	X				1,10	0,80	0,88	-20,67604322	-54,47563974
208	R-19	16,884	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-20,67571920	-54,47573967


Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												

SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
209		16,836	Indicação	BR-163 Campo Grande	X			0,60	1,20	0,72	-20,67530210	-54,47586396
210	A-7a	16,773	Advertência	Via lateral à esquerda a 100m	X			0,90	0,80	0,72	-20,67475161	-54,47603270
211	R-19	16,746	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,67452519	-54,47610629



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO												
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE												



SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5												
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
212	A-7a	16,657	Advertência	Via lateral à esquerda	X			0,50	0,50	0,13	-20,67378600	-54,47656752
213	R-2	16,631	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,67359886	-54,47659237
214		16,621	Indicação	BR-163 Campo Grande	X			0,40	1,20	0,48	-20,67351982	-54,47664890

Fotografia Georreferenciada	
-----------------------------	--




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE

SRE 040EMS0166 - KM 119,7 a KM 16,5

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
215	R-2	16,578	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,60	0,02716	-20,67319247	-54,47689319
216	R-2	16,562	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,67308745	-54,47697282


PLANTA CHAVE



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
1	R-19	16,492	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,67257218	-54,47736518
2		16,464	Educativa	Velocidade Controlada pelo Radar	X			0,90	1,20	1,08	-20,67237007	-54,47751739
3		16,342	Educativa	MS 040	X			0,40	0,50	0,13	-20,67148033	-54,47819766

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
4		16,299	Indicação	Campo Grande	X			0,80	1,20	0,96	-20,67115968	-54,47843970
5		16,252	Indicação	Ponte Sobre Córrego Extensão 10m	X			0,90	1,30	1,17	-20,67081949	-54,47870029
6		16,138	Indicação	Campo Grande 34km Terenos 60km Jaraguari 72km	X			0,80	1,80	1,44	-20,66997543	-54,47934384

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
7	R-7	15,703	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,66679567	-54,48177100
8	R-7	15,365	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,66431579	-54,48365338
9		15,003	Indicação	Km 15	X			0,85	0,50	0,43	-20,66165481	-54,48568478

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
10		14,945	Educativa	Obedeça a Sinalização	X			0,70	0,80	0,56	-20,66123029	-54,48600774
11	R-7	14,939	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,66120121	-54,48603017
12	R-7	14,259	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,65620005	-54,48983669

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
13	R-7	13,798	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,65338384	-54,49301614
14		13,013	Indicação	Km 13	X			0,85	0,50	0,43	-20,65036812	-54,49971826
15	R-7	12,700	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,64964280	-54,50260174

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
16		11,561	Advertência	Reduza a Velocidade	X			0,70	0,90	0,63	-20,64545433	-54,51251600
17	R-19	11,522	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,64528063	-54,51285508
18	A-1b	11,478	Advertência	Curva acentuada à direita a 300m	X			1,00	0,80	0,80	-20,64509083	-54,51322768

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
19	R-19	11,410	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,64480280	-54,51379496
20	A-1b	11,377	Advertência	ATENÇÃO Curva Perigosa à Direita a 100m	X			0,70	1,20	0,84	-20,64465754	-54,51407963
21	R-7	11,327	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,64443711	-54,51450727

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas		
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude	
22		11,008	Indicação	Km 11	X				0,85	0,50	0,43	-20,64282787	-54,51696572
23	R-19	10,869	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X				0,50	Ø50	0,78	-20,64165458	-54,51749942
24	R-7	10,816	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X				0,50	Ø50	0,78	-20,64121616	-54,51768945

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO

SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE

SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0


Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
25	A-36	10,100	Advertência	Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,63550848	-54,52078240
26	R-19	10,036	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63508317	-54,52118907
27	R-19	9,954	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63453392	-54,52170687



Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
28	A-36	9,900	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,63417169	-54,52205202
29	R-19	9,830	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63368552	-54,52251342
30	A-36	9,530	Advertência	Travessia de Animais	X			1,20	0,80	0,96	-20,63135481	-54,52393431

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
31	R-19	9,456	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63070956	-54,52410669
32	R-19	9,375	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,63001535	-54,52427842
33	A-36	9,321	Advertência	Animais selvagens	X			0,50	0,50	0,13	-20,62953894	-54,52439657

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão			Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=	Área	Latitude	Longitude
34	R-19	9,248	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,62890076	-54,52455777
35	R-7	9,024	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,62692784	-54,52505774
36		8,998	Indicação	Km 09	X			0,85	0,50	0,43	-20,62670361	-54,52511408

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
37	R-1	8,650	Regulamentação	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-20,62364840	-54,52588649
38	R-7	8,538	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,62265471	-54,52614123
39	R-7	7,965	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,61779588	-54,52795006

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
40		7,798	Indicação	Ponte Sobre Córrego Extensão 15m	X			0,90	1,00	0,90	-20,61638515	-54,52852688
41	R-19	7,478	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 80 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,61369014	-54,52956683
42	R-7	7,035	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,60994785	-54,53111030

Fotografia Georreferenciada




CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
43		7,008	Indicação	Km 07	X			0,85	0,50	0,43	-20,60972699	-54,53120310
44	R-7	6,536	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,60576985	-54,53284545
45	R-7	5,768	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,59928050	-54,53543595

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
46		5,011	Indicação	Km 05	X			0,85	0,50	0,43	-20,59286534	-54,53789842
47	R-7	4,915	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,59205504	-54,53821911
48	A-22	4,418	Advertência	Ponte estreita	X			0,50	0,50	0,13	-20,58783721	-54,53985402

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
49	A-2b	4,386	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-20,58756907	-54,53996033
50	R-7	4,370	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,58743397	-54,54001336
51		4,365	Indicação	Ponte Sobre Córrego Extensão 15m	X			0,60	1,00	0,60	-20,58738891	-54,54003102

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
52	R-7	3,874	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,58308275	-54,54097766
53	R-7	3,356	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,57872795	-54,54274448
54		3,000	Indicação	Km 03	X			0,85	0,50	0,43	-20,57629826	-54,54494844

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
55	R-7	2,868	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,57539536	-54,54579469
56		2,629	Indicação	Ponte sobre Cór. Três Barras Extensão 15m	X			0,90	1,30	1,17	-20,57389179	-54,54741543
57	R-7	2,361	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,57255439	-54,54954936

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
58	A-2b	2,308	Advertência	Curva à direita	X			0,50	0,50	0,13	-20,57229171	-54,54996940
59	R-7	1,824	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,56865240	-54,55166972
60	R-19	1,760	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 40 km/h	X			0,50	Ø50	0,78	-20,56807398	-54,55160418

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
61	R-2	1,627	Regulamentação	Dê a preferência	X			0,75	0,75	0,28	-20,56688571	-54,55147046
62	R-7	1,306	Regulamentação	Proibido ultrapassar	X			0,50	Ø50	0,78	-20,56400125	-54,55143792
63		1,011	Indicação	Km 01	X			0,85	0,50	0,43	-20,56152667	-54,55242985

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE




SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
64	R-6c	0,980	Regulamentação	Proibido parar e estacionar	X			0,60	0,80	0,48	-20,56126961	-54,55255064
65		0,593	Indicação	Anhanduí Campo Grande	X			0,50	1,20	0,60	-20,55807863	-54,55406210
66		0,489	Indicação	Ponte sobre Linha Férrea Extensão 10m	X			0,70	1,00	0,70	-20,55722411	-54,55446194

Fotografia Georreferenciada



CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE - DECRESCENTE



SRE 040EMS0010 - KM 16,5 a KM 0

Número da Placa	Código	km	Tipo		Condição			Dimensão		Área	Coordenadas	
			Sinal	Identificação	Boa	Ruim	Péssima	H=	L=		Latitude	Longitude
67	R-19	0,442	Regulamentação	Velocidade máxima permitida: 60 km/h			X	0,50	Ø50	0,78	-20,55683512	-54,55464059
68	R-1	0,145	Regulamentação	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-20,55448442	-54,55589120
69	R-1	0,099	Regulamentação	Parada Obrigatória	X			0,75	0,60	0,02716	-20,55478608	-54,55602322

Fotografia Georreferenciada

